



Extrait du registre des délibérations

Reçu au contrôle de légalité le 14 novembre 2024

Publié le 14 novembre 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 07 novembre à 14 heures 30, le Comité syndical du syndicat mixte Decoset s'est réuni dans la Salle du Conseil à Balma, sous la présidence de Monsieur Vincent TERRAIL-NOVES, Président.

Etaient présents : M. AURY (TOULOUSE METROPOLE), M. BERTORELLO (TOULOUSE METROPOLE), M. BOUCHE (C.C. DES COTEAUX DU GIROU), M. CHARPENTIER (C.C. GRAND OUEST TOULOUSAIN), M. DARENGOSSE (C.C. VAL'AÏGO), M. ESPIC (TOULOUSE METROPOLE), MME ESQUERRE (C.C. DES COTEAUX DE BELLEVUE), MME GIBERT (C.C. FRONTONNAIS), M. JOP (TOULOUSE METROPOLE), M. MANERO (TOULOUSE METROPOLE), M. MOIGN (C.C. HAUTS TOLOSANS), MME MOURGUE (TOULOUSE METROPOLE), M. NORMAND (C.A. SICOVAL), MME OUSMANE (TOULOUSE METROPOLE), M. TERRAIL-NOVES (TOULOUSE METROPOLE), MME URSULE (TOULOUSE METROPOLE), M. VANHECKE (C.C. HAUTS TOLOSANS)

Etaient excusés : M. DUMOULIN (C.C. VAL'AÏGO), M. FOUCHOU-LAPEYRADE (TOULOUSE METROPOLE), M. PERE (TOULOUSE METROPOLE), M. SAVIGNY (C.C. DES COTEAUX BELLEVUE), M. RIQUET (TOULOUSE METROPOLE), M. TRAUTMANN (TOULOUSE METROPOLE), M. TRONCO (C.A. SICOVAL),

Excusés ayant donné pouvoir :

Etaient absents : M. CAPEL (C.C. DES COTEAUX DU GIROU), M. CARRAL (C.A. SICOVAL), M. CHOLLET (TOULOUSE METROPOLE), MME GOMEZ (C.C. GRAND OUEST TOULOUSAIN), MME MAGDO (TOULOUSE METROPOLE), M. OF (C.C. FRONTONNAIS), M. ROUSSEL (C.A. SICOVAL), M. SIMON (TOULOUSE METROPOLE)

Date de la convocation : JEUDI 31 OCTOBRE 2024

Secrétaire de séance : M. AURY

D2024-38 – Compte-rendu technique et financier (CRTF) 2023 du délégataire « ECONOTRE » : approbation

Suite à l'extension de son périmètre sur le territoire de Toulouse Métropole, le syndicat mixte de traitement de déchets DECOSET gère 2 Délégations de Service Public :

- Une DSP conclue en 1996 (contrat DECOSET / Econotre), relative à l'exploitation de l'usine de Bessières (tri et valorisation énergétique),
- Une DSP conclue en 2007 (contrat Ville de Toulouse / SETMI, repris par DECOSET en 2009), relative à l'exploitation de l'ancienne usine de valorisation énergétique de Toulouse.

Ces contrats, qui devaient s'achever au 07 janvier 2024, bénéficient d'une prolongation accordée par le préfet et la DGFIP jusqu'au 31 décembre 2024.

Decoset en sa qualité d'autorité délégante dispose d'un pouvoir de contrôle du bon fonctionnement du service délégué, notamment en s'assurant de la poursuite des objectifs définis en termes de coûts et de qualité de service rendu.

Ainsi, pour en faciliter la mise en œuvre concrète, l'article L1411-3 du CGCT impose au délégataire de produire chaque année :

« un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article [L. 1121-4](#), ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. »

Le rapport annuel d'Econotre, qui a été transmis à Decoset et analysé par le prestataire en charge du contrôle des DSP (groupement Naldéo) a été mis à la disposition des membres du comité syndical.

Les usagers des services publics ont également été informés par le biais de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du 19 septembre 2024 sur l'exploitation du service délégué par Econotre.

Ce Compte-Rendu Technique et Financier a également été présenté à la Commission de contrôle financier (CCF) le même jour.

Le Quorum constaté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le bail emphytéotique et convention d'exploitation non détachable du 31 juillet 1996 et notamment son article 23,

Vu l'avenant n°29 du contrat précité qui en prolonge sa durée,
Ayant entendu l'exposé du Président, Vincent TERRAIL-NOVES,
Après en avoir délibéré,

Le Comité syndical, à l'unanimité :

- **APPROUVE le compte-rendu technique et financier 2023 du délégataire Econotre.**

Fait à Balma, les jour, mois et an susdits.

POUR EXTRAIT CONFORME,

LE PRÉSIDENT,

Secrétaire de séance

M. AURY




	Toulouse Métropole	Autres EPCI	TOTAL
Délégués en exercice	16	16	32
Nombre de voix par délégué	2	1	48
Présents	9	8	17
Votants	9	8	17
Pouvoirs	0	0	0
Total de voix	18	8	26
Abstentions	0	0	0
Votes contre	0	0	0
Votes pour	18	8	26

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER 2023

ECONOTRE V5



Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

PREAMBULE

Conformément à **l'article 23 de la convention d'exploitation** liant DECOSET et ECONOTRE, ce rapport présente **pour l'année 2023** :

- **Le compte rendu technique des différentes installations** constitutives de la filière traitement - valorisation : Unité de Valorisation Energétique, Centre de Tri, Centre de Compostage, et Centres de Transfert.
- **Le compte rendu financier**, avec le bilan et les comptes de résultats et d'exploitation.
- **L'annexe** sur l'exécution du service public.

Le tonnage total collecté par les syndicats constitutifs de la zone A de DECOSET et pris en charge par ECONOTRE s'élève à :

- OM et assimilées : 101 349 tonnes (- 6.9 % par rapport à 2022)
- Encombrants : 5 366 tonnes (- 6.5 % par rapport à 2022)
- Collectes sélectives : 25 472 tonnes (+10.5 % par rapport à 2022)
- Déchets verts : 8 130 tonnes (- 7.4 % par rapport à 2022)

Le schéma ci-après synthétise les bilans du traitement et des différentes valorisations de ces déchets (part DECOSET).

DECOSET : BILAN DU TRAITEMENT ET DES DIFFERENTES VALORISATION DES DECHETS




TABLE DE MATIERES

PREAMBULE	1
DECOSET : BILAN DU TRAITEMENT ET DES DIFFERENTES VALORISATION DES DECHETS.....	2
COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE.....	4
1. BILAN TECHNIQUE	4
2. EFFECTIFS	16
3. EXPLOITATION.....	20
COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI	52
1. BILAN TECHNIQUE TRI	52
2. EXPLOITATION.....	61
COMPTE RENDU TECHNIQUE CENTRES DE COMPOSTAGE	64
1. BILAN TECHNIQUE.....	64
2. EFFECTIFS	66
3. EXPLOITATION (ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT, PRINCIPALES INTERVENTIONS)	66
COMPTE RENDU TECHNIQUE CENTRES DE TRANSFERT	67
1. BILAN TECHNIQUE.....	67
2. EFFECTIFS	70
3. EXPLOITATION (ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT, PRINCIPALES INTERVENTIONS)	71
COMPTE RENDU FINANCIER	72
COMPTE RENDU FINANCIER DANS SA VERSION PROJET DANS L'ATTENTE DE L'APPROBATION EN ASSEMBLEE GENERALE ET DE LA VALIDATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.	72
1. METHODES & REGLES COMPTABLES.....	72
2. LIASSE FISCALE	72
3. SUIVI DU PATRIMOINE IMMOBILIER	73
4. DEPENSE GER 2022.....	83
5. RECETTES.....	93
6. COMPTE D'EXPLOITATION 2021 ET PREVISIONNEL 2022	96
7. CALCUL DES REDEVANCES D'INTERESSEMENT A LA PERFORMANCE (RIP1 ₂₀₂₃) ET RIP2 ₂₀₂₃) – ESTIMATIF EN ATTENTE DE LA VALIDATION PAR LES CAC	102
8. COMPTES DE RESULTATS DES SOUS-TRAITANTS SUEZ (QUAIS ET COMPOSTAGE)	103
ELEMENTS RELATIFS A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC	105
1. UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE.....	105
2. CENTRE DE TRI	106
3. QUALITE DU SERVICE DELEGUE CENTRE DE COMPOSTAGE.....	107
4. CENTRE DE TRANSFERT	108
ANNEXES	109
ANNEXE 1 -BILAN ENVIRONNEMENTAL 2022.....	109
ANNEXE 2 - BILAN & METHODES COMPTABLES	110
ANNEXE 3 -LIASSE FISCALE	111
ANNEXE 4 -DESCRIPTION DES BIENS	112
ANNEXE 5 -BIENS DE REPRISE, RETOUR ET PROPRES	113
ANNEXE 6 – SUIVI VERIFICATION PERIODIQUE	114
ANNEXE 7 – ANALYSE COMPOST	115

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

1. Bilan Technique

1.1. Les apports

1.1.1. OM et assimilés

Les tableaux 1 et 2 pages suivantes synthétisent les **tonnages mensuels OM et encombrants** reçus au cours de l'année 2023 en provenance des EPCI de DECOSET.

En direct UVE de Bessières	Sur les quais de transfert			
	L'Union	Colomiers	Grenade	Belberaud
CUTM Bruguières C.C. du Fontonnais C.C. du Coteau du Girou CC Val Aïgo CUTM Montlong (Zone B)	CC des Côteaux de Bellevue CUTM SITROM CUTM Raisin (Zone B)	CUTM Banlieue Ouest CC Grand Ouest Toulousain CUTM Monlong (Zone B)	Communauté de Communes des Hauts Tolosans (ex : CC Save et Garonne ; CC Cadours)	CA SICOVAL CUTM Quint + Pin Balma CUTM St Orens CUTM Montlong (Zone B)

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Tableau 1 : Apports OM 2023

PROVENANCE	APPORTS DIRECTS							L'UNION							COLOMIERS							GRENADE			BELBERAUD											TOTAL ZONE A+ ZONE B		
	CUTM BRUGUIERES	C.C. du FRONTONNAIS	C.C. des COTEAUX du GIROU	C.C. VAL'AIGO	CUTM SITROM	GREVE SETMI ou arrêt BREF	TOTAL	C.C. des Coteaux de Bellevue	CUTM SITROM Zone A	CUTM SITROM M. zone A VERS SETMI	C.C. des COTEAUX UX du GIROU	CUTM ZONE B vers SETMI ou DRIMM	CUTM RAISIN	TOTAL	CUTM BO	CUTM vers SETMI	Le Grand Ouest Toulousain	C.A. SICOVAL L	GREVE SETMI ou arrêt BREF	CUTM ZONE B vers SETMI ou DRIMM	TOTAL	C.C. des Hauts Tolosans	C.C. des Hauts Tolosans Cadours	TOTAL	C.A. SICOVAL	SICOVAL vers SETMI	CUTM Quint + Pin Balma	CUTM QUINT vers SETMI	CUTM ST ORENS	CUTM BO	CUTM SITROM M	CUTM SITROM VERS SETMI	GREVE SETMI ou arrêt BREF	CUTM ZONE B vers SETMI ou DRIMM	TOTAL			
JANVIER	506,24	533,68	387,84	325,18			1 752,94	400,24	2 077,08		1,90	671,82	3 150,84	950,54	1 426,14	644,00					3 020,68	676,80		676,80	979,08			264,60		263,04						1 506,72	10 107,98	
FÉVRIER	410,14	448,66	312,60	259,76			1 431,16	331,56	1 653,48		1,54	569,52	2 556,10	262,42	1 655,02	499,60					2 417,04	470,68	81,46	552,14	827,52			205,38		248,36						1 405,86	8 362,30	
MARS	445,72	513,64	340,66	284,54	7,54		1 592,10	378,70	1 531,22	231,48	2,54	533,86	2 677,80	86,26	2 072,36	529,66		0,42	38,54		2 727,24	543,62	60,52	604,14	755,82	165,28	252,72		274,86		188,42					1 637,10	9 238,38	
AVRIL	418,96	455,32	321,72	279,86		282,70	1 758,56	340,46	1 517,92		1,98	693,02	2 553,38	126,87	1 648,46	516,52			175,16		2 467,03	567,16			668,26			217,86		246,92	43,62	195,96			81,60		1 654,22	9 000,35
MAI	435,02	513,30	343,94	312,42			1 604,68	377,84	1 553,96		2,06	709,62	2 643,48	202,22	1 800,24	691,53					2 693,99	625,58	73,84		938,10			228,94		271,02	124,72		81,40			1 644,18	9 285,75	
JUIN	498,14	535,18	386,28	298,04			1 717,64	402,20	1 922,58		2,80	707,90	3 035,48	1 051,49	1 210,40	620,10					2 881,98	604,02	27,42	631,44	993,94			271,36		293,22		182,08				1 740,60	10 007,14	
JUILLET	457,10	486,00	347,60	301,82			1 592,52	352,60	1 688,42		1,80	506,00	2 548,82	764,16	1 283,12	621,84					2 669,12	587,84	41,16	619,02	907,26			249,06		220,94		101,00				1 478,26	8 917,74	
AOÛT	415,28	499,36	335,56	279,42		67,18	1 596,80	328,64	1 546,80		2,64	763,60	2 641,68	1 259,96	574,68	545,44			495,82		2 875,90	584,96	12,80	597,56	843,48			198,88		259,40		7,34		725,94	2 035,04	9 746,98		
SEPTEMBRE	436,02	473,90	342,10	280,70		235,16	1 767,88	342,94	1 765,30		2,02	230,44	3 324,28	2 068,48		537,56			571,22	165,52	3 342,78	573,84	18,96	592,80	881,70			246,16		231,40	19,64			1 000,92	316,96	2 696,78	11 724,52	
OCTOBRE	484,92	480,34	347,74	299,28			1 612,28	356,78	1 881,22		1,50	246,94	504,46	1 924,32	293,46	611,61				331,58	3 160,97	603,24	19,68	622,92	909,31			259,36		220,70				38,80	161,02	1 589,19	9 976,26	
NOVEMBRE	456,60	491,84	331,48	273,00			1 552,92	351,58	1 832,52		2,46	301,08	531,30	1 843,68	220,40	537,96				463,60	2 065,64	474,00	95,16	569,16	889,98			224,00		12,84				94,10		1 487,74	9 694,40	
DÉCEMBRE	445,06	462,64	351,40	296,42			1 555,52	365,14	1 847,78		2,36	20,74	747,80	2 983,82	700,05	1 456,14	564,84				380,82	3 101,85	608,88		608,88	922,90			234,06		228,46				55,32		1 440,74	9 690,81
TOTAL	5 409,20	5 893,86	4 148,92	3 490,44	7,54	585,04	19 535,00	4 328,68	20 818,28	231,48	25,60	799,20	7 922,28	34 125,52	11 240,42	13 640,42	24 880,86	6 920,66	0,42	1 280,76	1 341,52	34 424,22	6 920,82	430,82	7 351,44	10 717,38	165,28	2 813,72	12,84	3 063,80	63,26	924,12	81,40	1 902,58	572,08	20 316,43	115 752,61	

Bilan ZONE A	
(hors CUTM RAISIN- CUTM MONT LONG)	101 349,15

[illegible]

PROVENANCE	CUTM BRUGUIERES	C.C. du FRONTONNAIS	C.C. des COTEAUX du GIROU	C.C. VALAIGOU	C.C.CO TEAUX DE BELLEVUE	CUTM SITROM	CUTM Quint + Pin Balma	CUTM ST ORENS	CUTM MONT LONG	CUTM RAISIN	CUTM BO	Le Grand Ovest Toulousain	C.C. HAUT TOLOSANS	C.C. HAUT TOLOSANS CADOURS	C.A. SICOVAL	TOTAL ZONE A	TOTAL ZONE B
2023	5 409,20	5 893,86	4 174,52	3 490,44	4 328,68	22 062,42	2 826,56	3 063,80	6 481,18	7 922,28	24 944,12	6 920,66	6 920,62	430,82	10 883,05	101 349,15	14 403,46

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Tableau 2 : Apports Encombrants 2023

PROVENANCE	APPORTS DIRECTS					L'UNION					COLOMIERS				GRENADE				BELBERAUD					TOTAL	TOTAL y compris D3E géré par DECOSSET
	CUTM BRUGUIERES	C.C. du FRONTONNAIS	C.C. des COTEAUX du GIROU	C.C. VAL'AIGO	TOTAL	C.C. des Coteaux de Bellevue	CUTM SITROM	CUTM Quint + Pin Balma	C.A. SICOVAL	TOTAL	CUTM BO	Le Grand Ouest Toulousain	Le Grand Ouest Toulousain DEEE	TOTAL	C.C. des Hauts Tolosans	C.C. des Hauts Tolosans Cadours	CUTM BO	TOTAL	C.A. SICOVAL	CUTM Quint + Pin Balma	CUTM ST ORENS	CUTM SITROM	TOTAL		
JANVIER	4,90	3,24			8,14	11,72	186,40	0,30		198,42	149,14	24,16		173,30	25,28		1,84	27,12	11,32	18,32	24,58		54,22	461,20	461,20
FÉVRIER	18,76	1,26		3,80	23,82	4,16	171,30	0,06		175,52	127,48	9,24		136,72	34,44			34,44	11,32	26,42		0,38	38,12	408,62	408,62
MARS	5,42	3,74			9,16	5,76	201,46	0,34		207,56	128,14	21,16		149,30	39,46		0,98	40,44	10,12	15,28			25,40	431,86	431,86
AVRIL	5,02	1,18		7,02	13,22	6,72	154,18	0,16		161,06	112,43	18,90		131,33	21,10			21,10	12,14	18,32	34,00		64,46	391,17	391,17
MAI	39,02	1,24		6,04	46,30	5,02	209,76			214,78	143,58	8,42		152,00	19,70		1,28	20,98	9,78	24,32			34,10	468,16	468,16
JUIN	2,34	2,22		3,20	7,76	11,78	209,14	0,54		221,46	172,02	13,16		185,18	38,24			38,24	16,60	8,80			25,40	478,04	478,04
JUILLET	2,70	1,80	3,24		7,74	5,50	206,18	0,18		211,86	159,76	12,40	2,12	174,28	33,12		1,44	34,56	13,92	37,56	22,92		74,40	500,72	502,84
AOÛT	28,76	1,38		6,78	36,92	5,40	200,02	0,14	1,88	207,44	155,82	11,88	3,68	171,38	22,54			22,54	10,84				10,84	445,44	449,12
SEPTEMBRE	1,92	2,88	0,00	0,42	5,22	5,36	186,46	54,44	13,48	259,74	124,18	15,32	1,98	141,48	25,66		1,02	26,68	1,36				1,36	432,50	434,48
OCTOBRE	3,52	4,28	0,00	5,18	12,98	7,18	205,38			212,56	176,52	19,52	1,80	197,84	28,80			28,80	15,50	14,78	39,54		69,82	520,20	522,00
NOVEMBRE	33,26	1,56	6,58	5,24	46,64	3,74	205,90	0,28		209,92	129,22	26,42	3,04	158,68	24,52		3,30	27,82	13,72	20,48			34,20	474,22	477,26
DÉCEMBRE	7,40	6,88			14,28	4,64	170,64			175,28	118,74	15,22	1,66	135,62	13,82		0,96	14,78	11,24	4,06			15,30	353,60	355,26
TOTAL	153,02	31,66	9,82	37,68	232,18	76,98	#####	56,44	15,36	2 455,60	1 697,03	195,80	14,28	1 907,11	326,68	0,00	10,82	337,50	137,86	188,34	121,04		447,62	5 365,73	5 380,01

Rappel																									
2022																									
2023/2022																									
Rappel	2022	143,88	35,80	19,96	36,66	103,03	2 584,00				1 685,53	211,70			458,24	6,62			135,78	236,12	93,54			5 750,860	
		6,4%	-11,6%	-50,8%	2,8%	-25,3%	-10,7%				0,7%	-7,5%			-28,7%	-100,0%			1,5%	-20,2%	-100,0%			-6,70%	
Rappel	2021	180,42	40,34	14,02	28,60	83,12	2 992,47	309,42			1 858,99	412,81			268,32	28,62			118,90		128,80			6 464,830	
		-21,1%	-11,3%	21,0%	28,2%	24,0%	-13,8%	-98,6%			-10,0%	-49,1%			70,8%	-76,9%			14,2%		-100,0%			-11,04%	
Rappel	2020	183,80	27,63	17,06	198,46	108,50	2 871,73	348,92	2,20		1 757,87	404,28			258,20	20,78	10,92		72,17		109,20			6 282,520	
		-1,8%	46,0%	-23,6%	-85,6%	-23,4%	4,2%	-19,2%			4,7%	2,1%			15,0%		67,6%		64,7%		5,7%			1,09%	
Rappel	2019	130,36	20,92	9,02	156,06	90,54	2 852,79	275,56	20,78		1 483,44	456,70			294,62		15,54	310,16	80,06		114,62		11,40	6 020,610	
		41,0%	32,1%	89,1%	27,2%	19,8%	0,7%	26,6%			18,5%	-11,5%			-5,3%		-29,7%		-9,9%		-4,7%			6,22%	
Rappel	2018	131,48	13,48	7,92	148,90	147,30	2 923,70	293,40			1 593,62	402,82			234,20	25,52			33,80		114,88			6 079,96	
		-0,9%	55,2%	13,9%	4,8%	-38,5%	-2,4%	-6,1%			-6,9%	13,4%			25,8%	-39,1%			136,9%		-0,2%			-1,0%	
Rappel																									



COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

La répartition par Syndicat des OM et Encombrants pris en charge par ECONOTRE en 2023 est présentée sur le graphique ci-dessous

Figure 1 : Répartition des apports OM et ECOMBRANTS par syndicat 2023





Figure 2 : Evolution des apports OM-ENCOMBRANTS ZONE A par année, en kg/habitant



COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

1.1.2. Refus de tri

Le tonnage total des refus du centre de tri incinéré, provenant de la collecte sélective des EPCI de DECOSET, s'est élevé à **5 305 tonnes soit 20.59%** du tonnage entrant sur le centre de tri. L'évolution de ce paramètre est commentée au chapitre du Centre de Tri.

1.1.3. Apports extérieurs

85 721 tonnes de déchets extérieurs à DECOSET ont été pris en charge sur l'UVE cette année, selon la décomposition fournie dans le tableau 3.

194 905 tonnes de déchets ont été traitées au total (cf. tableau 3) sur l'UVE dont, conformément à l'avenant 23, les tonnages au-delà de la 170 000ème tonnes se substituant à l'enfouissement qui peuvent se décomposer de la manière suivante :

- 24 246 T supplémentaires provenant de Suez Carcassonne,
- 630 T supplémentaires provenant d'AFM Recyclage,
- 29 T supplémentaire de VEOLIA

En l'absence de la capacité de valorisation d'ECONOTRE ces apports auraient été envoyés dans un Centre d'Enfouissement Technique (site de Lambert). Nous répondons donc ainsi aux politiques européennes et nationales de gestion des déchets privilégiant la valorisation énergétique à l'élimination dans la hiérarchie des modes de traitement (directive européenne du 19 novembre 2008, loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, plan régionale déchet)

Pour 2024, la prévision de traitement est de 193 000 tonnes, les apports supplémentaires venant essentiellement de Suez Carcassonne.

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

1.2. Le traitement et les évacuations

1.2.1. Tonnage incinéré et détourné

Les tableaux ci-dessous présentent, par nature des déchets, la fraction incinérée et celle détournée.

Tableau 3 : Tableau de traitements et évacuations Annuel

	Tonnage pris en charge	Tonnage traité à SETMI	Tonnage traité en CET	Tonnage incinéré sur ECONOTRE
DECOSET	131 470	16 131	6 155	109 184
OM - Zone A	101 349	14 131	5 047	82 171
OM - Zone B	14 403	2 000	713	11 691
Encombrants	5 366		395	4 970
Refus de tri	5 305			5 305
Réciprocité	5 047			5 047
APPORTS EXTERIEURS	85 817	0	96	85 721
OM - Tiers	46 686			84 264
DAE	37 577			
Encombrants	1 554		96	1 457
Refus de tri				0
Stock au 01/01/2023				700
stock au 31/12/2023				700
TOTAL	217 288	16 131	6 251	194 905

NB :

Les tonnages OM traités en CET sont principalement dues aux opérations de maintenance annuelles de juin et septembre 2023.

Les tonnages traités à SETMI ne comprennent les 76T apporté directement par la TM lors des jours fériés.

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Tableau 3 : Tableau de traitements et évacuations Trimestre 1

	Tonnage pris en charge	Tonnage traité à SETMI	Tonnage traité en CET	Tonnage incinéré sur ECONOTRE
DECOSET	32 503	5 550	93	26 860
OM - Zone A	25 895	5 550		20 345
OM - Zone B	1 814			1 814
Encombrants	1 302		93	1 209
Refus de tri	1 148			1 148
Réciprocité	2 345			2 345
APPORTS EXTERIEURS	25 472	0	23	25 449
OM - Tiers	14 092			25 089
DAE	10 997			
Encombrants	383		23	360
Refus de tri				0
TOTAL	57 975	5 550	116	52 309

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Tableau 3 : Tableau de traitements et évacuations Trimestre 2

	Tonnage pris en charge	Tonnage traité à SETMI	Tonnage traité en CET	Tonnage incinéré sur ECONOTRE
DECOSET	32 080	4 741	1 402	25 937
OM - Zone A	25 643	4 741	1 305	19 598
OM - Zone B	2 650	0		2 650
Encombrants	1 337		98	1 240
Refus de tri	1 402			1 402
Réciprocité	1 048			1 048
APPORTS EXTERIEURS	18 825	0	25	18 799
OM - Tiers	9 428			18 512
DAE	9 084			
Encombrants	313		25	287
Refus de tri				0
TOTAL	50 905	4 741	1 428	44 736

NB :

Les tonnages traités à SETMI ne comprennent les 76T apporté directement par la TM lors des jours fériés

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Tableau 3 : Tableau de traitements et évacuations Trimestre 3

	Tonnage pris en charge	Tonnage traité à SETMI	Tonnage traité en CET	Tonnage incinéré sur ECONOTRE
DECOSET	33 628	1 858	2 187	29 583
OM - Zone A	24 327	1 858	1 368	21 101
OM - Zone B	6 062		713	5 349
Encombrants	1 379		106	1 272
Refus de tri	1 314			1 314
Réciprocité	546			546
APPORTS EXTERIEURS	18 757	0	26	18 731
OM - Tiers	9 888			18 399
DAE	8 511			
Encombrants	358		26	332
Refus de tri				0
TOTAL	52 384	1 858	2 213	48 314

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Tableau 3 : Tableau de traitements et évacuations Trimestre 4

	Tonnage pris en charge	Tonnage traité à SETMI	Tonnage traité en CET	Tonnage incinéré sur ECONOTRE
DECOSET	33 260	3 983	2 473	26 804
OM - Zone A	25 484	1 983	2 374	21 127
OM - Zone B	3 878	2 000		1 878
Encombrants	1 348		98	1 250
Refus de tri	1 442			1 442
Réciprocité	1 108			1 108
APPORTS EXTERIEURS	22 764	0	22	22 742
OM - Tiers	13 278			22 264
DAE	8 985			
Encombrants	500		22	478
Refus de tri				0
TOTAL	56 024	3 983	2 495	49 546

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Les échanges de tonnages pour favoriser le réseau de chauffage urbain de Toulouse Métropole pendant la période hivernale ont été réalisés entre SETMI et ECONOTRE.

Bilan Echanges de tonnages

tonnages (t)	Raisin (Zone B) vers L'Union et Donc Econotre		Zone B vers Bessières		Zone B vers Colomiers		Zone B vers Belberaud		TOTAL ZONE B TRANSITANT SUR ECONOTRE		TOTAL ZONE B TRAITE ECONOTRE		Tous quais Vers Exutoires Tiers sur Demande de DECOSET (DRIMM, Trifyl, etc...)	
	Prévisionnel	Réel Econotre	Prévisionnel	Réel	Prévisionnel	Réel	Prévisionnel	Réel	Prévisionnel	Réel			Prévisionnel	Réel
janvier	570,00	671,62							570,00	671,62	570,00	671,62		
février	570,00	569,52							570,00	569,52	570,00	569,52		
mars	570,00	533,86				38,54			570,00	572,40	570,00	572,40		
avril	570,00	693,02		282,70		175,18		81,60	570,00	1232,50	570,00	1232,50		
mai	570,00	709,62							570,00	709,62	570,00	709,62		
juin	570,00	707,90							570,00	707,90	570,00	707,90		
juillet	570,00	506,00							570,00	506,00	570,00	506,00		
août	624,00	763,60		67,18		495,82		725,94	624,00	2052,54	624,00	2052,54		
septembre	624,00	1214,02		235,16		736,74		1317,88	624,00	3503,80	624,00	2790,88		712,92
octobre	624,00	751,40				331,58		199,82	624,00	1282,80	624,00	1282,80		
novembre	624,00	832,38				463,60		94,10	624,00	1390,08	624,00	1390,08		
décembre	624,00	768,54				380,82		55,32	624,00	1204,68	624,00	1204,68		
Total	7 110,00	8 721,48	0,00	585,04	0,00	2 622,28	0,00	2 474,66	7 110,00	14 403,46	7 110,00	13 690,54	0,00	712,92

tonnages (t)	Colomiers (ZONE A) vers SETMI		L'Union (ZONE A) vers SETMI		Belberaud (Zone A) vers SETMI		Jours fériés vers SETMI		APPORT SUR SETMI	
	Prévisionnel	Réel	Prévisionnel	Réel	Prévisionnel	Réel	Prévisionnel	Réel (info DECOSET)	Prévisionnel	Réel
janvier		1426,14					0,00		0,00	1426,14
février		1655,02					0,00		0,00	1655,02
mars		2072,36		231,48		165,28	0,00		0,00	2469,12
avril		1648,46					0,00	16,74	0,00	1665,20
mai		1800,24				81,40	0,00	59,64	0,00	1941,28
juin		1210,40					0,00		0,00	1210,40
juillet		1283,12					0,00		0,00	1283,12
août		574,68					0,00		0,00	574,68
septembre		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
octobre		625,04		246,94		161,02	0,00		0,00	1033,00
novembre		684,00		301,08		106,94	0,00		0,00	1092,02
décembre		1836,96		20,74			0,00		0,00	1857,70
Total	0,00	14 816,42	0,00	800,24	0,00	514,64	0,00	76,38	0,00	16 207,68

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

1.2.2. Tonnage REFIOM évacué

Cendres :	3 024 T
Boues	1 043 T
Tonnage total évacué en CET 1 Graulhet	4 067 T

1.2.3. Tonnage mâchefer valorisé

Tonnage total mâchefers valorisé	35 691 T
Tonnage total mâchefers évacué en CET	0 T
Tonnage total produits ferreux	3 026 T
Tonnage total produit non ferreux	291 T
Total	39 008 T

1.2.4. Valorisation énergétique

Sur les **116 273 MWh électriques** qui ont été produits en 2023

- 99 288 MWh ont été vendus sur le réseau
- 16 985 MWh ont été consommés sur le site de Bessières

La chaleur issue du traitement et valorisée est de :

- 53 041 MWh dans le process
- 29 860 MWh dans les serres maraîchères

1.2.5. Bilan énergétique

La performance énergétique de l'installation :


- **Suivant la circulaire du 18 avril 2016 pour la TGAP** est de **94,6 %**.
- **Suivant l'arrêté ministériel du 7 décembre 2016** est de **95,6 %**

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

2. Effectifs

2.1. Effectifs UVE

L'organigramme de l'UVE est le suivant.




L'effectif de l'UVE ECONOTRE se composait en 2023 de 42 personnes. A cet effectif, il convient d'inclure environ 4 personnes intérimaires (moyenne sur l'année) nécessaires pour assurer les remplacements de congés, de maladie du personnel ECONOTRE et surcroît d'activité.

2.2. Formation & mieux disant social

Le développement du personnel est un des axes majeurs de la société :

- Les principales formations suivies par le personnel en 2023 ont été axées sur la sécurité (les CACES, SST, chaufferie et équipements sous pression, ...)



- Nous favorisons également le développement du personnel par la promotion interne site et les mouvements volontaire inter site. Cette politique se traduit entre autres par :
 - 80% de l'encadrement d'Econotre (Directeur, Responsable de sites, responsable de services, responsable de 1/4, ...) issus de la promotion interne ECONOTRE;
 - 100 % des responsables de site provenant de mutations internes groupe,
 - Des mouvements de personnel d'ECONOTRE vers d'autres sites du groupe dans le cadre de souhait de mobilité pour favoriser leur évolution ou accompagner des rapprochements de conjoint.
- Nous déployons sur le Centre de Tri d'ECONOTRE la démarche de Gestion des Emplois et des Compétences entreprise par le groupe Suez. Cette démarche volontariste a pour objectifs de :

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

- ✓ Valoriser les parcours effectués dans le Groupe, notamment par la promotion du Certificat de Qualification Professionnelle de la branche déchet
- ✓ Mettre en place un parcours de développement des compétences, notamment en termes d'acculturation digitale et de perfectionnement de la langue française (si nécessaire)
- ✓ Permettre la découverte des métiers autres que celui d'agent de tri, y compris en dehors du Groupe
- Nous avons aussi une politique d'insertion par l'apprentissage avec 1 apprenti sur ECONOTRE afin de favoriser le passage du monde scolaire au monde du travail.
- Nous favorisons de plus les stages à la fois pour permettre la découverte de nos métiers liés à l'environnement mais aussi d'aider les jeunes généralement en difficulté pour trouver ceux-ci. Nous avons environ 4 stages par an.

Les salariés bénéficient d'éléments salariaux complémentaires et les intéressant aux résultats de l'entreprise :

- ✓ 13ème mois,
- ✓ Prime vacances
- ✓ primes en fonctions des tâches,
- ✓ intéressement,
- ✓ participation)
- ✓ plan d'épargne retraite avec abondement
- ✓ plan d'épargne entreprise
- ✓ plan régulier d'achat d'action de la société dans des conditions avantageuses.
- ✓ gratification financière des médailles Génie climatique & travail

Les salariés bénéficient également des œuvres sociales avec le Comité Social et Economique du groupe (chèques vacances, sports, cultures, ...)

Les salariés bénéficient également de jours complémentaires de congés pour compenser les jours fériés tombant un week-end.

Nous avons également mis en place plusieurs actions pour aider socialement notre personnel :

- Nous avons dans l'organigramme d'ECONOTRE une assistante du personnel dont une des missions est d'accompagner le personnel dans leurs diverses démarches sociale.
- Un réseau d'assistants sociaux externe gratuit diplômés d'état est mis à disposition des salariés afin d'écouter, conseiller, accompagner et orienter individuellement sur l'ensemble des aléas de la vie (séparation, dette, logement, maladie, handicap, accès au droits...).
- Une cellule d'écoute des collaborateurs (y compris conjoints et enfants) en cas de difficultés professionnelles ou personnelles (deuil, harcèlement, discrimination, angoisse, problème de couples, dépendance...) avec la mise à disposition d'experts psychologues et juristes pour les aider face à ces difficultés.
- Un Programme de réadaptation sur le retour à la santé et à la vie active aux collaborateurs de SUEZ suite à un arrêt de travail longue durée a été mis en place avec la mise à disposition des services et des spécialistes (Intervenant psychosocial, Conseiller professionnel, Préparateur Physique en santé). Ce programme consiste à évaluer les besoins du salarié en lien avec un

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

clinicien sur le plan psychologique, physique et professionnel pour améliorer sa santé, retrouver un équilibre émotionnel satisfaisant et reprendre une activité professionnelle dans de bonnes conditions. Ce protocole, entièrement gratuit, est mis en place seulement si le collaborateur a donné son accord et n'est jamais proposé si ce dernier se trouve en phase aigüe de maladie.

- Une démarche de validation des acquis par l'expérience a été mis en place au niveau du groupe et bénéficie aux salariés d'ECONOTRE

Notre engagement social se traduit également au niveau du territoire pour favoriser, à notre échelle, l'emploi avec :

- des fournisseurs préférentiellement basés à Bessières ou dans la région,
- la mise en place d'un éco pâturage et de ruches permettant la rémunération d'un berger et d'un apiculteur local,
- le développement avec DECOSET, la Mairie de Bessières et l'ADEME du réseau de chaleur récupérant la chaleur fatale grâce à un brevet Suez aboutissant à l'implantation d'un partenaire maraîcher à proximité du site avec plus de 100 emplois créés sur le territoire

Enfin nos engagements s'inscrivent également dans la préservation de la biodiversité et de l'environnement avec :

- le développement d'un verger sur le site,
- la mise en place de 3 ruches,
- la gestion raisonnée des espaces verts et la mise en place de prairie fleurie
- la mise en place d'éco pâturage

3. Exploitation

3.1. Entretien et renouvellement

Les travaux qui ont été réalisés durant les arrêts programmés en 2023 sont listés ci-après.

- L'arrêt technique de la ligne 1 s'est déroulé du **22 septembre 2023 au 15 octobre 2023**.
- L'arrêt technique de la ligne 2 s'est déroulé du **09 juin 2023 au 02 juillet 2023**.
- L'arrêt commun s'est déroulé du **22 septembre 2023 au 01 octobre 2023**.

Ouvrage	Désignation des travaux programmés	Date de réalisation
Réception manutention		
Ponts roulants	Contrôles de conformité et entretien grappins	Mensuel
Pesage	Contrôles de conformité, réétalonnage	Septembre
Lignes 1 et 2		
Fours	Contrôle et remise en état du réfractaire	Juin et septembre
	Contrôle et remise en état des alimenteurs, grilles et extracteurs.	Juin et septembre
	Changement des pièces d'usure	Juin et septembre
	Contrôle / remplacement de l'instrumentation	Juin et septembre
	Contrôle réglementaire brûleurs et alimentation gaz	Mai, décembre
	Maintenance ventilateurs air primaire et secondaire	Juin et septembre
	Contrôle et remise en état /changement des Ecotubes	Mensuel
	Remplacement poussoir extracteur L1/L2	Juin septembre
	Remplacement tôles d'usure extracteur L1/L2	Juin septembre
	Remise en état vis sous grilles L1 & L2	Juin et septembre
Chaudières	Contrôle réglementaire appareils sous pression	Juin et septembre
	Contrôle et remise en état du réfractaire	Juin et septembre
	Ramonage / nettoyage des faisceaux	Juin et septembre
	Remise à niveau des vannes	Juin et septembre
	Contrôle / remplacement de l'instrumentation	Mensuel
	Contrôle / remise en état des systèmes de frappe	Juin et septembre
	Changement des pièces d'usure	Mensuel
	Contrôle entrée ECO L1/L2	Septembre
	Maintenance Inconel plafond foyer 2eme et 3eme Parcours.	
	Contrôle état rangée de tubes surchauffeurs (16 tubes SBT1) L1 et L2 (montage pour test en 2022)	Juin, septembre
	Entretien tôles chaudières	Juin et septembre
	Reprise des guides de frappe L1 & L2	Juin
	Remplacement échangeur open pass L2	

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Traitement évacuation fumées	Nettoyage laveurs, pulvérisateurs	Juin et septembre
	Contrôles électriques	Juin et septembre
	Contrôle / remplacement de l'instrumentation	Juin et septembre
	Changement des pièces d'usure	Mensuel
	Contrôle/Inspection cheminée L1/L2 + maintenance revêtement extérieur cheminée L1	Juin septembre
	Montage et mise en service DeNOx par d'injection urée L1/L2	Juin et septembre
	Remplacement garnissage + caillebottis laveurs G2 L2	Juin
	Remplacement des analyseurs Fumées (BREF)	Septembre
	Remplacement canne pulvérisation	Juillet
Supervision	Contrôle supervision	Mensuel
Turbo-alternateur		
	Révision annuelle turbine HP, turbine BP et alternateur	Juin
	Remplacement vérin MOOG soupapes	Juin
	Reprise étanchéité Corps BP	Juin
	Contrôle huile régulation et lubrification GTA	Trimestriel
Communs		
Electricité et auxiliaires	Contrôles réglementaires	Avril, Mai
	Resserrage connexions armoires et remise en état tiroirs de puissance	Juin
	Maintenance cellules HT	Septembre
	Maintenance des transformateurs et analyses diélectrique	Septembre
	Remplacement 1 disjoncteur master pack L2	Septembre
	Remplacement onduleur 100 kVA	Septembre
	Remplacement GTE (ancien relais tropic + OPN)	Septembre
	Remplacement Transformateur 22MVA	Septembre
	Vérification des variateurs de fréquence	Juin
Groupes hydrauliques	Changement des pièces d'usure et Contrôle étanchéité circuits hydrauliques	Juin et septembre
Eau alimentaire / vapeur	Révision d'un moteur de pompe alimentaire	Octobre
	Remise à niveau des étanchéités et vannes d'eau	Mensuel
Aérocondenseurs	Nettoyage	Juin
	Contrôle/remise à niveau des organes tournants	Juin
	Révision 2 moteurs aérocondenseur	Juin
Evacuation mâchefers	Contrôles et remplacements des pièces d'usure des différents tapis	Mensuel
	Remplacement câbles skip secours	Semestriel
	Remplacement tapis T5	Juin
	Remplacement tambour de tête T5	Juin
	Remplacement tapis T6	Juin

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Evacuation REFION	Vérification / réétalonnage instrumentation	Mensuel
	Maintenance extraction silos REFION	Juin et septembre
	Remplacement Tôles d'usure Cendrier	Juin et septembre
Traitement des effluents	Contrôles réglementaires	Mensuel
	Contrôle filtre presse et nettoyage ; Nettoyage des bacs	Trimestriel
Eau industrielle	Contrôles réglementaires détection / réseau incendie	Avril, novembre

Autres travaux réalisés en 2023

Mise en place d'un dépoussiéreur sur le bâtiment process mâchefer.

Programmation du WEX avec OTNOC.

Le programme prévisionnel des travaux 2024

Entretien mécanique des systèmes alimenteurs, grilles, extracteurs, scalpeurs, convoyeurs, vis.

Entretien tôles chaudière

Remplacement panneaux latéraux chaudière L2

Remplacement échangeur open pass L1

Révision un moteur pompe alim (Triennal)

Révision un moteur CHP+(Triennal)

Révision moto ventilateurs Tirage/ Air primaire/air secondaire/ écotube (remplacement de tous les roulements et révisions élec des moteurs) (Triennal)

Remplacement Vis Rouges (Triennal)

Remplacement chaines 4 redlers (Quadriennal)

Remplacement tôles scalpeur L1 /L2+ tôles vibrant (Quadriennal)

Remplacement batterie de condensateurs. (Hors arrêt)

Mineure GTA+ remplacement pompe attelée +Révision alternateur + Décharges partielles +Contrôle protection alternateur+ remplacement de tous les capteurs et conditionneurs.

Maintenance bouclier anti-érosion Laveur G1 L1/L2

ESP Visite annuelle +Décennale L2

Arrêt technique L2 du 03/06 au 07/07/2024.

Arrêt technique L1 du 09/09 au 29/09/2024.

Arrêt technique communs du 16/09 au 21/09/2024.

3.2. Améliorations techniques et de sécurité

2023 :

- Mise en place d'un dépoussiéreur sur bâtiment CTVM.
- Remplacement du transformateur 22 MVA du GTA.
- Mise en place des analyseurs de mercure et d'ammoniaque.

2024 :

- Création de zones refuge pour piétons.
- Travaux de fin de DSP.
- Reconstruction de la stalle réception mâchefer.

3.3. Evolution générale des ouvrages

Génie Civil & VRD	: Pas d'évolution des ouvrages
Fours Bruleur Chaudières	: Mise en place d'un système DeNOx complémentaire par injection d'urée sur L1 et L2
Traitements des Fumées	: Mise en conformité BREF avec ajout Analyseurs Mercure et Ammoniac
Turbo Alternateur	: Pas d'évolution des ouvrages
Réseau CHP +	: Pas d'évolution des ouvrages
IME	: Mise en place dépoussiéreur

3.4. Principaux évènements

L'année 2023 a été marquée principalement par :

- 4 déclenchements radioactivité.
- De nombreux creux de tension sur le réseau 20 kV (Enedis).
- Continuité des explosions dans les fours et les chaudières notamment par des bouteilles de protoxyde d'azote : 121 explosions au total.
- 2 fuites chaudière ligne 1.
- 3 blocages de grilles ligne 2.
- 1 encrassement surchauffeur ligne 2.
- 1 départ de feu fosse OM le 28/07, rapidement maîtrisé.

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

► Incidents techniques principaux

		SECURITE	ENVIRONNEMENT	EXPLOITATION
Janvier	Ligne 1			Du 09 au 12 : arrêt 80 h fuite économiseur et barreaux cassés. Le 20 : arrêt 2 h perte réseau ENEDIS.
	Ligne 2			Le 20 : arrêt 3 h perte réseau ENEDIS. Le 25 : explosion
	GTA			Du 06 au 09 : arrêt 77 h perte programme automate. Le 12 : arrêt 3 h déclenchement suite travaux ENEDIS sur liaison HTA. Le 20 : arrêt 3h perte réseau ENEDIS.
	Communs	Au 31/01 : 2672 jours sans ATAA.		
Février	Ligne 1			Le 16 : arrêt 1 h microcoupure ENEDIS. Le 17 : bourrage trémie. Le 28 : arrêt 2 h pulvérisateur bouché.
	Ligne 2			Les 02 et 13 : explosion.
	GTA			Du 27 au 28 : arrêt 15 h défaut automate eau/vapeur.
	Communs	Au 28/02 : 2700 jours sans ATAA.		
Mars	Ligne 1			Du 06 au 10 : arrêt 86 h pour mise en sécurité de l'UVE, suite à la grève. Le 10 un pulvérisateur bouché. Le 13 : arrêt 3 h suite perte 20 kV.
	Ligne 2			Du 06 au 10 : arrêt 69 h pour mise en sécurité de l'UVE, suite à la grève. Le 13 : arrêt 3 h suite perte 20 kV. Le 30 chute accorçage suite explosion.
	GTA			Du 06 au 10 : arrêt 74 h pour mise en sécurité de l'UVE, suite à la grève. Le 13 : arrêt 4 h suite perte 20 kV.
	Communs	Le 13, 1 camion avec radioactivité. Au 31/03 : 2731 jours sans ATAA.	Le 28, feu de jardin à l'ouest de l'UVE.	
Avril	Ligne 1			Le 19 : arrêt 0,5 h défaut variateur air primaire.
	Ligne 2			Du 01 au 05 : arrêt 97 h, chute accrochage.
	GTA			
	Communs	Au 30/04 : 2761 jours sans ATAA.		Le 03, réception 10 BOM de SETMI. Le 12, 5 creux de tension.
Mai	Ligne 1			Le 11 : remplacement silent-blocs scalpeur. Du 29/05 au 02/06 : fuite économiseur.
	Ligne 2			Du 02 au 04 : arrêt 40 h, encrassement SBT. Le 30 : bourrage extracteur par amas de plastique.
	GTA			
	Communs	Au 31/05 : 2792 jours sans ATAA.		

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

		SECURITE	ENVIRONNEMENT	EXPLOITATION
Juin	Ligne 1			Du 02 au 06 : plusieurs déclenchements sur défaut relai chaîne de sécurité. 13 et 20 : perte Enedis 1/4 h.
	Ligne 2			A partir du 09 : arrêt technique.
	GTA			07 : arrêt 3,5 h capteur VFR. 08 : arrêt 3 h capteur VFR. 09 : arrêt 11 h capteur VFR. 14 : arrêt 1h vibration BP. 25 : arrêt 4h capteur VFR. 28 : arrêt 1h défaut capteur vibration.
	Communs	Au 30/06 : 2822 jours sans ATAA.	Travaux BREF : paramétrage OTNOC, dépoussiéreur mâchefer et installation DeNOx.	22 : audit DECOSET-NALDEO en arrêt technique.
Juillet	Ligne 1			07 et 22 : arrêt 0,5 h suite creux de tension ENEDIS. 31 : arrêt 5,5 h vis open pass bloquée.
	Ligne 2			22 : arrêt 0,3 h suite creux de tension ENEDIS.
	GTA			22 : arrêt 1h suite creux de tension ENEDIS. Plusieurs déclenchements par défaut capteur : 03, 13, 18, 19, 24 26 et 30, au total 21,5 h d'arrêt.
	Communs	06 au 07 : baisse pression eau de ville. En contact avec Veolia. 28 : départ de feu fosse OM,	Travaux BREF : paramétrage OTNOC, dépoussiéreur mâchefer et installation DeNOx.	Du 05 au 07 : pas d'accès internet Orange, suite problème Orange.
Août	Ligne 1			Du 01 au 02 : arrêt 28 h blocage vis open pass.
	Ligne 2			02 : arrêt 1 h défaut capteur. 26 : explosion.
	GTA			02 : arrêt 1 heure défaut capteur.
	Communs	Au 31/08 : 2884 jours sans ATAA.	Travaux BREF : paramétrage OTNOC, dépoussiéreur mâchefer et installation DeNOx.	
Septembre	Ligne 1		Le 22 : mesures BREF rejets atmosphériques en phase d'arrêt.	Du 06 au 12 : arrêt total de 25 heures suite 6 creux tension Enedis. Depuis le 22 : arrêt technique.
	Ligne 2			Du 06 au 12 : arrêt total de 19 heures suite 6 creux tension Enedis. Depuis le 23 : arrêt technique.
	GTA			Du 04 au 06 : arrêt total de 4 heures suite 4 défaillance de capteur. Du 06 au 11 : arrêt total de 28 heures suite 6 creux tension Enedis. Depuis le 23 : arrêt technique.
	Communs	Au 30/09 : 2914 jours sans ATAA.	Le 17 tempête avec casse d'arbres. Travaux BREF : paramétrage OTNOC, dépoussiéreur mâchefer	Du 25 au 29 : arrêt technique.
Octobre	Ligne 1			Le 15 en fonctionnement après arrêt technique.
	Ligne 2			Le 04 en fonctionnement après arrêt technique. 26 : arrêt 1 heure suite à une forte explosion.
	GTA			Le 04 en fonctionnement après arrêt technique. 05 : arrêt 5 heures alarme butée HP. 06 : arrêt 11 heures alarme butée HP. 11 : arrêt 23 heures pour remplacement capteur butée HP.
	Communs	Au 31/10 : 2945 jours sans ATAA.	Travaux BREF : dépoussiéreur mâchefer, réglage DeNOx et changement analyseurs.	
Novembre	Ligne 1			04 : microcoupure Enedis, arrêt 20 mn.
	Ligne 2			25 : forte explosion dans foyer. 29 : arrêt 2 heures, changement pompe G1.
	GTA			02 : arrêt 2 h suite défaut capteur vibration HP. 10 au 17 : 11 déclenchements suite défaut capteur, total 11 h arrêt.
	Communs	Au 30/11 : 2995 jours sans ATAA.	Travaux BREF : dépoussiéreur mâchefer, réglage DeNOx et changement analyseurs.	Accusé de réception en préfecture 031-253102636-20241107-D2024-38-DE Date de télétransmission : 14/11/2024 Date de réception préfecture : 14/11/2024

RECOMPTE 2023 V6

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

		SECURITE	ENVIRONNEMENT	EXPLOITATION
Décembre	Ligne 1			17 : arrêt 3 heuresn défaut sonde temp laveur G1. 24 : arrêt 2 heures débouillage caisson fine.
	Ligne 2			10 : explosion. 14 : arrêt 1 heure, 1 barreau cassé blocage grille. 17 au 20 : arrêt 70 heures, remplacement plusieurs barreaux cassé. 22 : explosion.
	GTA			
	Communs	Au 31/12 : 3006 jours sans ATAA.	21 : inspection DREAL (risque incendie et traçabilité déchets). 27 : 1 camion radioactif. BREF : fin du	

3.5. Principaux chiffres d'exploitation

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Tableau de bord d'exploitation

		janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	TOTAL / moyenne
DISPONIBLE	h	1488	1392	1488	1440	1488	1440	1488	1488	1440	1488	1440	1488	17568
Heures de marche L1+L2	h	1400,36	1340,72	1301,29	1337,84	1393,49	875,44	1448,86	1459,93	1016,12	1058,53	1437,16	1412,23	15 482
H de marche sur h disponibles	%	94,11%	99,76%	87,45%	92,91%	93,65%	60,79%	97,37%	98,11%	70,56%	71,14%	99,80%	94,91%	88,37%
Heures de marche L1	h	661,55	668,76	654,61	719,39	691,57	668,99	737,69	716,44	492,74	397,69	719,66	738,86	7 868
Heures de marche L2	h	738,81	671,96	646,68	618,45	701,92	206,45	711,17	743,49	523,38	660,84	717,50	673,37	7 614
Heures panne sur L1	h	82,45	3,24	89,39	0,61	52,43	51,01	6,31	27,56	24,56	0,00	0,34	5,14	343
Heures panne sur L2	h	5,19	0,04	97,32	101,55	42,08	0,00	0,33	0,51	18,95	1,16	2,50	70,63	340
H de panne sur h disponibles	%	5,89%	0,24%	12,55%	7,09%	6,35%	3,54%	0,45%	1,89%	3,02%	0,08%	0,20%	5,09%	3,90%
Heures arrêt technique L1	h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,70	346,31	0,00	0,00	549
Heures arrêt technique L2	h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,55	32,50	0,00	177,67	82,00	0,00	0,00	806
Heures autres arrêts manque OM L1	h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Heures autres arrêts manque OM L2	h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Apport fosse	T	18 339	17 121	16 848	15 788	18 322	10 626	17 948	16 775	13 591	12 930	18 999	17 618	194 905
TVI total	T	522	449	597	467	485	574	474	658	472	547	599	582	6 428
TVI DECOSET	T	309	440	460	370	448	422	380	442	450	462	445	343	4 971
TVI 1/3	T	213	9	137	97	37	152	94	216	22	85	154	239	1 457
Refus de Tri total	T	380	344	423	427	466	509	441	435	437	480	479	483	5 305
Refus de Tri DECOSET	T	380	344	423	427	466	509	441	435	437	480	479	483	5 305
Refus de Tri 1/3	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omr collectivités exterieures (Carcassonne, SMTD 65, Bessières, Universités)	T	5 160	5 532	5 016	3 912	5 420	632	5 565	3 591	1 277	3 520	5 342	5 488	50 456
DAE	T	3 585	4 081	4 146	3 628	4 494	1 408	3 853	2 915	1 755	1 927	3 944	3 251	38 987
Evacuation Fosse	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stock fosse début de mois	T	700	1 449	1 296	1 884	511	1 782	1 415	1 467	744	1 772	2 112	1 611	-
Tonnage vapeur Total	T	54 028	51 994	50 545	51 981	52 845	32 855	56 001	55 482	38 512	41 027	55 687	54 776	595 734
Tonnage vapeur L1	T	25 365	25 867	25 429	27 975	26 139	25 015	28 406	27 010	18 578	15 358	27 889	28 646	301 676
Tonnage Vapeur L2	T	28 663	26 127	25 116	24 006	26 706	7 840	27 595	28 471	19 934	25 669	27 798	26 130	294 058
Production Energie Thermique	MWh	38 465	37 017	35 985	37 007	37 623	23 391	39 870	39 500	27 418	29 209	39 646	38 998	424 130
Compteur energie CHP+	MWh	3176,00	3410,00	3433,91	3986,30	3754,09	2060,80	1460,61	1551,80	1401,00	2208,20	974,20	2442,69	29 860
Disponibilité GTA	%	88,70%	97,85%	89,57%	100,00%	100,00%	96,79%	96,89%	99,50%	70,44%	82,05%	98,45%	100,00%	93,34%
Heures de marche GTA	h	660	658	666	720	744	697	721	740	507	610	709	744	8 176
Heures d'arrêt externes GTA	h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Production électrique GTA Compteur	MWh	10156	10745	10003	10601	10473	5814	10349	10470	7082	7715	11364	11503	116 273
Energie électrique vendue	MWh	8687	9284	9003	9143	8944	4485	8802	8845	5965	6489	9802	9839	99 288
Autoconsommation électrique	MWh	1469	1460	999	1459	1528	1329	1547	1625	1117	1226	1561	1664	16 985
Achat électrique à EDF	MWh	178	33	86	0	1	42	49	7	145	164	25	0	730
Consommation totale électrique	MWh	1 647	1 493	1 085	1 459	1 529	1 371	1 596	1 632	1 262	1 390	1 586	1 664	17 714
Consommation électrique UVE	MWh	1 533	1 393	996	1 381	1 461	1 300	1 533	1 566	1 200	1 327	1 501	1 567	16 760
Consommation électrique centre de tri	MWh	110	96	86	74	65	68	59	64	59	60	82	94	917
Consommation électrique mâchefer	MWh	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	37
Gaz consommé total	kg	9 780	600	15 460	7 420	12 560	21 260	19 820	8 180	5 200	29 740	1 000	15 966	146 986
Consommation chaux	T	48	57,12	68,94	71,4	63,5	31,98	64,94	64,32	35,82	36,1	60,24	54,08	656
Consommation soude 50%	T	34,50	55,02	65,76	61,62	57,06	23,66	66,22	53,66	18,12	26,10	52,00	45,40	559
Consommation soude 30%	T	0,00	0,00	3,79	7,38	2,10	0,13	0,00	0,00	0,30	0,00	0,10	0,00	14
Charbon	Kg	2800,00	2450,00	2450,00	3150,00	2450,00	2100,00	3500,00	3150,00	2450,00	1750,00	3500,00	4200,00	33 950
Tonnages mâchefers SCORGRAVE	T	500,42	5054,12	2260,96	4971,40	4917,38	1096,72	3970,54	2741,50	2452,34	3934,26	1023,88	2766,98	35 691
Tonnage total ferreux	T	276,32	323,28	315,88	249,82	211,84	246,24	282,08	249,68	197,62	216,50	283,26	173,64	3 026
Tonnages non ferreux	T	23,08	27,12	25,36	28,76	27,06	28,30	25,64	26,92	26,14	27,50	25,16	0,00	291
Tonnage Cendres/REFIOM	T	337,92	295,88	258,60	242,94	300,84	148,84	247,26	248,70	201,32	165,28	256,84	319,68	3 024
Tonnage Gateaux	T	63,70	92,90	101,78	125,36	99,58	86,24	86,74	124,20	52,74	43,42	81,00	85,02	1 043
Total total REFIOM	T	401,62	388,78	360,38	368,30	400,42	235,08	334,00	372,90	254,06	208,70	337,84	404,70	4 067
TARN	m3	11 557	12 841	10 501	13 248	10 321	9 264	10 267	11 585	8 375	8 929	10 395	10 454	127 737
Eau de ville	m3	2 521	1 923	2 165	2 160	2 180	2 380	2 869	2 991	2 712	2 237	2 134	2 167	28 439
Incendie	m3	21	9	37	115	130	247	21	17	46	15	18	44	719
Eau déminée	m3	2 127	1 730	1 914	1 882	1 904	2 071	2 607	2 351	1 859	2 003	1 887	1 975	24 310
Energie therm réchauffeur primaire L1	MWh	663	613	564	600	540	506	529	522	330	364	632	646	6 509
Energie therm réchauffeur primaire L2	MWh	756	641	557	552	575	152	550	542	348	634	651	487	6 445
Energie thermique réchauffeur BP	MWh	1 540	1 586	1 368	1 514	290	2 030	859	761	510	1 075	1 414	1 526	14 472
Energie therm réchauf bache alimentaire	MWh	2 912	2 713	2 675	2 842	2 762	833	330	506	1 571	2 610	2 917	2 944	25 615

3.6. Suivi Environnemental

3.7. Résultats des contrôles périodiques

Bilan environnemental annuel

Le bilan environnemental annuel répondant aux prescriptions de l'article 9.4.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 29/04/2005 et à celle de l'arrêté préfectoral complémentaire du 28/09/12 est fourni en annexe 1.

Ce document comprend :

- Le bilan des consommations d'eau
- La synthèse annuelle des concentrations des rejets aqueux
- La synthèse annuelle des flux des rejets aqueux
- La synthèse annuelle des concentrations des rejets gazeux
- Flux annuel des polluants à la tonnes traitées
- La synthèse annuelle des flux des rejets gazeux
- Le bilan des compteurs dépassements, indisponibilités, T2S et arrêts d'urgence des rejets gazeux
- Le bilan des tonnages mâchefers, cendres, boues
- L'évaluation du pouvoir calorifique
- L'évaluation de la performance énergétique
- Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Tableau de bord environnemental 2023

Les résultats environnementaux pour l'année 2023 figurent au chapitre suivant.

– Rejet gazeux :

– Ligne 1 :

- 1 dépassement du flux journalier en CO le 05/01/2023 (flux de 87 Kg pour une valeur réglementaire de 82 kg) alors que la moyenne journalière est conforme (49.5 mg/Nm³ pou 50 mg/Nm³). Cette valeur haute est due à une instabilité de la combustion en raison d'une intervention sur le circuit mâchefer,
- 1 dépassement du flux journalier en NOx le 24/10/2023 (flux de 331 Kg pour une valeur réglementaire de 328 kg) alors que la moyenne journalière est conforme (180 mg/Nm³ pou 200 mg/Nm³). Ce dépassement est dû à des essais sur les écotubes.

– Ligne 2 :

- 1 dépassement du flux journalier en CO le 02/01/2023 (flux de 89 Kg pour une valeur réglementaire de 82 kg) alors que la moyenne journalière est conforme (47 mg/Nm³ pou 50 mg/Nm³). Cette valeur haute est due à une instabilité de la combustion en raison de la qualité des déchets,
- 1 dépassement de la moyenne journalière en CO le 02/05/2023 (57mg/Nm³ / 50 mg/Nm³). Ce dépassement est dû à des problèmes de combustion lors de l'arrêt de la ligne et à un faible temps de fonctionnement de celle-ci (12h),
- 1 dépassements de la moyenne journalière en CO le 17/12/2023 (140 mg/Nm³ / 50 mg/Nm³). Ce dépassement est dû à des problèmes de combustion lors de l'arrêt de la ligne et à un très faible temps de fonctionnement de celle-ci (6h38).

– Rejets aqueux

Au niveau de nos rejets aqueux nous avons eu 9 mesures fluorures au-dessus des valeurs limites. Nous avons :


En 2022 :

- Vérifier le fonctionnement de la station en interne : Pas de défaillance identifiée
- Fait réaliser des audits de la station en externe : Protocole de traitement et dimensionnement conformes
- Modifier les pH de fonctionnement pour essayer d'améliorer la captation : Pas d'impact notable sur les mesures.
- Essais avec des échantillons à différentes températures : Pas d'impact notable sur les mesures.

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

En 2023 :

- Regarder l'influence des apports avec des prélèvements lors des périodes avec des apports quasiment uniquement en OMR (période d'apports des OMR de la zone A et arrêt technique d'une des lignes) : Pas d'impact notable
- Modification de l'injection de floculant en passant du bac floculation à la canalisation amont pour augmenter le temps de séjour et son efficacité: Pas d'impact notable
- Augmentation des purges en G1 pour éviter un possible phénomène de sur-concentration : Pas d'impact notable
- Etudier l'injection d'un chaux plus sélective (Discussion fournisseur 2023, essais fait début 2024) : Pas d'impact notable
- Mesures comparatives avec un deuxième laboratoire utilisant la méthode par chromatographie ionique. Sur 34 mesures journalières les écarts entre les deux mesures varient entre 16% et 111% pour une moyenne des écarts de 75%.



Cette étude renforce le fait que la mesure des fluorures dans nos rejets est difficile en raison de la présence d'interférents analytiques provoquant une surestimation de celle-ci.

En 2024 nous :

- finirons l'étude de l'injection de chaux plus sélective,
- étudierons l'injection complémentaire de sulfate de magnésium,
- effectuerons des mesures en chromatographie par 3 laboratoires différents.

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE


 BILAN ENVIRONNEMENTAL MENSUEL 2023															
	Réglementation	Contrôle	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Moyenne
REJETS ATMOSPHERIQUES															
LIGNE 1															
Débit gaz sec (Nm3/h)		continu	45 887	46 334	45 804	45 668	44 763	45 358	45 672	45 476	45 203	45 463	46 186	38 758	45 048
H2O (%)	-	continu	30	30	29	29	30	31	30	30	30	27	29	29	29,5
O2 (%)	-	continu	5,0	5,0	4,8	4,6	4,7	4,4	4,5	4,6	5	5	5	5	4,8
Poussières (mg/Nm3)	10	continu	1,2	1,2	1,1	1,0	1,2	1,0	1,1	1,1	1	1	1	1	1,0
composés organiques (mg/Nm3)	10	continu	0,27	0,00	0,18	0,15	0,16	0,30	0,21	0,20	0	0	0	0	0,2
Acide Chlorhydrique (mg/Nm3)	10	continu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0	0,1
Dioxyde de Soufre (mg/Nm3)	50	continu	4,8	11,2	8,2	6,1	5,7	1,3	6,1	5,3	3	2	5	3	5,2
Oxydes d'azote (mg/Nm3)	200	continu	131,6	132,5	139,8	141,2	148,5	129,1	137,5	130,1	119	135	109	113	130,5
Monoxyde de Carbone (mg/Nm3)	50	continu	31,8	13,2	9,6	9,2	18,3	21,7	18,8	13,7	19	17	21	22	17,9
Fluorure d'Hydrogène (mg/Nm3)	1	2/an			0,0249				0,03						0,03
Cadmium/ThALLium (mg/Nm3)	0,05	2/an			0,0015				0,0003						0,001
Mercure (mg/Nm3)	0,05	2/an			0,002				0,00009						0,0010
métaux lourds (mg/Nm3)	0,5	2/an			0,02				0						0,01
dioxines/furannes (ng/Nm3)	0,1	2/an			0,00008				0,002						0,00104
LIGNE 2															
Débit gaz sec (Nm3/h)		continu	50 952	50 028	47 398	48 934	52 562	54 367	48 587	46 883	44 500	47 450	44 321	38 013	47 833
H2O (%)	-	continu	27	26	26	26	26	27	26	27	28	28	30	29	27,5
O2 (%)	-	continu	5,3	5,4	5,4	5,8	5,5	5,3	5,4	5,5	4,8	5,7	6,0	7,1	5,6
Poussières (mg/Nm3)	10	continu	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,9	0,3
composés organiques (mg/Nm3)	10	continu	0,29	0,25	0,26	0,29	0,28	0,27	0,39	0,30	0,44	0,52	0,18	0,52	0,3
Acide Chlorhydrique (mg/Nm3)	10	continu	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,7	1,7	1,0	1,2	0,4
Dioxyde de Soufre (mg/Nm3)	50	continu	3,7	10,7	12,1	14,2	9,6	4,3	13,4	9,4	0,3	2,8	10,6	8,5	8,3
Oxydes d'azote (mg/Nm3)	200	continu	139,6	136,7	139,3	133,8	129,8	132,5	127,5	129,0	122,5	131,3	116,4	119,4	129,8
Monoxyde de Carbone (mg/Nm3)	50	continu	28,2	22,9	16,2	11,3	8,0	10,3	12,7	16,4	15,2	18,0	16,4	20,5	16,3
Fluorure d'Hydrogène (mg/Nm3)	1	2/an			0,02				0,02						0,02
Cadmium/ThALLium (mg/Nm3)	0,05	2/an			0,004				0,001						0,003
Mercure (mg/Nm3)	0,05	2/an			0,01				0,0012						0,01
métaux lourds (mg/Nm3)	0,5	2/an			0,11				0,02						0,07
dioxines/furannes (ng/Nm3)	0,1	2/an			0,003				0,001						0,002
REJETS LIQUIDES															
Débit (m3/j)	180	continu	125	131	136	127	132	113	135	134	101	102	143	133	126
pH	5,5<pH<8,5	continu	7,2	7,4	7,2	7,2	7,4	7,1	7,4	7,2	7,1	7,3	7,4	7,1	7,3
Température (°C)	30	continu	21,3	19,5	19,7	19,3	22,2	23,0	26,4	27,7	26,9	24,9	22,9	21,3	22,9
Matières En Suspension (mg/l)	30	1/jour	6,3	6,5	8,7	10,1	10,0	8,2	8,4	8,5	8,5	8,6	8,4	8,4	8,4
Carbone Organique Total (mg/l)	40	continu	15,1	18,7	16,1	12,0	17,2	16,8	15,8	17,5	17,1	19,3	18,6	15,5	16,7
TONNAGES EVACUES															
Mâchefers			500	5054	2261	4971	4917	1097	3971	2742	2452	3934	1024	2767	35691

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE



TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 7 : Autosurveillance - Rejets gazeux Ligne 1




Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE



TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 8 : Autosurveillance - Rejets gazeux Ligne 1









Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024




TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 9 : Contrôles extérieurs - Rejets gazeux Ligne 1



Dioxines/Furanes (ng/Nm³)




Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE



TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 10 : Contrôles extérieurs - Rejets gazeux Ligne 1




Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE



TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 11 : Autosurveillance - Rejets gazeux Ligne 2




Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT


Indicateur 12 : Autosurveillance - Rejets gazeux Ligne 2



Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 13 : Contrôles extérieurs - Rejets gazeux Ligne 2




Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE



TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 14 : Contrôles extérieurs - Rejets gazeux Ligne 2




Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE



TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 15 : Autosurveillance - REJETS EFFLUENTS



Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024


COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE



TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 16 : Contrôles extérieurs - REJETS EFFLUENTS

<LQ : Limite de Quantification




ENR.H-Bassines OCEAN System Management Energie Environnement S.M.D.1 Surveiller analyser et mesurer (en 4.6.1) / en

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Indicateur 17 : Contrôles extérieurs - REJETS EFFLUENTS

<LQ : Limite de Quantification



COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE



TABLEAUX DE BORD - INDICATEURS ENVIRONNEMENT

Indicateur 18 : Contrôles extérieurs - REJETS EFFLUENTS



Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Bilan environnemental auto surveillance rejets aqueux

	Débit		Température		pH			MES (mg/l)		COT (mg/l)	
	seuil	m3/j	seuil	°C	seuil min	seuil max		seuil		seuil	
Janv	180	124,8	30	21,3	5,5	8,5	7,24548	30	6,30	40	15,1
Fév	180	130,7	30	19,5	5,5	8,5	7,35	30	6,54	40	18,7
Mars	180	135,8	30	19,7	5,5	8,5	7,23	30	8,67	40	16,1
Avr	180	126,9	30	19,3	5,5	8,5	7,21	30	10,08	40	12,0
Mai	180	131,6	30	22,2	5,5	8,5	7,39	30	10,01	40	17,2
Juin	180	113,1	30	23,0	5,5	8,5	7,13	30	8,19	40	16,8
Juil	180	134,8	30	26,4	5,5	8,5	7,41	30	8,40	40	15,8
Août	180	133,5	30	27,7	5,5	8,5	7,16	30	8,45	40	17,5
Sept	180	101,4	30	26,3	5,5	8,5	7,06821	30	8,53	40	17,1
Oct	180	101,5	30	24,4	5,5	8,5	7,30	30	8,60	40	19,3
Nov	180	143,2	30	22,8	5,5	8,5	7,40	30	8,43	40	18,6
Déc	180	114,6	30	20,9	5,5	8,5	7,30	30	8,44	40	15,5
Moyenne	180	124,3	30	22,8	5,5	8,5	7,27	30	8,39	40	16,6

Bilan environnemental contrôles externes rejets aqueux

Contrôles externes

	Tl (mg/l)		As (mg/l)		Pb (mg/l)		Cr (mg/l)		Cr VI (mg/l)		Cu (mg/l)	
	seuil		seuil		seuil		seuil		seuil		seuil	
Janv	0,05	0,002	0,1	0,002	0,2	0,002	0,5	0,005	0,1	0,005	0,5	0,006
Fév	0,05	0,002	0,1	0,002	0,2	0,002	0,5	0,005	0,1	0,005	0,5	0,008
Mars	0,05	0,001	0,1	0,001	0,2	0,001	0,5	0,005	0,1	0,003	0,5	0,012
Avr	0,05	0,001	0,1	0,001	0,2	0,001	0,5	0,005	0,1	0,003	0,5	0,007
Mai	0,05	0,001	0,1	0,001	0,2	0,001	0,5	0,003	0,1	0,003	0,5	0,007
Juin	0,05	0,001	0,1	0,001	0,2	0,001	0,5	0,011	0,1	0,003	0,5	0,021
Juil	0,05	0,001	0,1	0,001	0,2	0,001	0,5	0,006	0,1	0,003	0,5	0,011
Août	0,05	0,0010	0,1	0,001	0,2	0,001	0,5	0,007	0,1	0,003	0,5	0,013
Sept	0,05	0,001	0,1	0,001	0,2	0,001	0,5	0,006	0,1	0,003	0,5	0,011
Oct	0,05	0,0010	0,1	0,001	0,2	0,001	0,5	0,008	0,1	0,003	0,5	0,010
Nov	0,05	0,002	0,1	0,002	0,2	0,002	0,5	0,008	0,1	0,005	0,5	0,006
Déc	0,05	0,0020	0,1	0,002	0,2	0,002	0,5	0,005	0,1	0,005	0,5	0,006
Moyenne	0,05	0,001	0,1	0,0013	0,2	0,00	0,5	0,006	0,1	0,003	0,5	0,010

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

	Fluorures (mg/l)		Cn (mg/l)		HT (mg/l)		AOx (mg/l)		DBO5	Ni (mg/l)		Zn (mg/l)	
	seuil		seuil		seuil		seuil		mg/l	seuil		seuil	
Janv	15	16,00	0,1	0,050	5	0,100	1	0,360	3,0	0,5	0,007	1,5	0,006
Fév	15	22,00	0,1	0,010	5	0,700	1	0,010	3,0	0,5	0,010	1,5	0,004
Mars	15	14,40	0,1	0,005	5	0,100	1	0,016	4,0	0,5	0,018	1,5	0,006
Avr	15	15,00	0,1	0,005	5	0,100	1	0,010	4,0	0,5	0,009	1,5	0,008
Mai	15	17,00	0,1	0,005	5	0,100	1	0,027	5,0	0,5	0,010	1,5	0,002
Juin	15	15,20	0,1	0,005	5	1,933	1	0,012	1,5	0,5	0,024	1,5	0,002
Juil	15	17,00	0,1	0,005	5	0,050	1	0,010	1,5	0,5	0,010	1,5	0,013
Août	15	17,00	0,1	0,005	5	0,030	1	0,245	22,0	0,5	0,011	1,5	0,020
Sept	15	17,00	0,1	0,005	5	0,050	1	0,010	1,5	0,5	0,010	1,5	0,013
Oct	15	11,70	0,1	0,005	5	0,100	1	0,022	1,5	0,5	0,006	1,5	0,009
Nov	15	34,00	0,1	0,010	5	0,100	1	0,017	3,0	0,5	0,007	1,5	0,006
Déc	15	0,50	0,1	0,010	5	0,010	1	0,032	3,0	0,5	0,007	1,5	0,013
Moyenne	15	16,40	0,1	0,01	5	0,28	1	0,06	4	0,5	0,011	1,5	0,009

	Hg (mg/l)		Cd (mg/l)	
	seuil		seuil	
Janv	0,03	0,00005	0,05	0,001
Fév	0,03	0,00005	0,05	0,001
Mars	0,03	0,000025	0,05	0,001
Avr	0,03	0,00005	0,05	0,000
Mai	0,03	0,000025	0,05	0,001
Juin	0,03	0,000334	0,05	0,001
Juil	0,03	0,000025	0,05	0,001
Août	0,03	0,0001	0,05	0,001
Sept	0,03	0,000025	0,05	0,001
Oct	0,03	0,0001	0,05	0,001
Nov	0,03	0,0002	0,05	0,001
Déc	0,03	0,00005	0,05	0,001
Moyenne	0,03	8,61667E-05	0,05	0,001

	Azote (mg/l)
1er Trim	13,6
2ème trim	1,80
3ème trim	14,6
4ème trim	2,40

	Débit (m3)	Température (°C)	pH	COT (mg/l)	MES (mg/l)	Dioxines (ng/l)
1er semestre	155	23,9	7,4	21	11	0,00
2ème semestre	108	23,8	7	12	15	0,00

	Couleur (mgPt/l)	DCO (mg/l)
Annuelle	5	56

: Valeur < à la limite de quantification (LQ)

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

Bilan environnemental contrôles externes prélèvement en continue dioxine (seuil 0.1ng/Nm³)

Ligne 1				
Période		Concentrations des PCDD/PCDF (ng/Nm ³ ITEQ à O ₂ réf sur sec)		Concentrations des PCB-DL (ng/Nm ³ TEQ à O ₂ réf sur sec)
Période 136	10/01/2023	07/02/2023	0,0109	/
Période 137	07/02/2023	08/03/2023	0,0047	/
Période 138	08/03/2023	04/04/2023	0,0099	/
Période 139	04/04/2023	02/05/2023	0,0057	/
Période 140	02/05/2023	31/05/2023	0,0109	/
Période 141	31/05/2023	27/06/2023	0,0119	/
Période 142	27/06/2023	25/07/2023	0,0075	/
Période 143	25/07/2023	22/08/2023	0,0118	/
Période 144	22/08/2023	19/09/2023	0,0081	/
Période 145	19/09/2023	17/10/2023	0,0136	/
Période 146	17/10/2023	15/11/2023	0,0049	/
Période 147	15/11/2023	13/12/2023	0,0034	0,00024

Ligne 2				
Période		Concentrations des PCDD/PCDF (ng/Nm ³ ITEQ à O ₂ réf sur sec)		Concentrations des PCB-DL (ng/Nm ³ TEQ à O ₂ réf sur sec)
Période 141	10/01/2023	07/02/2023	0,0029	/
Période 142	07/02/2023	08/03/2023	0,0028	/
Période 143	08/03/2023	04/04/2023	0,0056	/
Période 144	04/04/2023	02/05/2023	0,0085	/
Période 145	02/05/2023	31/05/2023	0,0042	/
Période 146	31/05/2023	27/06/2023	0,0044	/
Période 147	27/06/2023	25/07/2023	0,0038	/
Période 148	25/07/2023	22/08/2023	0,0039	/
Période 149	22/08/2023	19/09/2023	0,0049	/
Période 150	19/09/2023	17/10/2023	0,0077	/
Période 151	17/10/2023	15/11/2023	0,0049	/
Période 152	15/11/2023	13/12/2023	0,0043	0,00030

3.8. Vérifications Générales Périodiques

Cf tableaux annexe 6

3.9. Evolution réglementaire

Arrêté complémentaire permettant une augmentation du tonnage incinéré pour l'UVE à 196 000 tonnes

3.10. Certification

ECONOTRE est certifié 14001 depuis le 29 juillet 2003, ISO 50001 depuis le 31 juillet 2015 et ISO 45001 et 9001 depuis 2019.

En 2023, le site Econotre a passé avec succès un audit interne de suivi le 20 décembre sur les certifications 45001 et 50001.

COMPTE RENDU TECHNIQUE UVE

NOTRE ENGAGEMENT SITE D'ECONOTRE

R&V France / BL INFRA / Métier UVE
ECONOTRE /NAOC



Santé Sécurité & Culture RH

- Mise en place des actions complémentaires pour garantir le 0 accident avec arrêt
- Cap sur les 3 000 jours sans Accident avec arrêt sur l'UVE
- Pérenniser la culture 5S sur l'UVE et le centre de tri
- Appliquer nos 12 règles managériales
- Poursuivre l'évolution de notre Equipe d'exploitation et accompagner les nouveaux embauchés



Croissance & développement

- L'optimisation de notre maintenance UVE et TRI
- Réalisation des travaux d'extension de tri
- Maîtriser nos rejets en NOX et engager les travaux BREF
- Faire la différence en 2024



Performance opérationnelle & environnementale

- Maîtrise nos consommations électrique et gaz
- Disponibilité du Process du Centre De Tri $\geq 98,5\%$ avec un débit moyen $=$ ou $> 7,2T/h$
- Un OEE pour l'UVE sur l'année $> \hat{A} 89,5\%$. Une fourniture aux serres en période hivernale de 98%
- Continuer à maîtriser notre impact sur l'environnement
- Poursuivre notre démarche excellence opérationnelle



Priorité Client

- Accompagner DECOSET, la mairie de Bessieres et Val'Aigo dans le développement du réseau de chaleur et hydrogène
- Accompagner DECOSET dans la mise en place des BREF et de l'extension de tri
- Réaliser régulièrement des réunions avec les maires et les associations
- Répondre aux attentes de DECOSET pour 2024

Les engagements retenus au niveau du site restent dans la continuité d'évolution et d'amélioration de notre système de management, en respectant toujours une: conformité aux exigences légales et autres / intégration des critères énergétiques et environnementaux dès la conception et les achats/ vérification permanente et l'amélioration continue de la sécurité et de nos performances énergétiques et environnementales / prévention des pollutions / Ecoute et satisfaction de l'ensemble de nos parties intéressées

SIGNATURES

En cohérence avec la Stratégie et les valeurs SUEZ SHAPING 2030.



3

COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI


1. Bilan technique TRI

1.1. Les apports

Le total des apports DECOSET en 2023 représente **25 770 tonnes** (cf. tableau 4 page suivante), soit + 11.79 % par rapport à 2022 (23 053), réparties comme suit :

Mélange	25 770 T	soit 100 % des apports
---------	----------	------------------------

Figure 3 : Répartition des apports C.S par collectes



Cette hausse de la quantité collectée, et du ratio par habitant, en 2023 s'explique par la mise en place des Extension de Consignes de Tri avec l'ajout dans la collecte des films plastiques, barquettes, pots de yaourts, ...

COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI

Tableau 4 : Apports Centre de tri 2023

	CUTM BRUGUIER ES	C.C. du FRONTON NAIS	C.C. des COTEAUX du GIROU	C.C. VAL'AIGO	C.C. des Coteaux de Bellevue	CUTM SITROM	CUTM Quint + Pin Balma	CUTM ST ORENS	CUTM BO	Le Grand Ouest Toulousain	C.C. des Hauts Tolosans	C.C. des Hauts Tolosans Cadours	C.A. SICOVAL	Zone B	Total
JANVIER	84,420	122,300	112,480	65,800	86,300	375,300	82,280	84,540	412,840	181,180	114,460	14,520	352,860		2 089,280
FÉVRIER	76,680	94,700	97,020	62,700	78,340	361,860	71,980	49,940	370,660	181,660	98,620	21,560	311,660		1 877,380
MARS	109,120	118,480	118,300	83,600	98,760	409,460	79,520	61,300	467,400	243,780	131,960	12,180	355,600		2 289,460
AVRIL	80,360	105,180	103,680	64,780	83,720	361,220	75,920	51,800	382,140	200,060	106,600	10,300	321,920		1 947,680
MAI	97,700	112,640	114,500	65,340	92,780	392,200	83,440	52,040	425,720	228,020	104,900	19,840	341,260		2 130,380
JUIN	85,920	122,820	122,020	80,080	93,260	424,700	92,780	53,620	447,580	296,260	142,400	15,400	372,360		2 349,200
JUILLET	77,600	109,640	110,620	67,900	81,760	349,320	75,540	63,200	372,400	229,520	116,720	12,880	331,040		1 998,140
AOÛT	89,500	105,500	113,800	79,680	92,500	365,920	63,720	58,840	409,060	241,860	135,340	18,740	318,660	0,280	2 093,400
SEPTEMBRE	72,780	117,840	111,440	65,320	78,800	386,700	92,640	53,640	389,460	263,000	110,960	20,340	355,780		2 118,700
OCTOBRE	69,880	112,740	106,180	64,240	81,620	383,020	87,980	52,580	385,760	227,900	121,320	9,180	347,040	61,060	2 110,500
NOVEMBRE	74,280	119,520	128,260	81,100	95,380	457,380	79,780	54,440	481,580	281,500	142,800	10,940	360,280	119,620	2 486,860
DÉCEMBRE	74,940	122,340	113,920	66,100	84,980	372,280	93,180	55,440	398,160	281,380	128,400	13,820	356,560	117,120	2 278,620
TOTAL	993,180	1 363,700	1 352,220	846,640	1 048,200	4 639,360	978,760	691,380	4 942,760	2 856,120	1 454,480	179,700	4 125,020	298,080	25 769,60

Rappel

2022	925,72	1 310,98	1 271,16	769,94	1 005,08	4 165,66	952,38	642,12	4 632,94	2 018,32	1 353,58	131,40	3 874,20		23 053,48
2023/2022	7,3%	4,0%	6,4%	10,0%	4,3%	11,4%	2,8%	7,7%	6,7%	41,5%	7,5%	36,8%	6,5%		11,8%

Rappel

2021	944,14	1 350,98	1 322,74	728,88	1 071,99	4 455,84	993,04	645,32	4 704,38	2 154,97	1 421,11	143,29	4 087,10		24 023,78
2022/2021	5,2%	0,9%	2,2%	16,2%	-2,2%	4,1%	-1,4%	7,1%	5,1%	32,5%	2,3%	25,4%	0,9%		7,3%

COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI

La répartition des apports Mélange + Apport volontaire par Syndicats, est représentée ci-dessous.

Figure 4 : Apports CS part Syndicats





Figure 5 : Evolution des apports Collecte Sélective par année, en kg/habitant



COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI

1.2. Le traitement et les expéditions

Sur la base des caractérisations effectuées en 2023 (tableau 5), le tableau 6 présente une **synthèse par syndicat et par produit**, des expéditions et répartitions effectuées.

Le total des expéditions de 2023 pour DECOSET s'élève donc à **25 910 tonnes**.

Le global des expéditions est donc de 25 910 tonnes pour tous les apporteurs, à comparer au résultat du bilan matière ci-après :

Stock produits non triés au 31/12/22	135 T
Stock produits triés au 31/12/22	901 T
Produits reçus en 2023 *	26 045 T
Stock produits non triés au 31/12/23	- 170 T
Stock produits triés au 31/12/23	- 498 T
Bilan	26 413 T

Nota (*) : les produits reçus en 2023 intègrent tous les apports DECOSET et ceux extérieurs au syndicat, selon la répartition suivante :

DECOSET	25 770 T	26 045 T
Université / SUEZ	275 T	

L'écart de 503 T entre le global des expéditions et le bilan matière représente 1,9 % et correspond à la freinte.

COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI

Tableau 5 : Moyenne de caractérisations DECOSET 2023											
Moyenne de caractérisations 2023	Flux	Matériau									
Client		ACIER	ALUMINIUM	ELA	EMR	FILMS PE/PP	MIX FIBREUX	MIX PLASTIQUES	PET Clair	REFUS	Total général
C3G	MELANGE	3,76%	1,02%	1,35%	17,48%	0,93%	46,25%	8,99%	4,53%	15,67%	100,00%
CCCB	MELANGE	3,62%	0,79%	1,14%	18,12%	1,03%	48,24%	8,69%	4,17%	14,21%	100,00%
CCF	MELANGE	4,55%	0,95%	0,96%	15,93%	1,50%	41,83%	8,60%	4,76%	20,91%	100,00%
CCGOT	MELANGE	3,63%	0,84%	1,11%	12,87%	1,18%	42,77%	7,94%	3,68%	25,97%	100,00%
CCHT	MELANGE	2,87%	0,65%	0,73%	15,00%	1,41%	54,34%	5,44%	3,73%	15,83%	100,00%
CCVA	MELANGE	4,94%	1,09%	1,51%	14,66%	1,12%	35,81%	8,11%	4,88%	27,89%	100,00%
CUTM BRU	MELANGE	2,53%	0,79%	1,14%	12,11%	3,65%	36,17%	7,17%	4,01%	32,44%	100,00%
CUTM MONLONG	MELANGE	2,17%	1,10%	1,17%	20,69%	1,41%	37,23%	6,27%	4,18%	25,77%	100,00%
CUTM QUINT	MELANGE	2,55%	0,77%	1,13%	13,38%	0,80%	50,65%	8,85%	3,80%	18,07%	100,00%
CUTM SITROM	MELANGE	2,29%	1,29%	1,01%	18,41%	1,05%	43,55%	6,62%	3,57%	22,21%	100,00%
CUTM SIVOM BO	MELANGE	2,27%	1,14%	1,25%	15,73%	1,72%	41,71%	10,22%	4,23%	21,74%	100,00%
CUTM ST O	MELANGE	2,39%	0,60%	0,96%	10,70%	0,87%	41,90%	5,95%	2,65%	33,98%	100,00%
SICOVAL	MELANGE	3,74%	1,34%	1,66%	11,86%	1,29%	50,69%	8,64%	3,56%	17,23%	100,00%


COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI

Bilan des expéditions DECOSET 2023 par collectivités

Bilan des Expéditions par Collectivités 2023													
Collectivité	Métaux			Fibreux				Plastiques				Refus	Total
	Acier	Aluminium	Total	ELA	EMR	MIX FIBREUX	Total	FILMS PE/PP	PET Clair	MIX PLASTIQUES	Total		
	Tonnage expédié	Tonnage expédié		Tonnage expédié	Tonnage expédié	Tonnage expédié		Tonnage expédié	Tonnage expédié	Tonnage expédié			
C3G	47,706	4,981	52,687	11,025	149,982	756,429	917,436	4,995	18,723	134,812	158,530	209,766	1338,419
CCCB	39,583	3,879	43,462	8,334	118,508	643,418	770,260	4,906	15,947	99,892	120,745	145,104	1079,571
CCF	57,781	5,402	63,183	7,827	140,857	682,782	831,466	8,014	27,455	135,430	170,899	302,662	1368,210
CCGOT	101,541	9,366	110,907	24,760	231,679	1455,906	1712,345	13,368	39,515	239,246	292,129	665,637	2781,018
CCHT	45,670	3,594	49,264	12,817	177,479	1050,948	1241,244	9,911	18,870	92,032	120,813	219,327	1630,648
CCVA	39,086	3,565	42,651	9,438	81,572	387,037	478,047	3,808	15,816	74,594	94,218	245,731	860,647
CUTM BRU	27,278	3,579	30,857	7,807	77,533	406,680	492,020	16,114	14,176	92,435	122,725	331,933	977,535
CUTM QUINT	23,847	2,714	26,561	7,475	85,808	649,162	742,445	3,141	13,153	99,287	115,581	134,611	1019,198
CUTM SITROM	80,603	22,698	103,301	31,426	424,611	2678,000	3134,037	21,962	67,581	351,966	441,509	1047,834	4726,681
CUTM SIVOM BO	100,123	20,523	120,646	44,184	484,055	2552,971	3081,210	25,724	71,947	611,660	709,331	1090,574	5001,761
CUTM ST O	16,432	2,035	18,467	5,886	44,689	374,335	424,910	2,439	4,153	52,964	59,556	224,439	727,372
SICOVAL	158,097	24,232	182,329	49,121	267,464	2586,602	2903,187	20,725	66,729	433,390	520,844	615,678	4222,038
CUTM MONLONG	2,893	0,212	3,105		28,643	58,510	87,153	0,873	2,695	10,792	14,360	71,884	176,502
Total général	740,640	106,780	847,420	220,100	2312,880	14282,780	16815,760	135,980	376,760	2428,500	2941,240	5305,180	25909,600

COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI

Le schéma ci-après illustre le circuit des matières triées et expédiées chez les industriels repreneurs :



* Le ferroutage est en place avec NORSKE SKOG Golbey depuis avril 2012, il permet « d'économiser » par année pleine l'équivalent de 100 000 km de transport sur route par camion type semi-remorque.

COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI


En tenant compte de la variation des stocks, **la répartition par produits valorisés** est donnée ci-dessous :

Tableau 7 : Répartition des expéditions corrigée de la variation des stocks (données ETEM)

(1) Pourcentage des produits valorisés par rapport au total expédié + delta stock

2023					
Matériaux	Tonnage expédié 2023	Stock au 31/12/2023	Stock au 31/12/2022	Total corrigé 2023	% Expédition
ACIER	740,640	16,000	22,900	756,640	2,87%
ALU	106,780	11,040	9,900	117,820	0,45%
Total Métaux	847,420	27,040	32,800	874,460	3,311%
ELA	220,100	38,350	35,250	258,450	0,98%
EMR	2312,880	35,240	31,450	2348,120	8,89%
Mix Fibreux	14282,780	362,470	659	14645,250	55,46%
Total Fibreux	16815,760	436,060	726,000	17251,820	65,328%
PET CLA	376,760	4,800	20,880	381,560	1,44%
PEHD	<i>Intégré dans mix</i>	0,000	23,140	0,000	<i>Intégré dans</i>
PET FONCE	<i>plastique</i>	0,000	6,480	0,000	<i>mix plastique</i>
Mix plastiques	2428,500	26,120	82	2454,620	9,29%
Films PE	135,980	4,500	10	140	0,53%
Total plastique	2941,240	35,420	142,420	2976,660	1,977%
Refus	5305,180	0	0	5305,180	20,09%
Total	25 909,60	498,52	901,22	26 408,12	100,00%

Le taux de refus 2023 est en augmentation de **1,71%** par rapport à celui de 2022 (18,80%).




COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI

Nous constatons cette année une forte augmentation de la collecte sélective par habitant lié à la mise en place des extensions de consignes de trio en décembre 2022.

Année	Sélectif trié par habitant	Refus de tri	Recyclés par habitant
2004	47 kg	7 % soit ≈ -3 kg	44 kg
2022	46 kg	18.8 % soit ≈9kg	37 kg
2023	52kg	20.6 % soit ≈11kg	41 kg

1.3. Effectifs

L'organigramme du centre de tri est le suivant



L'effectif du Centre de Tri ECONOTRE au **31 décembre 2023 se composait de 36 personnes**. A cet effectif, il convient d'inclure environ **20 personnes intérimaires** (moyenne sur l'année) **nécessaires** pour assurer les remplacements de congés, de maladie du personnel ECONOTRE et **surcroît d'activité**.

1.4. Formation

Les principales formations suivies par le personnel en 2023 ont été axées sur la sécurité.

2. Exploitation

2.1. Entretien et renouvellement

Entretien et renouvellement 2023

- Nombreux remplacements préventifs (étoiles, bandes, axe, bavettes...)
- Remplacement de 9 tapis (T9304, T9150, T9129*2, T9126, T9101B, T9502, T9110, T9119)
- Réparation CTA + remplacement échangeur
- Réparation Porte sectionnelle presse à balles
- Réparation cumulus
- Remplacement carte climatisation groupe extérieur locaux sociaux
- Réparation bardage
- Réparation RIA
- Réparation PAP et PAB

Prévisionnel Entretien et renouvellement 2024

- Entretien mécanique des convoyeurs.
- Remplacement tôles bardage.
- Révision motoréducteur ...
- Nettoyage bardage intérieur/Extérieur
- Remplacement tapis (9126, 9102, ...)
- Peinture locaux sociaux
- Visite/Entretien CTA
- Entretien presse à balles
- Entretien presse à paquets
- Remplacement portes sectionnelles
- Remplacements préventifs (étoiles, axes, bavettes ...)

COMPTE RENDU TECHNIQUE TRI

2.2. Principaux évènements

L'année 2023 a été principalement marquée par :

- La perte du marché DSP nouveau centre de tri
- trois départs de Feu au centre de tri et un au niveau de la plateforme encombrant, Aucun de ces départs n'a nécessité l'intervention des pompiers
 - Le 19 mai 2023 à 15h25 dégagement de fumée au niveau d'un essieu d'un engin.
 - Le 21 juin 2023 à 10h50 dégagement de fumée dans la stalle de Mix Fibreux, sous la cabine de tri.
 - Le 05 juillet 2023 à 07h45 dégagement de fumée dans la trémie et en sortie de la presse à balles
 - Le 23 aout 2023 à 11h30, en se déplaçant sur la plateforme avec la pelle, celle-ci a roulé sur des petites batteries venant des collectes d'encombrants. Le départ de feu est éteint à l'extincteur puis sécurisé au RIA.

2.3. Principaux chiffres d'exploitation

Intitulé	Paramètres d'exploitation Centre de Tri Bessieres 2023											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Heures du compteur horaire machine (h)	263,47	243,9	275,1	238,34	246,32	269,09	243,77	255,69	248,72	270,84	258,89	252,57
Temps d'arrêts non planifiés	2,53	1,68	2,56	2,13	0,68	3,08	1,23	3,06	4,61	1,83	2,03	1,51
Nombre de trieurs/poste	16,45	16,92	16,7	16,92	16,67	16,79	16,87	16,66	16,8	17,23	17,18	17,48
Taux de disponibilité	99,14%	99,38%	99,17%	99,20%	99,75%	98,98%	99,55%	98,93%	98,35%	99,39%	99,30%	99,46%

Matière	Taux de pureté 2023
Acier	97,90%
Aluminium	92,30%
ELA	97,90%
EMR	98,30%
Mix Fibreux	92,20%
Mix Plastiques	94,80%
PET Clair	98,10%
Films Plastiques	90,10%
Refus UVE	88,40%


Lots refusés : 0

COMPTE RENDU TECHNIQUE CENTRES DE COMPOSTAGE

1. Bilan technique

Le tonnage total de déchets verts entrés sur la plate-forme de Léguevin a été de **8 130 tonnes**.

Bilan mensuel des tonnages déchets verts 2023





Récapitulatif tonnage annuel 2023

Mois	SIVOM BO	Le Grand Ouest Toulousain	TRANSFERT COLOMIERS	TOTAL
Janvier	72,420	39,980	431,400	543,800
Février	165,080	27,880	321,180	514,140
Mars	87,200	33,400	501,900	622,500
Avril	116,160	65,880	661,060	843,100
Mai	170,780	178,820	731,820	1 081,420
Juin	138,660	122,680	585,280	846,620
Juillet	93,280	110,460	441,200	644,940
Août	62,340	109,700	546,280	718,320
Sept.	90,000	117,940	604,700	812,640
Oct.	111,800	116,260	400,540	628,600
Nov.	72,200	72,480	395,800	540,480
Décembre	79,740	57,740	195,940	333,420
Total	1 259,660	1 053,220	5 817,100	8 129,980

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

La sortie du compost se décompose de la façon suivante :

Répartition des ventes COMPOST selon la filière de vente



6 lots ont été valorisés sur 2023. Les paramètres analysés sont ceux prescrit par la norme NF U44-051. La norme précise les fréquences analytiques selon la production annuelle de produit. Les fréquences sont rappelées dans le tableau ci-dessous :

Type d'analyse	Tonnage/an			
	0 à 350 t/an	350 à 3 500 t/an	3 500 à 7 000 t/an	Plus de 7 000 t/an
Agronomie	2/an	3/an	4/an	4/an
Fractionnement biochimique	Absence	Absence	1/an	1/an
Minéralisation potentielle	Absence	Absence	1/an	1/an
E.T.M.	1/an	2/an	3/an	4/an
Critères microbiologiques	1/an	2/an	3/an	4/an
Inertes et impuretés	1/an	2/an	2/an	3/an
C.T.O.	1/an	1/an	1/an	2/an

2. Effectifs

Agent d'Exploitation : 2

3. Exploitation (Entretien et renouvellement, principales interventions)

- Remplacement vitre locaux sociaux
- Remplacement plaques de faux plafond
- Reprise voirie
- Réparation sous bassement

Prévisionnel travaux 2024 :

- Reprise voirie, remise en état borne de pesée, réfection bordure, remplacement pont


COMPTE RENDU TECHNIQUE CENTRES DE TRANSFERT

1. Bilan technique

1.1. Centre de transfert de COLOMIERS


59 593 T transférées sur Colomiers en 2023	Dont 49 857 T relatives à la DSP
--	----------------------------------

Figure 7 : Bilan des tonnages transférés sur Colomiers
DSP



1.2. Centre de transfert de l'UNION

43 596 T transférées en 2023	Dont : 34 143 T relatives à la DSP 8 153 relatives à la Zone B (CUTM RAISIN)
------------------------------	---




COMPTE RENDU TECHNIQUE CENTRES DE TRANSFERT

1.3. Centre de transfert de GRENADE

9 168 T transférées en 2023

Dont 9 168 T relatives à la DSP




COMPTE RENDU TECHNIQUE CENTRES DE TRANSFERT

1.4. Centre de transfert de BELBERAUD

31 452 T transférées en 2023

Dont 26 618 T relatives à la DSP

Figure 10 : Bilan des tonnages transférés sur Belberaud



Effectifs

CENTRES TRANSFERT	Agents d'exploitation	Agent de maîtrise
Colomiers	3	1
Union	5	1
Grenade	1	1
Belberaud	4	2

3. Exploitation (Entretien et renouvellement, principales interventions)

Colomiers	• Entretien climatisation • Mise en conformité foudre • Evacuation pont bascule
Union	• Remise en état des FMA • Entretien climatisation • Réparation pont bascule (capteurs) • Réparation électrique
Grenade	• Réparation borne de pesée • Réparation translateur • Réparation du compacteur • Entretien climatisation
Belberaud	• Réparation protection panneau solaire • Remplacement éléments FMA AX-151-KY • Remplacement disconnecteur • Entretien climatisation • Remplacement éléments FMA AX-620-KX • Réfection longrine portail

Prévisionnel Travaux 2024 :

Colomiers : réfection calorifugeage réseau ; marquage au sol

L'Union : reprise du flocage ; remise en état borne de pesée ; marquage au sol ; remise en état FMA

Belberaud : remplacement glissières du pont ; réfection voiries ; marquage au sol, réparation pont bascule

Grenade : remplacement isolant sous toiture ; entretien compacteur, translateur ; marquage au sol, remplacement monosplit.

COMPTE RENDU FINANCIER

Compte rendu financier dans sa version projet dans l'attente de l'approbation en assemblée générale et de la validation par les Commissaires aux Comptes.

1. Méthodes & Règles comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés dans le respect des principes comptables prescrits dans le Plan Comptable Général **tel que précisés dans l'annexe 2 (Bilan et méthodes comptables)**.

Point spécifique

Les comptes annuels sont élaborés et présentés dans le respect des principes comptables prescrits par le Plan Comptable Général, ainsi qu'il est précisé dans l'annexe aux comptes.

Point spécifique :

PROVISION

* AMORTISSEMENTS

Les immobilisations comptabilisées au bilan font l'objet d'un amortissement linéaire calculé sur la base de la valeur d'acquisition et sur la durée de vie du bien.

* PROVISIONS pour dépréciation des actifs

En complément, une provision pour dépréciation des biens immobilisés a été constituée dans le cadre de la remise des installations à la collectivité à l'échéance du contrat en cours.

Cette provision est calculée sur la valeur nette comptable des biens immobilisés à l'échéance du contrat divisée par le nombre d'années restant à courir.

A l'issue du contrat en cours, la valeur nette comptable des immobilisations au bilan sera nulle.

Au 31 décembre 2023, le solde de cette provision est de 6 805 k€.

2. Liasse fiscale

Bilan et compte de résultat (Annexe 3 – Liasse fiscale)

3. Suivi du patrimoine immobilier

3.1 Détail des investissements

Libellé	Avenant	Montant TOTAL	Quote-part SUEZ	Quote-Part DECOSET prévue au contrat	QP DECOSET en %	Source	Date de mise en service
Etat initial signature contrat		0					31/07/1996
Unité de Valorisation Energétique de Bessières	8	66 653 564	17 643 590	49 009 973	73,5%	DSP initiale / avenant 8	08/01/2001
Centre de tri de Bessières	8	6 099 884	-	6 099 884	100%	DSP initiale / avenant 8	08/01/2001
Quai de transfert de l'Union	8	1 180 552	-	1 180 552	100%	DSP initiale / avenant 8	18/06/2001
Centre de transfert de Colomiers	8	277 961	-	277 961	100%	DSP initiale / avenant 8	01/10/2001
Centre de compostage de Léguevin	8	87 274	-	87 274	100%	DSP initiale / avenant 8	01/01/1999
Centre de transfert de Grenade	11	578 192	-	578 192	100%	avenant 11	01/05/2003
Mise aux normes de l'UVE	13	1 515 000	401 029	1 113 971	73,5%	avenant 13	01/12/2005
Centre de transfert de Belberaud	14 & 17	3 363 400	845 230	2 518 170	74,9%	avenant 14 & 17	08/10/2011
Installation des préleveurs des dioxynes furannes	17	210 245	55 653	96 137	46%	avenant 17	10/08/2011
Cogénération - CHP+	18	2 344 000	857 012	1 519 000	65%	avenant 18	17/02/2016
Extension des consignes de tri du CdT	28	1 792 100	1 792 100	-	0%	avenant 28	01/12/2022
Mise en conformité des BREF & AGECE	28	1 876 824	1 876 824	-	0%	avenant 28 - Travaux en cours	05/12/2023
TOTAL		85 978 995,31	23 471 438,63	62 481 113,68			
QP globale de financement DECOSET					72,7%		
QP financement DECOSET hors unités comprenant des droits d'usage					69,8%		

ECONOTRE - Plan d'amortissement des actifs et suivi des subventions					
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Amortissements actifs base 2021	- 5 543 242 -	5 093 370 -	5 003 783 -	5 003 783 -	20 644 177
Amortissements de Caducité	- 245 317 -	245 317 -	245 317	- -	735 950
Dépenses de Renouvellement	2 355 711	1 466 000	1 550 791	3 016 000	8 388 502
Amortissement des dépenses de R 2022-2024	-	785 237 -	1 518 237 -	6 085 028 -	8 388 502
Travaux BREF et AGECE (avenant 28)			1 876 824	265 422	2 142 246
Travaux ECT (avenant 28)		1 792 100			1 792 100
Amortissements BREF et AGECE			- 384 956 -	1 757 290 -	2 142 246
Amortissements ECT			- 896 050 -	896 050 -	1 792 100
TOTAL AMORTISSEMENTS	- 5 788 558 -	6 123 924 -	8 048 342 -	13 742 151 -	33 702 975
Subvention d'investissement (*)	630 692	-	-	-	630 692

(*) Subvention CHP+ totalement amorties à fin 2021 selon la même durée que les biens affectés au projet CHP+

COMPTE RENDU FINANCIER

3.2 Récapitulatif des dépenses de renouvellement

Année	Montant des dépenses de Renouvellement
2001	- 294
2002	-
2003	-
2004	- 673
2005	- 1 360
2006	- 1 071
2007	- 1 565
2008	- 2 218
2009	- 1 944
2010	- 8 380
2011	- 1 944
2012	- 2 041
2013	- 1 838
2014	- 3 054
2015	- 2 418
2016	- 8 523
2017	- 2 322
2018	- 2 032
2019	- 2 394
2020	- 3 111
2021	- 2 357
2022	- 1 237
2023	- 1 551
TOTAL	- 52 327

3.3 Variation des immobilisations et amortissements

IMMOBILISATIONS 2023 ECONOTRE					
Compte	Libelle	Solde ouverture	Augmentations	Diminutions	Solde Final
205100	LOGICIELS	870,93	-		870,93
	TOTAL IMMO INCORPORELLES 1X	870,93	-	-	870,93
211100	TERRAINS	239 589,00	-		239 589,00
	TOTAL TERRAINS	239 589,00	-	-	239 589,00
213130	BATIMENT EXPLOITATION	25 396 199,90			25 396 199,90
213530	AMG BAT EXPLOIT TERRAIN PROPRE	4 305 947,82	1 002 438,94		5 308 386,76
	TOTAL CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI MF	29 702 147,72	1 002 438,94	-	30 704 586,66
215140	INSTALLATION COMPLEXE SOL AUTRUI				-
215310	INSTALLATION SPECIFIQUE SUR SOL PROPRE	23 694,05			23 694,05
215400	MATERIEL INDUSTRIEL EXPLOITATION	82 766 418,66	1 862 698,80	444 059,15	84 185 058,31
	TOTAL MATERIEL OUTIL ML	82 790 112,71	1 862 698,80	444 059,15	84 208 752,36
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	744 512,97			744 512,97
218300	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	669 142,84			669 142,84
218400	MOBILIER	160 784,64		-	160 784,64
	TOTAL MATERIEL DE BUREAU	1 574 440,45	-	-	1 574 440,45
231500	IMMO EN COURS MAT & OUT IND	6 000,00	66 270,00	6 000,00	66 270,00
231510	IMMO EN COURS MAT & OUT IND GER	670 886,38	1 006 450,29		1 677 336,67
	TOTAL IMMO EN COURS	676 886,38	1 072 720,29	6 000,00	1 743 606,67
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	228,67		-	228,67
	TOTAL DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	228,67	-	-	228,67
	TOTAL	114 984 275,86	3 937 858,03	450 059,15	118 472 074,74

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

FLUX D'AMORTISSEMENT 2023 ECONOTRE					
Compte	Libelle	Solde ouverture	Dotations	Reprises	Solde Final
280510	AMORT LOGICIELS	870,93			870,93
	TOTAL IMMO INCORPO PH	870,93	-	-	870,93
281313	AMORT BATEXPLTERRAIN PROPRE	20 786 657,78	830 857,48	-	21 617 515,26
281413	AMORT BAT EXPLOIT SOL AUTRUI				-
281353	AMORT AMG BAT EXPL TERR PROP	2 586 266,91	1 030 108,32	-	3 616 375,23
	TOTAL CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI PU	23 372 924,69	1 860 965,80	-	25 233 890,49
281514	AMORT INST COMPL SPEC SOL AUTR				-
281531	AMORT INST SPECI SOL PROPRE	19 633,82	4 060,23		23 694,05
281534	AMORT INST SPEC SOL AUTR	-			-
281540	AMORT MOB INDUSTRIEL EXPL	74 973 230,05	5 084 182,14	444 059,15	79 613 353,04
	TOTAL MATERIEL OUTIL QC.	74 992 863,87	5 088 242,37	444 059,15	79 637 047,09
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT	719 732,76	24 465,18		744 197,94
281830	AMORT MOB MAT BUREAU	669 142,84			669 142,84
281840	AMORT MOBILIER	159 844,79	490,77		160 335,56
	TOTAL MATERIEL BUREAU	1 548 720,39	24 955,95	-	1 573 676,34
		99 915 379,88	6 974 164,12	444 059,15	106 445 484,85

IMMOBILISATIONS 2023 ECONOTRE METIER INCINERATION					
Compte	Libelle	Solde ouverture	Augmentations	Diminutions	Solde Final
205100	LOGICIELS	870,93	-	-	870,93
	TOTAL IMMO INCORPORELLES 1X	870,93	-	-	870,93
211100	TERRAINS	239 589,00	-	-	239 589,00
	TOTAL TERRAINS	239 589,00	-	-	239 589,00
213130	BATIMENT EXPLOITATION	18 609 603,69			18 609 603,69
213530	AMG BAT EXPLOIT TERRAIN PROPRE	820 877,98	654 952,05		1 475 830,03
	TOTAL CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI MF	19 430 481,67	654 952,05	-	20 085 433,72
215140	INSTALLATION COMPLEXE SOL AUTRUI				-
215310	INSTALLATION SPECIFIQUE SUR SOL PROPRE				-
215400	MATERIEL INDUSTRIEL EXPLOITATION	73 823 760,94	1 335 582,05	333 991,28	74 825 351,71
	TOTAL MATERIEL OUTIL. ML	73 823 760,94	1 335 582,05	333 991,28	74 825 351,71
218200	MATERIEL DE TRANSPORT		-		-
218300	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	663 222,84	-	-	663 222,84
218400	MOBILIER	6 931,03	-	-	6 931,03
	TOTAL MATERIEL DE BUREAU	670 153,87	-	-	670 153,87
231500	IMMO EN COURS MAT & OUT IND		66 270,00		66 270,00
231510	IMMO EN COURS MAT & OUT IND GER	670 886,38	1 006 450,89		1 677 337,27
	TOTAL IMMO EN COURS	670 886,38	1 072 720,89	-	1 743 607,27
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	228,67		-	228,67
	TOTAL DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	228,67	-	-	228,67
	TOTAL	94 835 971,46	3 063 254,99	333 991,28	97 565 235,17

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

IMMOBILISATIONS 2023 ECONOTRE METIER TRI CS					
Compte	Libelle	Solde ouverture	Augmentations	Diminutions	Solde Final
205100	LOGICIELS		-		-
	TOTAL IMMO INCORPORELLES 1X	-	-	-	-
211100	TERRAINS		-		-
	TOTAL TERRAINS	-	-	-	-
213130	BATIMENT EXPLOITATION	2 588 730,00			2 588 730,00
213530	AMG BAT EXPLOIT TERRAIN PROPRE	1 028 113,01	347 486,89		1 375 599,90
	TOTAL CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI MF	3 616 843,01	347 486,89	-	3 964 329,90
215140	INSTALLATION COMPLEXE SOL AUTRUI				-
215310	INSTALLATION SPECIFIQUE SUR SOL PROPRE	23 694,05	-	-	23 694,05
215400	MATERIEL INDUSTRIEL EXPLOITATION	6 771 656,61	175 583,60	85 967,42	6 861 272,79
	TOTAL MATERIEL OUTIL. ML	6 795 350,66	175 583,60	85 967,42	6 884 966,84
218200	MATERIEL DE TRANSPORT		-		-
218300	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU				-
218400	MOBILIER	5 572,28		-	5 572,28
	TOTAL MATERIEL DE BUREAU	5 572,28	-	-	5 572,28
213500	IMMO EN COURS MAT & OUT IND	6 000,00		6 000,00	-
231510	IMMO EN COURS MAT & OUT IND GER				-
	TOTAL IMMO EN COURS	6 000,00	-	6 000,00	-
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS			-	-
	TOTAL DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	-	-	-	-
	TOTAL	10 423 765,95	523 070,49	91 967,42	10 854 869,02

IMMOBILISATIONS 2023 ECONOTRE METIER TRANSFERT					
Compte	Libelle	Solde ouverture	Augmentations	Diminutions	Solde Final
205100	LOGICIELS		-		-
	TOTAL IMMO INCORPORELLES 1X	-	-	-	-
211100	TERRAINS		-		-
	TOTAL TERRAINS	-	-	-	-
213130	BATIMENT EXPLOITATION	4 178 984,38			4 178 984,38
213530	AMG BAT EXPLOIT TERRAIN PROPRE	2 286 604,25			2 286 604,25
	TOTAL CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI MF	6 465 588,63	-	-	6 465 588,63
215140	INSTALLATION COMPLEXE SOL AUTRUI				-
215310	INSTALLATION SPECIFIQUE SUR SOL PROPRE				-
215400	MATERIEL INDUSTRIEL EXPLOITATION	1 973 482,42	351 533,15	24 100,45	2 300 915,12
	TOTAL MATERIEL OUTIL. ML	1 973 482,42	351 533,15	24 100,45	2 300 915,12
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	744 512,97			744 512,97
218300	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	6 157,52		237,52	5 920,00
218400	MOBILIER	20 353,94	-	-	20 353,94
	TOTAL MATERIEL DE BUREAU	771 024,43	-	237,52	770 786,91
213500	IMMO EN COURS MAT & OUT IND				-
231510	IMMO EN COURS MAT & OUT IND GER				-
	TOTAL IMMO EN COURS	-	-	-	-
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS			-	-
	TOTAL DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	-	-	-	-
	TOTAL	9 210 095,48	351 533,15	24 337,97	9 537 290,66

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

IMMOBILISATIONS 2023 ECONOTRE METIER COMPOSTAGE					
Compte	Libelle	Solde ouverture	Augmentations	Diminutions	Solde Final
205100	LOGICIELS		-		-
	TOTAL IMMO INCORPORELLES 1X	-	-	-	-
211100	TERRAINS		-		-
	TOTAL TERRAINS	-	-	-	-
213130	BATIMENT EXPLOITATION	18 881,83			18 881,83
213530	AMG BAT EXPLOIT TERRAIN PROPRE	170 352,58			170 352,58
	TOTAL CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI MF	189 234,41	-	-	189 234,41
215140	INSTALLATION COMPLEXE SOL AUTRUI				-
215310	INSTALLATION SPECIFIQUE SUR SOL PROPRE				-
215400	MATERIEL INDUSTRIEL EXPLOITATION	179 700,81			179 700,81
	TOTAL MATERIEL OUTIL. ML	179 700,81	-	-	179 700,81
218200	MATERIEL DE TRANSPORT		-		-
218300	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	278,04		278,04	-
218400	MOBILIER	247,29	-	-	247,29
	TOTAL MATERIEL DE BUREAU	525,33	-	278,04	247,29
213500	IMMO EN COURS MAT & OUT IND				-
231510	IMMO EN COURS MAT & OUT IND GER				-
	TOTAL IMMO EN COURS	-	-	-	-
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS			-	-
	TOTAL DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	-	-	-	-
	TOTAL	369 460,55	-	278,04	369 182,51

IMMOBILISATIONS 2022 ECONOTRE METIER STRUCTURE					
Compte	Libelle	Solde ouverture	Augmentations	Diminutions	Solde Final
205100	LOGICIELS		-		-
	TOTAL IMMO INCORPORELLES 1X	-	-	-	-
211100	TERRAINS		-		-
	TOTAL TERRAINS	-	-	-	-
213130	BATIMENT EXPLOITATION				-
213530	AMG BAT EXPLOIT TERRAIN PROPRE				-
	TOTAL CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI MF	-	-	-	-
215140	INSTALLATION COMPLEXE SOL AUTRUI				-
215310	INSTALLATION SPECIFIQUE SUR SOL PROPRE				-
215400	MATERIEL INDUSTRIEL EXPLOITATION	17 817,88			17 817,88
	TOTAL MATERIEL OUTIL. ML	17 817,88	-	-	17 817,88
218200	MATERIEL DE TRANSPORT		-		-
218300	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU				-
218400	MOBILIER	127 680,00	-	-	127 680,00
	TOTAL MATERIEL DE BUREAU	127 680,00	-	-	127 680,00
213500	IMMO EN COURS MAT & OUT IND				-
231510	IMMO EN COURS MAT & OUT IND GER				-
	TOTAL IMMO EN COURS	-	-	-	-
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS			-	-
	TOTAL DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	-	-	-	-
	TOTAL	145 497,88	-	-	145 497,88

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

3.4 Programme d'investissement au regard des normes environnementales et de sécurité

En 2023, des travaux ont été réalisés sur l'unité de valorisation énergétique dans le cadre des prescriptions liées aux meilleurs techniques disponibles rendu applicable par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021. Ils ont consisté dans la mise en place d'une injection urée en complément du système DeNox Ecotubes existant sur les lignes 1 & 2, d'analyseurs mercure et ammoniac sur les deux lignes avec également un nouveau shelter, d'un dépoussiéreur en sortie du bâtiment d'élaboration des mâchefers. Le logiciel DREAL a également été modifié pour prendre en compte les référentiel NOC et OTNOC

Mise en place d'injection d'urée

Le système comprend un module de stockage et distribution d'urée commun aux deux lignes d'incinération. Chaque ligne a son skid de régulation et deux écotubes équipés de système d'injection. Le système de gestion a été intégré dans l'automatisme général du site



Fig 1 : module de stockage et distribution d'urée



Fig 2 : intérieur module de stockage et distribution d'urée



Fig 3 : Skid de régulation



Fig 3 : Ecotube



Fig 4 : Intérieur Ecitube

Il permet de garantir un rejet en Nox de 150mg/Nm3.

COMPTE RENDU FINANCIER

Mise en place analyseurs d'ammoniac et de mercure

Des analyseurs en continu mesurant l'ammoniac (1 analyseur par ligne et 1 secours commun aux deux lignes) et le mercure (1 analyseur par ligne) ont été ajoutés. Pour cela, des piquages supplémentaires ont été ajoutés sur les cheminées et un nouveau bungalow analyseur a été ajouté



Fig 1 : Nouveau shelter



Fig 2: Piquage mercure L2



Fig 3 : Analyseurs mercure



Fig 4: Analyseurs NH₃

COMPTE RENDU FINANCIER

Mise en place dépoussiéreur machefer

Un ensemble permettant le dépoussiérage de l'air canalisé sortant du bâtiment d'élaboration des mâchefers a été ajouté.

L'ensemble se compose d'un filtre à manches, d'un ventilateur de tirage, d'une cheminée avec piquage pour les mesures de contrôles et des canalisations d'extraction.



Fig 1 : Système d'extraction

Modification logiciel DREAL

Le logiciel DREAL a été modifié afin de prendre en compte les nouveaux critères NOC/OTNOC ainsi que le suivi des nouveaux polluants.

Ligne 1			Ligne 2		
Nombre de dépassement VLE Jour flux (R-EOT)			Nombre de dépassement VLE Jour flux (R-EOT)		
HCL Nb. dép sur l'année 0.00	CO Nb. dép sur l'année 7.00	NOx Nb. dép sur l'année 0.00	HCL Nb. dép sur l'année 0.00	CO Nb. dép sur l'année 0.00	NOx Nb. dép sur l'année 0.00
SO2 Nb. dép sur l'année 0.00	COT Nb. dép sur l'année 0.00	Poussières Nb. dép sur l'année 2.00	SO2 Nb. dép sur l'année 0.00	COT Nb. dép sur l'année 0.00	Poussières Nb. dép sur l'année 0.00
Nombre de dépassement VLE jour NOC			Nombre de dépassement VLE jour NOC		
HCL NOC Nb. dép sur l'année 0.00	CO NOC Nb. dép sur l'année 0.00	NOx NOC Nb. dép sur l'année 0.00	HCL NOC Nb. dép sur l'année 0.00	CO NOC Nb. dép sur l'année 0.00	NOx NOC Nb. dép sur l'année 0.00
SO2 NOC Nb. dép sur l'année 0.00	COT NOC Nb. dép sur l'année 0.00	Poussières NOC Nb. dép sur l'année 0.00	SO2 NOC Nb. dép sur l'année 0.00	COT NOC Nb. dép sur l'année 0.00	Poussières NOC Nb. dép sur l'année 0.00

Fig 1 : Exemple de vue logiciel DREAL

Les dépenses engagées pour ces travaux sont présentées dans le tableau ci-dessous.

COMPTE RENDU FINANCIER

ECONOTRE: BILAN CONFORMITE BREF INCINERATION

N° MTD	Objet	Ecart	Impact Investissement	Estimation investissement (y compris AMO/MOE) € HT	Dépenses engagées (y compris AMO/MOE) € HT	Dépenses à engager
Annexe 6a)						
1	Mise en place d'un système de management environnemental	Pas de plan de management des OTNOC	Rédaction d'un plan de management des OTNOC	2 150 €	Compris dans MTD 18	
4	Surveillance des émissions atmosphériques en fonctionnement normal (NOC)	Analyses en continu: manque mercure Analyses semestrielles: manque dioxines bromées + dioxines like PCB + benzopyrène (annuelle) Analyses semi continu: manque dioxines like PCB	ajout d'un analyseur par ligne, sans redondance avec piquage et renfort cheminées	357 683 €	363 555 €	
5	Surveillance des émissions atmosphériques en OTNOC	Pas de surveillance des émissions en OTNOC				
6	Surveillance des rejets liquides	Pas de mesure de Sb et Mo				
11	Surveillance des déchets reçus	Absence d'échantillonnage périodique et et analyse des déchets entrants				
18	Gestion des conditions anormales de fonctionnement (OTNOC)	Pas de plan de gestion des OTNOC Pas de justificatif de conception appropriée des équipements critiques Pas d'estimation des polluants émis en situation OTNOC	Etablissement du plan de gestion des OTNOC Réalisation d'une analyse de type "Analyse des Risques Environnementaux" pour valider la conception des éléments critiques ou identifier les adaptations process nécessaire. Hors réalisation des éventuelles modifications Modification logiciel de supervision et logiciel "Dréal" pour comptabilisation des OTNOC et des émissions durant ces périodes	60 211 €	39 815 €	
29	Réduction des émissions de NOx, N2O, CO et NH3	Valeur Nox > 150 mg/Nm³	Mise en place d'un procédé type SNCR dans les Ecotubes garantir une mesure en Nox inférieure à 150 mg/Nm3, mais sans	1 288 000 €	1 255 950 €	
Annexe 6b)						
1	Mise en place d'un système de management environnemental	Pas de plan de gestion des émissions diffuses	Rédaction d'un plan de gestion des émissions diffuses	2 150 €	Compris dans MTD 26	
4	Surveillance des émissions atmosphériques	si la Dréal considère l'ouverture dans le bâtiment process mâchefer comme une sortie canalisée, cf MTD 24.f		- €		
6	Surveillance des rejets liquides	Pas de mesure de NH4-N, SO4-- et Cl-				
23	Méthodes de gestion des émissions diffuses liées aux mâchefer	Pas d'identification des sources majeures d'émissions diffuses et plan d'actions associé pour réduire les émissions	Mise en œuvre de compléments de brumisation à la retombée des mâchefer bruts + retombée des mâchefer traités + poste rechargement métaux	28 672 €	18 798 €	60 000 €
26	Réduction des émissions de poussières et métaux lourds issues des mâchefer	si les mâchefer sont considérés comme mâchefer sec et que l'ouverture du bâtiment process est considérée comme une sortie canalisée (cf MTD 24f), il faut mettre un dépoussiéreur pour respecter une émission < 5 mg/Nm3	Mise en place d'un dépoussiéreur et d'un extracteur d'air, prédimensionnement nécessaire pour faire évaluation budgétaire	358 400 €	324 304 €	
Total				2 097 267 €	2 002 422 €	60 000 € 2 062 422 €

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

3.5 Biens de retour, Biens propres, Biens de reprise

Les listes des biens de retour, propre et de reprise sont présentées en annexe 5

4. Dépense GER

Dépenses GER UVE 2023			
Type	Montant	Fournisseur	Grande famille GER
Renouvellement	846 480,02		
Remplacement arbre aérocondenseur	4 910,00	GEMESA	Aérocondenseur
SINISTRE STALLE MACHEFER - Mise en sécurité voiles et dépose toiture	40 006,58	E.T.C.	Batiment & Genie Civil
Remplacement porte nergco sortie hall B	27 500,00	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	Batiment & Genie Civil
Passerelle Tirage L2	3 384,50	PANELLA	Batiment & Genie Civil
Passerelle Tirage L2	1 450,50	PANELLA	Batiment & Genie Civil
Travaux sur monte charge	2 175,00	OTIS	Batiment & Genie Civil
Travaux sur monte charge	15 825,00	OTIS	Batiment & Genie Civil
Remplacement réservoir surpression incendie (décennal)	3 545,00	CHARLATTE RESERVOIRS	Batiment & Genie Civil
AT SEPT 2023 Remplacement revêtement inconnel L2	69 314,69	LINGER SERVICES BV	Chaudière - L1
REEMPLACEMENT VIS OPEN PASS	6 642,26	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Chaudière - L1
REEMPLACEMENT VIS OPEN PASS	6 642,27	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Chaudière - L1
AT Juin 2023 Remplacement revêtement inconnel L2	37 323,30	LINGER SERVICES BV	Chaudière - L2
AT Juin 2023 Remplacement revêtement inconnel L2	69 314,69	LINGER SERVICES BV	Chaudière - L2
Remplacement chaîne Redler	5 194,32	SCANCHAIN	Chaudière - L2
Remplacement chaîne Redler	5 194,31	SCANCHAIN	Chaudière - L2
PIECES ET CREPINES DEMINEE	3 580,82	FPIA	Circuit Fumees & Fluides
Remplacement relais protection générale et GTE	7 365,85	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement transfo 22 MVA (commande suite à changement entité S	320 964,00	SPIE INDUSTRIE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
REEMPLACEMENT DEMARREUR G1 L2	6 866,67	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement onduleur 100KVA	20 460,00	SOCOMEK S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
REEMPLACEMENT VARIATEUR AEROCONDENSEUR C5260(NOUVELLE GENE	7 657,79	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
REEMPLACEMENT MASTERPACK CLASSE MTZ	17 064,00	SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement cartes automate ET200M	6 143,20	ELEC SUD OUEST	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement Tapis T5	2 563,00	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpurs, skip & autres
Remplacement silencieux bloc scalpeur L1	2 927,60	CARRIER EUROPE SCA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpurs, skip & autres
Remplacement silencieux bloc Scalpeurs	5 321,90	CARRIER EUROPE SCA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpurs, skip & autres
Remplacement silencieux bloc scalpeur	2 927,60	CARRIER EUROPE SCA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpurs, skip & autres
Remplacement bande et Racleur T5 suite AT septembre 2023	2 706,00	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpurs, skip & autres
Remplacement bande et Racleur T5 suite AT septembre 2023	3 428,60	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpurs, skip & autres
Remplacement bande T6 suite changement AT septembre 2023	30 360,00	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpurs, skip & autres
Remplacement pièces de formes réfractaires	7 477,80	DAMRYS	Fours - L1
Remplacement pièces de formes réfractaires	7 477,80	DAMRYS	Fours - L1
AT JUIN 2023 Remplacement refractaire	102 428,40	INTERISOL	Fours - L2
Remplacement câble pont	2 262,94	CORDERIE DOR	Grappin
Remplacement câble pont	2 262,94	CORDERIE DOR	Grappin
Conditionneur de signal IQS 900 GTA	4 673,60	NORMANDY CONTROL GROUP	Groupe Turbo-Alternateur
Remplacement IHM et logiciel GTA	7 455,00	PIGNOLO	Groupe Turbo-Alternateur
GALET ET ARBRE TRANSLATION PONT	5 630,00	GEMESA	Pont Roulant
Galet et arbre translation pont	5 900,00	GEMESA	Pont Roulant
Pompe 900m3 avec flotteur	561,00	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Effluents
Pompe 900m3 avec flotteur	11 439,00	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Effluents
Remplacement pompe HMP N 32/180	1 315,50	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Effluents
Remplacement pompe HMP N 32/180	4 241,00	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Effluents
REEMPLACEMENT PIECES POMPES G2 DUCHTING	2 650,50	ITT RHEINHUTTE BENELUX BV	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
REEMPLACEMENT PIECES POMPES G2 DUCHTING	2 650,50	ITT RHEINHUTTE BENELUX BV	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Remplacement pulvérisateurs et cannes laveurs	24 517,50	LAB SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Remplacement pulvérisateurs et cannes laveurs	21 257,50	LAB SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Remplacement pulvérisateurs et cannes laveurs	24 517,50	LAB SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Remplacement pulvérisateurs et cannes laveurs	21 257,50	LAB SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
POMPE SURPRESSEUR ECOTUBE (GRUNDFOSS)	5 721,95	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Pompe surpresseur écotube Grundfos	6 065,80	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Travaux sur monte charge	1 000,00	OTIS	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Gros entretien	2 620 672,03		
AT 2023 Nettoyage aérocondenseurs	12 669,00	JNW CLEANINGSOLUTIONS FRANCE SARL	Aérocondenseur
ANALYSE HUILE AEROCONDENSEUR	378,00	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Aérocondenseur
ANALYSE HUILE AEROCONDENSEUR	459,76	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Aérocondenseur
Cartouche filtre à air surpresseur	500,00	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)
Kit maintenance 2000hrs et filtre séparateur	1 198,44	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)
Soupape et pièces pour épreuves compresseurs	1 583,38	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)
Rechanges pour sècheurs d'air	1 726,80	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)
Cartouche filtre à air surpresseur	560,00	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)
Kit maintenance 2000hrs et filtre séparateur	1 681,02	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)
DIVERS TRAVAUX PLASTIQUES TE	5 220,00	MS PLAST	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)
Pièces pour BEKOSPLIT	745,00	BEKO TECHNOLOGIES	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)
Sinistre stalle mâchefers	11 126,00	E.T.C.	Batiment & Genie Civil
Travaux de peinture routière UVE+TRI	5 668,75	SARL LOUPIAS	Batiment & Genie Civil
Sinistre stalle mâchefers	16 689,00	E.T.C.	Batiment & Genie Civil
Travaux de peinture routière UVE+TRI	5 986,00	SARL LOUPIAS	Batiment & Genie Civil
Sinistre stalle mâchefers	22 252,00	E.T.C.	Batiment & Genie Civil
MOE / Bâtiment réception mâchefers	7 350,00	ARTELIA	Batiment & Genie Civil
Sinistre stalle mâchefers	11 126,00	E.T.C.	Batiment & Genie Civil
RANDsp Remise en état des portes Nergco Hall déchargement	11 622,77	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	Batiment & Genie Civil
Radar porte NERGECO	896,00	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	Batiment & Genie Civil
MOE / Bâtiment réception mâchefers	83 500,00	ARTELIA	Batiment & Genie Civil
Sinistre stalle mâchefers	22 252,00	E.T.C.	Batiment & Genie Civil
Location matériel d'étalement 2023	11 126,00	E.T.C.	Batiment & Genie Civil
Pose crinoline accès corbeaux pont OM	1 980,00	PANELLA	Batiment & Genie Civil

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

REMPLACEMENT BARDAGE BENNE MONSTRE	2 450,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Batiment & Genie Civil
RAN DSP Toiture électrofiltre L1/L2	6 940,00	PANELLA	Batiment & Genie Civil
travaux Panella sécurisation UVE	3 037,00	PANELLA	Batiment & Genie Civil
Remplacement passerelle Tirage L1	5 115,00	PANELLA	Batiment & Genie Civil
Intervention Spie pièce trane, denco, ventilo local automate	6 305,45	SPIE BUILDING SOLUTIONS	Batiment & Genie Civil
Intervention Spie pièce trane, denco, ventilo local automate	10 780,45	SPIE BUILDING SOLUTIONS	Batiment & Genie Civil
Remplacement carte réfectoire/bureau et modification de câblage	1 300,00	SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE	Batiment & Genie Civil
Remplacement carte réfectoire/bureau et modification de câblage	1 300,00	SPIE INDUSTRIE	Batiment & Genie Civil
RAN DSP Toiture électrofiltre L1/L2	3 366,00	PANELLA	Batiment & Genie Civil
Plateforme 3 et 4 marches	1 445,80	BERNARD PAGES	Batiment & Genie Civil
Nettoyage cassettes dim locaux admin	2 548,00	3G-BIOCLIMATISATION	Batiment & Genie Civil
Plateforme 3 et 4 marches	355,00	BERNARD PAGES	Batiment & Genie Civil
Nettoyage ephi mousse divers échangeurs air	8 200,00	EPHI	Batiment & Genie Civil
Intervention Spie denco, ventilo local automate	4 475,00	SPIE INDUSTRIE	Batiment & Genie Civil
POMPAGE SABLE SABLAGE AT JUIN 2023	1 140,00	SARP SUD OUEST	Batiment & Genie Civil
RAN DSP Toiture électrofiltre L1/L2	914,00	PANELLA	Batiment & Genie Civil
Reprise d'étanchéité suite rapport groupe Trane	2 100,00	SPIE INDUSTRIE	Batiment & Genie Civil
Plate-forme, stabilisateur	1 030,00	GEI DISTRIBUTION	Batiment & Genie Civil
Plate-forme pour accès Redler	1 142,82	MANUTAN	Batiment & Genie Civil
Barre anti panique, poigné	1 460,00	PANELLA	Batiment & Genie Civil
Bloc et fusible	1 635,81	REXEL FRANCE	Batiment & Genie Civil
Bloc secours	2 593,32	REXEL FRANCE	Batiment & Genie Civil
Rétrofit téléphonie	4 180,70	ORANGE - FRANCE TELECOM	Batiment & Genie Civil
Achat gerbeur occasion W 12/29 N°1596	1 990,00	EURL MANUTENTION TOULOUSAINE	Batiment & Genie Civil
Bloc secours	50,07	REXEL FRANCE	Batiment & Genie Civil
Rétrofit téléphonie	9 754,97	ORANGE - FRANCE TELECOM	Batiment & Genie Civil
Baffles acoustique et filtre suite intervention Spie	2 455,80	PROFILTRE	Batiment & Genie Civil
Intervention Spie pièce trane. denco. ventilo local automate	10 124,65	SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE	Batiment & Genie Civil
Vérification canon incendie du 06/05/22	1 475,00	PROMAT SECURITE	Batiment & Genie Civil
Modification RIA Qual B	1 150,50	CHUBB FRANCE	Batiment & Genie Civil
Vérifications canons incendie 2023	1 475,00	PROMAT SECURITE	Batiment & Genie Civil
Vérin trappe désenfumage, adaptateur piston vérin écotube	85,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Batiment & Genie Civil
Mise en réseau centrales incendie Centre de tri et UVE	9 245,09	SPIE FACILITIES	Batiment & Genie Civil
Vérifications canons incendie 2023	1 475,00	PROMAT SECURITE	Batiment & Genie Civil
Vérin trappe désenfumage, adaptateur piston vérin écotube	598,80	SIRVEN AUTOMATISMES	Batiment & Genie Civil
Vérin trappe désenfumage, adaptateur piston vérin écotube	96,08	SIRVEN AUTOMATISMES	Batiment & Genie Civil
230414 _SARP SO Curage réseau intérieur	3 540,79	SARP SUD OUEST	Batiment & Genie Civil
REFECTION POMPE FLYGT TARN	1 651,77	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS	Batiment & Genie Civil
230803 _SARP Sud Ouest Vidange fosse ttes eaux AT 06/2023	1 699,00	SARP SUD OUEST	Batiment & Genie Civil
Modification Réseau CHP+ pour essais	6 911,00	CTMI	Batiment & Genie Civil
231020 _SARP SO Curage réseau intérieur	3 646,20	SARP SUD OUEST	Batiment & Genie Civil
231010 _SARP OSIS TLSE Séparateur Hydrocarbures	3 200,00	SARP SUD OUEST	Batiment & Genie Civil
231108 _SARP Sud Ouest	2 283,70	SARP SUD OUEST	Batiment & Genie Civil
221216 _SARP OSIS Vidange fosse ttes eaux base vie travaux CDT	677,50	SARP OSIS SUD EST	Batiment & Genie Civil
Travaux de peinture routière	8 090,20	SARL LOUPIAS	Batiment & Genie Civil
AT 2023 Expertise chaudières	3 949,00	ELMA INGENIERIE	Chaudiere - L1
AT SEPT 2023 Remplacement revêtement inconnel L2	37 323,30	LINGER SERVICES BV	Chaudiere - L1
AT 2023 L1/L2 Travaux chaudière	3 850,00	M2IT	Chaudiere - L1
AT 2023 L1/L2 Travaux chaudière	34 650,00	M2IT	Chaudiere - L1
Echafaudage fuite Eco L1	1 800,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Chaudiere - L1
Fuite Eco L1	4 550,00	SPIECAPAG REGIONS FRANCE	Chaudiere - L1
Réparation Fuite Eco L1 Mai 2023	7 440,00	SPIECAPAG REGIONS FRANCE	Chaudiere - L1
Travaux d'échafaudages fuite L1 sem 22 et bourrage trémie L2 sem 19	2 790,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Chaudiere - L1
AT Sept 2023 Travaux économiseur	15 200,00	SPIECAPAG REGIONS FRANCE	Chaudiere - L1
AT Sept 2023 Travaux complémentaire Eco L1	7 130,00	SPIECAPAG REGIONS FRANCE	Chaudiere - L1
Bielle et platine frappeage chaudière	5 600,00	GEMESA	Chaudiere - L1
Endlume frappeage chaudière	1 921,68	MP USINAGE	Chaudiere - L1
Ensemble pièces frappeage chaudière	2 296,25	GEMESA	Chaudiere - L1
AT 2023 Interventions sur frappeage L1/L2	4 041,00	PANELLA	Chaudiere - L1
Pièces frappeage chaudière/électrofiltre	4 410,00	GEMESA	Chaudiere - L1
ENSEMBLE U INCONEL OPEN PASS L1	5 144,00	STEELARC SERVICES	Chaudiere - L1
TOLE INOX310S POUR OPEN PASS	1 388,57	DETAIL INOX SAS	Chaudiere - L1
TRAVAUX SUPP. AT 09-23 SMS	6 042,46	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Chaudiere - L1
Arbres vis open pass et capot grappin	741,57	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Chaudiere - L1
Axe vérin grille et axe vérin grappin E	210,00	MP USINAGE	Chaudiere - L1
AT 2023 Expertise chaudières	3 949,00	ELMA INGENIERIE	Chaudiere - L2
Travaux d'échafaudages fuite L1 sem 22 et bourrage trémie L2 sem 19	2 790,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Chaudiere - L2
AT 2023 L1/L2 Travaux chaudière	3 900,00	M2IT	Chaudiere - L2
AT 2023 L1/L2 Travaux chaudière	29 250,00	M2IT	Chaudiere - L2
AT 2023 L1/L2 Travaux chaudière	7 568,43	M2IT	Chaudiere - L2
AT Juin 2023 Travaux économiseur	15 950,00	SPIECAPAG REGIONS FRANCE	Chaudiere - L2
AT Juin 2023 Travaux économiseur	4 100,00	SPIECAPAG REGIONS FRANCE	Chaudiere - L2
Bielle et platine frappeage chaudière	200,00	GEMESA	Chaudiere - L2
Bielle et platine frappeage chaudière	4 275,00	GEMESA	Chaudiere - L2
Endlume frappeage chaudière	1 921,68	MP USINAGE	Chaudiere - L2
AT 2023 Interventions sur frappeage L1/L2	4 041,00	PANELLA	Chaudiere - L2
Ensemble pièces frappeage chaudière	2 296,25	GEMESA	Chaudiere - L2
Pièces frappeage chaudière/électrofiltre	4 410,00	GEMESA	Chaudiere - L2
U en inconel pour échangeur open pass L2	4 750,00	STEELARC SERVICES	Chaudiere - L2
PLAT INCONEL OPEN PASS	1 338,97	STEELARC SERVICES	Chaudiere - L2
AT Juin 2023 Remplacement échangeur open pass L2	9 392,17	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Chaudiere - L2
REMPLACEMENT VIS OPEN PASS	2 035,75	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Chaudiere - L2
RAN dsp Reprise divers Calorifuge UVE	22 000,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Circuit Fumees & Fluides
RAN dsp Reprise divers Calorifuge UVE	14 000,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Circuit Fumees & Fluides
DEIVERS REFRACTAIRE ET LARMEES	715,52	ARCELORMITTAL DISTRI SOLUTIONS FR	Circuit Fumees & Fluides
DEIVERS REFRACTAIRE ET LARMEES	1 460,07	ARCELORMITTAL DISTRI SOLUTIONS FR	Circuit Fumees & Fluides
Echafaudage accès soupapes	2 650,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Circuit Fumees & Fluides
Modif déconcentration laveurs	48,79	REXEL FRANCE	Circuit Fumees & Fluides
231024 _FPIA Modif decon laveurs	14 266,72	FPIA	Circuit Fumees & Fluides
Modif déconcentration laveurs	2 267,08	REXEL FRANCE	Circuit Fumees & Fluides
231130 _MS PLAST Modif decon laveurs	3 815,00	MS PLAST	Circuit Fumees & Fluides
231024 _FPIA Modif decon laveurs	26,88	FPIA	Circuit Fumees & Fluides
REFECTION SOUPAPE BARILLET MP ET CHP+	1 770,29	PRESTO CONTROLE	Circuit Fumees & Fluides
Avoir n°1882677 pour commande XN220600043 soupape barillet MP	8 300,00	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
SOUPAPE BARILLET MP (TARAGE 25BARS)	5 400,00	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
Vanne DNS0, machon, collet.	243,78	FPIA	Circuit Fumees & Fluides
Réfaction pompe GTA (extraction condensat)	3 972,49	KSB SAS	Circuit Fumees & Fluides
Vanne DNS0, machon, collet.	1 085,28	FPIA	Circuit Fumees & Fluides
REFECTION NIVEAU A GLACE	1 323,12	AVRITEC	Circuit Fumees & Fluides
Tuyau EPDM pompe péristaltique SP80	1 438,29	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Circuit Fumees & Fluides
CONTROLE ANNUEL SOUPAPES SITE 2023	3 312,00	PRESTO CONTROLE	Circuit Fumees & Fluides

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

Achat de pièces de rechange pour les vannes de régulation SAMSON	3 187,88	SAMSON REGULATION SA	Circuit Fumees & Fluides
Audit vanne manuelle	860,00	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
Robinet vanne soupape	1 220,60	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
Réfection soupapes ballon et soupape surchauffeur	984,00	PRESTO CONTROLE	Circuit Fumees & Fluides
Audit purgeur vapeur	350,00	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE MASONELAN / AFFAIRE N° V2300	2 597,65	SNEF ELECTRO MECANIQUE SEM	Circuit Fumees & Fluides
Pièces niveau à glace	1 323,12	AVRITEC	Circuit Fumees & Fluides
Vanne papillon DN250 et accessoire	1 888,36	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
Tuyau de refoulement pompe Wemco -15	612,05	WEIR MINERALS FRANCE	Circuit Fumees & Fluides
Vannes DN250 suivant facture n°1969625	1 567,12	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
Fourniture et pose vanne CHP+	1 725,00	CTMI	Circuit Fumees & Fluides
Vanne Saft et joint	928,85	FPIA	Circuit Fumees & Fluides
Robinet à soupape	1 716,00	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
CHANGEMENT VANNE SUIVANT AUDIT AT 09/23	10 620,00	SPIECAPAG REGIONS FRANCE	Circuit Fumees & Fluides
AT 2023 Révision vannes de régulation	9 013,00	SCMIRA	Circuit Fumees & Fluides
REFECTION SOUPAPE (Montage AT 09-23)	1 980,00	PRESTO CONTROLE	Circuit Fumees & Fluides
Avoir n°1981134 sur facture n° 1964109	1 567,12	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
Pièces niveau à glace	886,12	AVRITEC	Circuit Fumees & Fluides
Tuyau EPDM pompe péristaltique SP80	1 438,29	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Circuit Fumees & Fluides
Réfection niveau à glace	1 323,12	AVRITEC	Circuit Fumees & Fluides
Echafaudage pour TE poste déconcentration	1 790,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Circuit Fumees & Fluides
Arbre pompe Wemco -15	1 913,03	WEIR MINERALS FRANCE	Circuit Fumees & Fluides
Divers joint	2 475,84	R.L.S. - TECH	Circuit Fumees & Fluides
Soupape pour circuit eau de réfrigération	675,68	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
Robinet purge réchauffeur	626,40	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
Compensateur air secondaire	2 262,52	R.L.S. - TECH	Circuit Fumees & Fluides
230414_AQUAPROX Résines déminéralisation	5 621,25	HYTEC INDUSTRIE SAS	Circuit Fumees & Fluides
230725_H2O Production Skids production déminée AT 09 2023	7 687,61	H2 O PRODUCTION	Circuit Fumees & Fluides
Flexibles pour capteur de colmatage filtre pompe alimentaire	682,28	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Circuit Fumees & Fluides
AT Sept 2023 Mise en service DEIEE	1 952,81	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
AT Sept 2023 Mise en service DEIEE	4 556,55	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Assistance mise en service DEIE	1 800,00	LMELEC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement liaison transfo Filtre actif	6 976,62	SPIE INDUSTRIE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement chargeur 48V	5 653,60	SPIE INDUSTRIE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
SUIVI ANALYTIQUE TRANSFO. 22MVA	1 025,00	DALKIA ELECTROTECHNICS IG	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Rétention et protection transfo 22 MVA	2 284,62	ETABLISSEMENTS LAHILLE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
ANALYSES HUILE TRANSFO 2023	7 339,26	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Intervention dépannage transformateur	676,10	LMELEC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Rétention et protection transfo 22 MVA	2 284,62	ETABLISSEMENTS LAHILLE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement transfo 22 MVA (commande suite à changement entité S	56 803,62	SPIE INDUSTRIE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Dépannage CPI	2 140,68	SOCOMEC S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Dépannage CPI	875,00	SOCOMEC S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Dépannage CPI	270,00	SOCOMEC S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Rattrapage commande 2021 suite à erreur de facturation XN210400157	7 847,00	SOCOMEC S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Maintenance annuelle onduleurs 2022	6 671,06	SOCOMEC S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Matériel onduleur TGBT	471,55	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Matériel onduleur TGBT	2 253,02	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement variateur MD2CS 120T air primaire	8 436,99	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
FORMATAGE CARTE MV3000 ET CARTE CONTROLE C5260	1 394,87	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Variateur de rechange des SKIPS	2 494,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
FORMATAGE CARTE MV3000 ET CARTE CONTROLE C5260	850,00	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Contrat maintenance variateurs 2023	6 202,00	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
POSE CABLE TGBT (C5260)	620,00	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Variateur de rechange des SKIPS	2 375,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
INTEGRATION VARIATEUR ANCIENNE GENERATION C5260 DURANT AT 06	1 013,15	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Variateur SKIPS	2 375,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
REPLACEMENT VARIATEUR AEROREFRIGERANT	5 441,75	SPELEM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Matériel de terre CATU	1 048,63	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
REPARATION CABLE CHAUFFANT SILO CENDRE 2	1 545,00	SARL GALATHERM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Matériel de terre CATU	959,42	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Matériel de terre CATU	403,20	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
EPI Electrofiltre	224,07	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
EPI Electrofiltre	48,79	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
EPI Electrofiltre	169,89	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat d'inverseurs de sens pou redler et vis	60,10	SOCOMEC S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat d'inverseurs de sens pou redler et vis	56,40	SOCOMEC S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Matériel de terre CATU	417,20	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Pièces inverseur	971,80	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat d'inverseurs de sens pou redler et vis	1 044,06	SOCOMEC S A	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Entretien annuel groupe électrogène 2023	2 890,00	SOMO INDUSTRIES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Changement flexible fuel GE	1 104,18	SOMO INDUSTRIES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Intervention GE suite "surchauffe moteur"	1 511,50	SOMO INDUSTRIES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
LOCATION GROUPE ELECTROGENE MANUEL	1 880,00	SOMO INDUSTRIES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
AT 2023 Location Groupe mobile	4 000,00	SOMO INDUSTRIES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
DIVERS PIECE GE	9 761,66	SOMO INDUSTRIES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
INTERVENTION GE 9-17-28/11/23	2 233,00	SOMO INDUSTRIES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Révision moteurs et pompe	1 920,63	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Moteur dépoussiéreur silo cendre	1 488,56	PROFILITRE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Révision moteurs	1 537,35	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Révision moteur	615,90	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Moteur pompe HPI	660,80	ETABLISSEMENTS MICHAUD ET CHAILLY	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
MESURE VIBRATOIRE ANNUELLES 2023	3 780,00	VALEQ	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
REFECTION MOTEUR AT 06/2023	9 280,12	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Réfection moteur G3 et Scalpeurs AT juin 2023	1 196,41	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Réfection moteur G3 et Scalpeurs AT juin 2023	1 082,63	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Réfection moteur G3 et Scalpeurs AT juin 2023	1 430,63	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Re baguage flasque moteur 200kw pompe alimentaire	495,00	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Cales pour lignage	721,02	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Dépose, réfection et remise en place du M5280	4 348,98	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Réfection moteur air primaire	1 784,30	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Réfection moteur skip et cendre écotube	2 046,06	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Réfection moteur G1	2 160,15	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
REFECTION MOTEUR	2 194,14	REMOS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Moteur pompe réfrigération. moteur reprise de purge sous vide	931,00	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230113_ENDRESS Sonde pH TE + support sonde	340,14	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sonde pour le TE et le TF	340,14	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230113_ENDRESS Sonde pH TE + support sonde	351,09	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat capteur niveau silo cendre	1 925,59	VEGA TECHNIQUE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sonde pour le TE et le TF	331,29	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230217_HACH maintenance annuelle Spectro labo	366,53	HACH LANGE FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sonde pour le TE et le TF	464,51	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

230210_E+H sondes pH remise à pH + RF	361,48	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230324_E+H câbles + sondes pH TE	138,96	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Maintenance système vidéo surveillance Loi AGECE	3 307,00	PHLD DEVELOPEMENT	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230324_E+H câbles + sondes pH TE	68,81	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230324_E+H câbles + sondes pH TE	680,29	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sonde PH TF	721,40	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sonde pour le TE et le TF	382,10	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat sonde PH TF	531,76	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230113_ENDRESS Sonde pH TE + support sonde	382,10	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sondes température four	2 674,00	COFRATHERM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
CHANGEMENT ROULEMENT PALIER TIRAGE L2	185,00	ETABLISSEMENTS PIERRE MEUE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Débitmètre G1	580,25	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat capteur niveau silo cendre	1 280,00	VEGA TECHNIQUE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Niveau bache de sécurité laveur	45,60	ELEC SUD OUEST	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Niveau bache de sécurité laveur	179,55	ELEC SUD OUEST	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat sonde PH TF	256,81	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230718_E+H sonde conductivité labo	303,94	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sonde PH TF	1 045,38	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230324_E+H Sondes pH TE neutra + RF	240,99	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat sonde PH TF	256,81	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
230324_E+H Sondes pH TE neutra + RF	510,22	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sondes température four	2 122,00	COFRATHERM	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement du PH mètre du bac de neutralisation	1 779,61	METTLER TOLEDO SAS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Sonde PH TF	1 045,38	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Transmetteur de pression FC/FS	1 273,74	EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Enregistreur rapide pour le GTA	1 487,00	LOCADIF	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Remplacement du PH mètre du bac de neutralisation	1 678,11	METTLER TOLEDO SAS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
AGEC - MOXA	675,00	VISIO&CO	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
231129_E+H sonde conductivité labo	303,94	ENDRESS PLUS HAUSER	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Transmetteur de pression 0 à 620mbar	1 192,11	EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Maintenance IP21 - Contrat annuel 2023	3 067,00	INEO ENERGY SYSTEMS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Cartes automate S7-300	1 656,68	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Cartes automate S7-300	911,49	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Assistance sur écran Emerson	650,00	PIGNOLO	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Achat pièce de rechange automate	929,76	ELEC SUD OUEST	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Pièces accouplement Brampton	15,36	SAFIM	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Pièces accouplement Brampton	941,01	SAFIM	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Electro-percuteur EP60	1 682,20	EURO PERCUSSION	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Bride d'adaptation motoventilateur dépoussiéreur silo cendre	929,74	PROFILITRE	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Changement tôles larmées L2	3 097,72	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Pièces électro percuteur	1 582,86	EURO PERCUSSION	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
INTERVENTION REPRISE OXYDATION PARTIELLE CARTER ELEVATEUR A GOD	8 072,04	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Accouplement Brampton	2 752,14	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Accouplement Brampton	1 095,53	SAFIM	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Pièces électro percuteur	1 538,00	EURO PERCUSSION	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Récupération casque dans silo cendre	1 300,00	ALPI RENOV	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Aspiratrice-excavatrice et main d'œuvre	2 650,00	TERREO DISTRIBUTION	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Accouplement Brampton	3 993,68	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Travaux sur 2 silos cendres + structure	14 875,30	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Réparation cartérisation élévateur à godets L1 & 2	2 198,02	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Motoréducteur vis rouge	2 051,87	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Spires vis électrofilire	837,05	STE PROD ROTORS EMBOUTEILLAGE	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Motoréducteur vis open pass	1 038,36	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
AT SEPT 2023 maintenance cendre L1+ électrofiltre L1	16 047,42	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Motoréducteur vis open pass OT3333	2 398,57	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Remplacement écluse rotative vis rouge	3 215,00	ROTOLOK	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)
Spires vis électrofilire	837,05	STE PROD ROTORS EMBOUTEILLAGE	EVACUATION DES REFIOIM-Extraction et transport
AT JUIN 2023 maintenance cendre L2+ électrofiltre L2	16 914,34	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	EVACUATION DES REFIOIM-Extraction et transport
TRAVAUX SUPP AT 06-23 (CIRCUIT CENDRES)	8 902,92	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	EVACUATION DES REFIOIM-Extraction et transport
Motoréducteur vis open pass	1 038,36	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	EVACUATION DES REFIOIM-Extraction et transport
Motoréducteur vis sous chaudière	1 558,83	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	EVACUATION DES REFIOIM-Extraction et transport
Remplacement écluse rotative vis rouge	3 215,00	ROTOLOK	EVACUATION DES REFIOIM-Extraction et transport
Réparation tôle secours remplace XN220900177	1 680,00	PANELLA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Redresseur,bobine frein moteur skip	1 555,95	SEW USOCOME	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
CHANGEMENT TAPIS TS 01 / 23	2 126,50	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Câble de levage Skip	631,91	CORDERIE DOR	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
ECHAFAUDAGE VIS LIGNE 2	780,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Manchette et rouleaux ACME	43,15	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Câble de levage Skip	592,95	CORDERIE DOR	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Manchette et rouleaux ACME	1 502,69	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Brique pour vibrant	2 803,96	CARRIER EUROPE SCA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Boîtes à coin	621,40	CORDERIE DOR	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Câble de levage skip	1 027,21	CORDERIE DOR	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Maintenance tapis machefers AT septembre 2023	1 260,00	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
AT Sept 2023 Expertise scalpeurs L1/L2	3 558,38	CARRIER EUROPE SCA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
AT SEPT 2023 Maintenance cendrier sortie vibrant	6 520,00	MARCEAU AMALRIC SA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Réducteur tapis TS	2 592,26	ETABLISSEMENTS MICHAUD ET CHAILLY	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Intervention T6	1 482,50	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Maintenance tapis machefers AT septembre 2023	2 064,50	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Maintenance tapis machefers AT septembre 2023	1 350,00	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Maintenance tapis machefers AT septembre 2023	2 126,50	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Maintenance tapis machefers AT septembre 2023	2 000,00	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Maintenance tapis machefers AT septembre 2023	892,00	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
CAPOTAGES ALU TS (FOURNITURE ET POSE)	2 894,97	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Tôle secours scalpeur L1	2 481,50	PANELLA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
TRAVAUX SUPP. AT 09-23 SMS	1 939,99	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Boîtes à coin	202,80	CORDERIE DOR	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Manchette et rouleaux ACME	1 130,83	SO.NO.VI.	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Travaux pour bâtiment Jean Lefevre	1 486,00	PANELLA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Motoréducteur racleur T6	1 955,11	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
Remplacement bennes manutention -15	3 098,89	PANELLA	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres
AT Septembre 2023 travaux Four L1	4 927,09	HITACHI ZOSEN INOVA ESTI - HZI ESTI	Fours - L1
Réappro pièces four alim et extracteur pour 2023	14 998,64	HITACHI ZOSEN INOVA ESTI - HZI ESTI	Fours - L1
Intervention dépannage Grille L1 du 10 au 12/01	7 152,77	HITACHI ZOSEN INOVA ESTI - HZI ESTI	Fours - L1
AT Septembre 2023 travaux Four L1	29 632,74	HITACHI ZOSEN INOVA ESTI - HZI ESTI	Fours - L1
Axes pour galet guide four L1	665,66	HITACHI ZOSEN INOVA ESTI - HZI ESTI	Fours - L1
Réappro Pièces Four 1	29 877,27	HITACHI ZOSEN INOVA ESTI - HZI ESTI	Fours - L1
Réfection vérin grille	1 485,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Fours - L1
Pompe HPI centrale hydraulique -15	738,94	CTDI CASTRES	Fours - L1
REFECTION POMPE CENTRALE HYDRAULIQUE	1 480,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Fours - L1
Reflection pompe Rexroth 30809	501,92	SIRVEN AUTOMATISMES	Fours - L1

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

Actionneur pour soutirage HP et Bâche alimentaire	1 616,56	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Groupe Turbo-Alternateur
Analyses annuelle huile GTA	1 645,50	THEMIS	Groupe Turbo-Alternateur
Actionneur pour soutirage HP et Bâche alimentaire	164,38	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Groupe Turbo-Alternateur
Actionneur pour soutirage HP et Bâche alimentaire	190,75	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Groupe Turbo-Alternateur
Analyses annuelle huile GTA	316,00	THEMIS	Groupe Turbo-Alternateur
Analyses annuelle huile GTA	899,50	THEMIS	Groupe Turbo-Alternateur
Actionneur pour soutirage HP et Bâche alimentaire	3 618,00	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Groupe Turbo-Alternateur
Contrat de maintenance informatique n° 12010A	4 340,00	ARPEGE MASTER K	Pesage - borne barriere
Pièces barrière entrée/sortie	2 737,80	AXIMUM	Pesage - borne barriere
Contrat maintenance informatique 2023	4 340,00	ARPEGE MASTER K	Pesage - borne barriere
Passerelles corbeau pont+ tirage L2	1 962,00	PANELLA	Pont Roulant
Roulements arbre translation pont pour intervention AT	2 714,70	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Pont Roulant
Roulements arbre translation pont pour intervention AT	177,96	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Pont Roulant
POTENCE PONT (CMU 380KGS)	1 922,76	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Pont Roulant
Motoreducteur translation pont	2 645,45	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Pont Roulant
CHANGEMENT GALETS TRANSLATION PONT 1	7 180,00	A2MS	Pont Roulant
Roulements arbre translation pont	1 500,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Pont Roulant
Bobine et redresseur motoreducteur pont	977,37	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Pont Roulant
Profil et silicoil pompe PCR 160	1 683,00	POMPES A COMPRESSION RECTILIGNE	Stockage Et Distribution Reactifs
Vanne papillon DN250 pour flobine	1 499,00	NORDTOLE CONTENEURS ET SYSTEMES	Stockage Et Distribution Reactifs
Manchon vanne DOSAPRO	600,00	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Stockage Et Distribution Reactifs
Profil PCR 160	944,00	POMPES A COMPRESSION RECTILIGNE	Stockage Et Distribution Reactifs
DIVERS TRAVAUX PLASTIQUES TE	4 772,00	MS PLAST	Stockage Et Distribution Reactifs
Remplacement pompe station GNR	9 373,05	ERLA TECHNOLOGIES SARL	Stockage Et Distribution Reactifs
REMPACEMENT TUYAUTERIE ASPIRATION POMPE ABEL	6 759,00	CTMI	Traitement Des Effluents
230414 _SARP SO FAS + FAC	2 800,00	SARP SUD OUEST	Traitement Des Effluents
230517 _SARP SO FAS + FAC	2 800,00	SARP SUD OUEST	Traitement Des Effluents
Pompe DEHA et PHOSPHATE Prominent	2 314,01	PROMINENT FRANCE	Traitement Des Effluents
REFECTION REFOULEMENT TUYAUTERIE FP	5 015,00	CTMI	Traitement Des Effluents
Pompe PHOSPHATE	1 932,65	PROMINENT FRANCE	Traitement Des Effluents
DIVERS TRAVAUX PLASTIQUES TE	1 665,00	MS PLAST	Traitement Des Effluents
AT 2023 SEPTEMBRE Nettoyage TE	13 500,00	CTP ENVIRONNEMENT	Traitement Des Effluents
231129 _SARP SO FAC A & B	3 880,00	SARP SUD OUEST	Traitement Des Effluents
221216 _SARP OSIS SO FAC B + FAS A	2 640,00	SARP OSIS SUD EST	Traitement Des Effluents
221216 _SARP OSIS SO FAS B	1 320,00	SARP OSIS SUD EST	Traitement Des Effluents
Pièces pompe Someflu VCI-M 32/150	748,33	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Effluents
Vanne Safi DN50	549,43	FPIA	Traitement Des Effluents
Pièces pompe Abel	2 810,44	ABEL GmbH	Traitement Des Effluents
Pièces pompe Someflu HMP N 32/180	2 313,50	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Effluents
Pièces pompe Someflu HMP N 32/180	305,70	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Effluents
INTERVENTION REFECTION PARTIELLE TUYAUTERIE ECOTUBE L2	400,00	CTMI	Traitement Des Effluents
Axe et chemise d'arbre pompe chaux	340,00	GEMESA	Traitement Des Effluents
Vannes papillon écotube	792,06	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Traitement Des Effluents
Axe et chemise d'arbre pompe chaux	2 895,00	GEMESA	Traitement Des Effluents
Vannes papillon écotube	821,81	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Traitement Des Effluents
Réparation pompe Phosphate	780,98	PROMINENT FRANCE	Traitement Des Effluents
Avoir n°1966020 sur facture 1946574	792,06	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Traitement Des Effluents
AT Juin 2023 Echauffaudage calo travaux complémentaires	7 170,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Traitement Des Effluents
Vanne Safi DN50	219,78	FPIA	Traitement Des Effluents
Soupape et vanne à souder	306,00	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	Traitement Des Effluents
Bennes amovibles 15 m3	11 200,00	ETABLISSEMENTS SERGE BEAUDONNET	Traitement Des Effluents
REFECTION CENTRALE HYDRAULIQUE FILTRE PRESSE	3 234,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Traitement Des Effluents
Benne amovible 15 m3	10 600,00	ETABLISSEMENTS SERGE BEAUDONNET	Traitement Des Effluents
Pièces électrofiltre	523,45	STUDYBEL SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Pièces frappeage chaudière/électrofiltre	695,00	GEMESA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
AT SEPT 2023 maintenance cendre L1+ électrofiltre L1	9 421,75	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
INTERVENTION PLASTICON CHEMINEE L1 (SEPTEMBRE 2023)	6 367,50	PLASTICON FRANCE SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
INTERVENTION PLASTICON CHEMINEE L1 (SEPTEMBRE 2023)	14 857,50	PLASTICON FRANCE SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Peinture laveur	1 940,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Revêtement de couronnes Hastelloy	11 445,00	NEW TECH	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Remplacement Pulvérisateurs G100 et G75	9 347,50	LAB SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Buses à cône plein	1 509,24	LECHLER FRANCE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Remplacement pulvérisateurs et cannes laveurs	3 260,00	LAB SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Clapet à battant	2 085,73	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Clapet à battant DN300	1 090,42	FPIA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Rond hastelloy pour clapet DN150	990,80	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
REMPACEMENT POMPE G1	3 665,78	ITT RHEINHUETTE PUMPEN GMBH	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Moteur ventilateur aéro écotube	1 555,22	ZIEHL-ABEGG	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Bouchons écotube	1 766,55	MP USINAGE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Kit pompe Grundfos	817,03	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Ressort nettoyage écotube et chariot filtre presse	842,50	COMPTOIR GENERAL DU RESSORT	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Kit pompe Grundfos	237,63	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Bouchons Ecotubes	1 291,50	MP USINAGE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Réparation écotube ECO 14 et ECO 15	750,00	PANELLA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Réparation écotube 116	970,00	PANELLA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Bouchons écotube, platine et axe vérin extracteur	1 318,00	GEMESA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Axe et chemise d'arbre pompe chaux	1 168,00	GEMESA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
PRODUITS CONDITIONNEMENT CIRCUIT FERMEES ECOTUBE	796,64	QUALLEO	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Moteur ventilateur aéro écotube	1 706,24	ZIEHL-ABEGG	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
Hélice ventilateur aéro écotube	897,71	ZIEHL-ABEGG	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2022	3 340,75	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2022	3 340,75	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2022	7 516,76	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2022	835,26	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	6 681,51	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,75	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,75	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	6 681,50	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,75	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,77	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,77	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	10 022,24	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	7 516,76	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1
GSE 2022	4 570,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Analyses d'huile transfo Electrofiltre CH1 L2	1 634,76	REMSO	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Pièces électrofiltre	523,45	STUDYBEL SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Pièces frappeage chaudière/électrofiltre	695,00	GEMESA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
AT JUIN 2023 maintenance cendre L2+ électrofiltre L2	9 421,75	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
INTERVENTION PLASTICON CHEMINEE L2 (JUIN 2023)	5 932,50	PLASTICON FRANCE SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
INTERVENTION PLASTICON CHEMINEE L2 (JUIN 2023)	13 842,50	PLASTICON FRANCE SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
AT 2023 Echauffaudages travaux autres.	6 450,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

Revêtement de couronnes Hastelloy	11 445,00	NEW TECH	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Remplacement Pulvérisateurs G100 et G75	9 347,50	LAB SA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Buses à cône plein	1 534,24	LECHLER FRANCE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
EXTRACTION GARNISSAGE G2 Ligne 2	7 210,00	TERREO DISTRIBUTION	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
FORFAIT GRUTAGE IN SITU AT 06-23	1 260,00	ACTION ASSISTANCE JANOT LEVAGE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Clapet à battant	2 085,73	FRANCE ROBINETTERIE VALVES	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Clapet à battant DN300	2 180,84	FPIA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
REMPLACEMENT POMPE G1	6 216,00	ITT RHEINHUTTE PUMPEN GMBH	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
REMPLACEMENT PIECES POMPES G2 DUCHTING	2 650,50	ITT RHEINHUTTE BENELUX BV	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Bouchons écotube	1 766,55	MP USINAGE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Ressort nettoyage écotube et chariot filtre presse	862,50	COMPTOIR GENERAL DU RESSORT	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Moteur ventilateur aéro écotube	1 555,22	ZIEHL-ABEGG	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Bouchons Ecotubes	1 291,50	MP USINAGE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Réparation écotube ECO 14 et ECO 15	870,00	PANELLA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Réparation écotube 116	970,00	PANELLA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Bouchons écotube, platine et axe vérin extracteur	1 318,00	GEMESA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
INTERVENTION REFECTION PARTIELLE TUYAUTERIE ECOTUBE L2	2 120,00	CTMI	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Axe et chemise d'arbre pompe chaux	1 168,00	GEMESA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Ventilateur aspiration suie écotube	2 100,00	EUROVENTILATORI FRANCE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Hélice ventilateur aéro écotube	897,70	ZIEHL-ABEGG	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2022	3 340,76	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2022	6 681,51	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2022	3 340,76	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2022	6 681,51	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2022	27 561,29	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2022	5 846,25	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	6 681,51	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,76	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,76	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	6 681,51	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	0,01	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,76	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,74	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	3 340,74	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
AT Juin 2023 Echaffaudage calo travaux complémentaires	2 240,00	AQUITAINE ISOL ENTREPRISE - AIE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	10 022,21	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2022	1 670,50	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
GSE 2023 - Lignes 1 & 2	35 186,29	ENVEA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
Passerelles corbeau pont+ tirage L2	4 835,00	PANELLA	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2
CHANGEMENT ROULEMENT PALIER TIRAGE L2	6 101,00	ETABLISSEMENTS PIERRE MEIJE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2

COMPTE RENDU FINANCIER

Dépenses GER Centre de Tri 2023

Type	Montant	Fournisseur	Grande famille GER
Renouvellement	15 412,50		
Commande réfection peinture locaux sociaux CDT	4 575,00	MARTIN CHRISTOPHE MICHEL	Batiment & Genie Civil
Commande nettoyage bardage intérieur CDT	5 500,00	TOP REINIGUNG	Batiment & Genie Civil
Commande réfection peinture locaux sociaux CDT	5 337,50	MARTIN CHRISTOPHE MICHEL	Batiment & Genie Civil
Gros entretien	221 295,06		
Commande Intervention pont plus badges pour CDT	510,20	ARPEGE MASTER K	Preparation - convoyeur a bande
Commande réparation pont chargement CDT	3 196,20	PESAGE MIDI PYRENEES	Preparation - convoyeur a bande
Commande régularisation intervention pont 1	655,00	ARPEGE MASTER K	Preparation - convoyeur a bande
Commande Intervention sur imprimante pont bascule	578,00	ARPEGE MASTER K	Preparation - convoyeur a bande
Commande badges pour pont bascule	1 117,60	ARPEGE MASTER K	Preparation - convoyeur a bande
Commande capteurs pour barrières ponts bascules	565,00	ARPEGE MASTER K	Preparation - convoyeur a bande
Commande badge pour ponts bascules Econotre	1 117,60	ARPEGE MASTER K	Preparation - convoyeur a bande
Commande Intervention pont plus badges pour CDT	607,30	ARPEGE MASTER K	Preparation - convoyeur a bande
Commande réparation afficheur pont de chargement CDT	2 442,00	PESAGE MIDI PYRENEES	Preparation - convoyeur a bande
Commande chaîne pour régulateur CDT	2 200,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Preparation - convoyeur a bande
Commande intervention et réparation système antichute CDT	1 386,00	ALTIVIA SAS	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement T9157 CDT	5 204,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande motoreducteur pour T9153 CDT	241,71	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande pièces pour OVERBAND CDT	2 943,00	ETABLISSEMENTS RAOUL LENOIR	Preparation - convoyeur a bande
Commande rouleaux pour convoyeurs CDT	458,33	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement T9129 CDT	4 094,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande intervention sur overband CDT	2 291,87	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande fermeture accès crinoline 9119 CDT	3 527,84	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Preparation - convoyeur a bande
Commande échelle d'accès convoyeur pour débouillage T9125 CDT	2 180,00	PANELLA	Preparation - convoyeur a bande
Commande bande du convoyeur T9304 CDT	3 025,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande tambour pour Overband CDT	1 073,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement tambour T9126 CDT	1 688,64	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement bande T9126 CDT	2 014,60	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande réparation T9129 CDT	521,36	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande bande du convoyeur T9304 CDT	1 905,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement tapis T9150 CDT	4 966,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Remplacement rouleaux guide sur T9150 cdt	2 173,50	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement T9129 CDT	4 053,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement T9129 CDT	2 121,88	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande bande T9129 pour CDT	4 053,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement tambours process CDT	884,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement tambours process CDT	2 255,50	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande tapis T9126 pour CDT	4 023,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Intervention sur hydraulique du régulateur CDT	492,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Preparation - convoyeur a bande
Commande bande et tambour pour convoyeur T9101B CDT	272,10	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande bande et tambour pour convoyeur T9101B CDT	1 645,50	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement T9502 CDT	5 234,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement convoyeur pour CDT	4 880,00	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande remplacement tôle de glisse régulateur CDT	6 151,51	SERRURERIE METALLERIE SERVICE	Preparation - convoyeur a bande
Commande bande transporteuse 9119 pour CDT	4 973,75	SO.NO.VI.	Preparation - convoyeur a bande
Commande réparation toilettes cabine CDT	1 211,69	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Preparation - cabine de tri
Commande remplacement WC plateforme tri CDT	1 211,69	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Preparation - cabine de tri
Commande étoiles pour crible CDT	14 311,26	BECAP STARVIA	Tri - trommel et crible
Remplacement axe sur crible à étoile CDT	961,25	SO.NO.VI.	Tri - trommel et crible
Commande dépannage fuite hydraulique FMA3 CDT	540,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Tri - trommel et crible
Commande dépannage fuite hydraulique FMA3 CDT	960,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Tri - trommel et crible
Commande régularisation intervention levage axe crible CDT	1 900,00	ACTION ASSISTANCE JANOT LEVAGE	Tri - trommel et crible
Commande pièces pour trieur optique CDT	909,60	TOMRA SORTING SARL	Tri - trommel et crible
Commande motoreducteur pour crible CDT	2 065,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Tri - trommel et crible
Commande rouleaux pour bennes CDT	1 370,00	ETABLISSEMENTS SERGE BEAUDONNET	Evacuation - bennes
Commande réparation bennes CDT	780,00	PANELLA	Evacuation - bennes
Régularisation commande composants électriques pour PAB	649,88	SIRVEN AUTOMATISMES	Evacuation - presse a balle
Commande pièces pour PAB CDT	18 394,43	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY BV	Evacuation - presse a balle
Commande intervention PAB CDT	3 500,00	SO.NO.VI.	Evacuation - presse a balle
Commande pièces pour PAB CDT	907,04	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY BV	Evacuation - presse a balle
Commande pièces pour PAB CDT	7 856,37	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY BV	Evacuation - presse a balle
Commande remplacement table ligaturage PAB	2 490,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Evacuation - presse a balle
Commandes capteurs pour PAB CDT	172,70	SIRVEN AUTOMATISMES	Evacuation - presse a balle
Remplacement tôles Galva CDT	1 722,00	PANELLA	Evacuation - presse a balle
Remplacement tôles Galva CDT	4 018,00	PANELLA	Evacuation - presse a balle
Commande intervention sur PAB CDT	2 270,00	MARC DEPANNAGE HABITAT	Evacuation - presse a balle
Commande intervention sur PAB CDT	1 090,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Evacuation - presse a balle
Commande réparation tôles hall et bacs refus CDT	2 709,00	PANELLA	Evacuation - presse a balle
Commande intervention sur caméra et pc PAB	1 250,00	PIGNOLO	Evacuation - presse a balle
Commande pièces pour PAB CDT	1 181,60	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY BV	Evacuation - presse a balle
Commande équipement de nettoyage PAP	965,26	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Evacuation - presse a balle
Intervention fuite FMA PAP CDT	2 496,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Evacuation - presse a balle
Commande remplacement flexibles hydrauliques PAP CDT	512,80	SIRVEN AUTOMATISMES	Evacuation - presse a balle
Commande remplacement flexibles hydrauliques PAP CDT	953,20	SIRVEN AUTOMATISMES	Evacuation - presse a balle
Commande réparation hydraulique presse à ferreux CDT	1 780,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Evacuation - presse a balle
Commande réparation bac Presse à ferraille CDT	655,00	PANELLA	Evacuation - presse a balle
Travaux de peinture routière UVE+TRI	8 090,20	SARL LOUPIAS	Batiment & Genie Civil
Commande intervention pour mise en sécurité portes sectionnelles CDT	665,00	PRO FERMETURES SERVICES	Batiment & Genie Civil
Intervention nacelle pour bardage CDT	300,00	TOP REINIGUNG	Batiment & Genie Civil
Commande remise en état panneaux signalisations suite coup de vent CDT	3 842,72	MARC DEPANNAGE HABITAT	Batiment & Genie Civil
Commande nettoyage cabine et sol CDT	2 912,00	TOP REINIGUNG	Batiment & Genie Civil
Commande remise à jour plan de sécurité CDT	2 646,94	CHUBB FRANCE	Batiment & Genie Civil
Commande remplacement extincteurs CDT	703,60	CHUBB FRANCE	Batiment & Genie Civil
Commande toilettes pour locaux sociaux CDT	1 084,84	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Commande réparation sortie PAB CDT	560,00	SO.NO.VI.	Batiment & Genie Civil
Commande désinfection des vestiaires CDT	750,00	VSN SERVICE NETTOYAGE	Batiment & Genie Civil
Commande réparation réseau chauffe eau CDT	1 749,77	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Commande réparation porte sectionnelle CDT	2 574,29	MARC DEPANNAGE HABITAT	Batiment & Genie Civil
Commande remplacement et réparation RIA CDT	2 115,18	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Remplacement chauffe eau locaux sociaux CDT	1 596,78	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Commande réparation porte sectionnelle refus CDT	2 655,00	PRO FERMETURES SERVICES	Batiment & Genie Civil
Commande remplacement échangeur CTA CDT	19 583,78	TRANE FRANCE SAS	Batiment & Genie Civil
Commande remplacement RIA CDT	3 080,40	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Commande motoreducteur CDT	1 470,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Commande travaux TGBT CDT	1 200,00	MARC DEPANNAGE HABITAT	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation
Commande réparation fuite climatisation prétri CDT	1 700,80	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation

Accuse de réception en préfecture
031 253 11 02 636 2024 1107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

Commande remplacement cartes sur groupe locaux sociaux CDT	2 749,68	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande contrôle annuel des talkies CDT	975,00	SYRADE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande rebobinages motoréducteurs CDT	973,64	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande rebobinages motoréducteurs CDT	638,11	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande rebobinages motoréducteurs CDT	798,09	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande rebobinages motoréducteurs CDT	772,71	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande intervention automatisme CDT	1 950,00	PIGNOLO	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande installation diffuseurs zone bureaux CDT	960,49	SPIE FACILITIES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande contrôle étanchéité CTA CDT	1 991,00	TRANE FRANCE SAS	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande motoréducteur pour CDT	1 475,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande motoréducteur pour CDT	2 342,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande motoreducteur pour T9153 CDT	2 258,00	ETABLISSEMENTS RAFAILLAC	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande onduleur pour CDT	2 501,17	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande électrovanne pour TO CDT	649,55	TOMRA SORTING SARL	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande écran et carte vidéo pour supervision CDT	1 550,00	PIGNOLO	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande intervention automatisme CDT	650,00	PIGNOLO	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande écran pour supervision CDT	1 646,58	REXEL FRANCE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande nettoyage splits et plafonniers CDT	2 073,60	3G-BIOCLIMATISATION	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande variateur pour CDT	1 852,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande branchement API sur onduleur CDT	1 030,00	MARC DEPANNAGE HABITAT	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Commande motoréducteur pour T9121 CDT	1 705,00	LES FILS DE A COLOMBIE CADET	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentati
Maintenance climatiseurs TRI 2023	3 535,20	3G-BIOCLIMATISATION	Communs - air compresse depoussie
Commande recherche et réparation fuites sur CTA CDT	873,62	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Communs - air compresse depoussie
Commande recherche et réparation fuites sur CTA CDT	1 612,00	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Communs - air compresse depoussie
Commande entretien système de climatisation CDT	1 470,00	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Communs - air compresse depoussie
Maintenance climatiseurs TRI 2023	3 535,20	3G-BIOCLIMATISATION	Communs - air compresse depoussie
Commande réparation camion CDT	1 912,77	FRAIKIN ASSETS	Communs - engins chariots
Commande réparation pneu L25 pour CDT	169,41	EUROMASTER FRANCE	Communs - engins chariots
Commande réparation pneu L25 pour CDT	- 169,41	TAKUPNEU	Communs - engins chariots
Intervention sur nacelle électrique 105VIR CDT	- 2 228,72	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Commande contrat maintenance préventive nacelle électrique CDT	- 185,00	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Commande location nacelle pour CDT	905,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Commande réparation engins CDT	646,76	VIGUIER MANUTENTION SERVICE	Communs - engins chariots
Commande réparation transpalette CDT	536,90	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Commande réparation suite crevaillon	107,10	EUROMASTER FRANCE	Communs - engins chariots
Commande réparation KRAMER CDT	402,88	VIGUIER MANUTENTION SERVICE	Communs - engins chariots
Commande nacelle pour CDT	777,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Commande remplacement écran Blaxtair sur pelle CDT	876,52	VIGUIER MANUTENTION SERVICE	Communs - engins chariots
Commande remplacement pack batterie sur nacelle CDT	2 432,72	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Commande nacelle pour CDT	777,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Commande réparation nacelle électrique CDT	5 320,76	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Commande remplacement rétroviseur engin KRAMER CDT	1 256,18	VIGUIER MANUTENTION SERVICE	Communs - engins chariots
Commande réparation laveuse CDT	646,24	VIGUIER MANUTENTION SERVICE	Communs - engins chariots
Commande location nacelle pour CDT	128,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Commande réparation verrous de fourches	433,02	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Commande remplacement gèntes sur L25 CDT	1 519,00	V2V MATERIELS ET SERVICES TP	Communs - engins chariots
Commande bagues pour pince à balles CDT	790,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Communs - engins chariots
Commande location nacelle CDT	905,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Commande remplacement pneumatiques pour chargeuse L25 CDT	1 452,17	EUROMASTER FRANCE	Communs - engins chariots
Commande location nacelle CDT	777,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Commande réparation TOYOTA	403,78	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Commande location nacelle CDT	777,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Commande réparation KRAMER pour CDT	444,49	VIGUIER MANUTENTION SERVICE	Communs - engins chariots
Commande réparation vérin pince à balles	492,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Communs - engins chariots
Commande dépannage nacelle 19562	287,24	VIGUIER MANUTENTION SERVICE	Communs - engins chariots
Commande location nacelle CDT	777,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Location nacelle CDT	777,00	KILOUTOU	Communs - engins chariots
Nacelle MANITOU 105 VIR2	10 000,00	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Réparation flexibles pince à balles CDT	532,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Communs - engins chariots
Commande réparation verrous de fourches	218,46	ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES	Communs - engins chariots
Commande remplacement vitre arrière L25 CDT	1 852,49	V2V MATERIELS ET SERVICES TP	Communs - engins chariots
Transport pelle CAT 315 D	602,74	BERGERAT MONNOYEUR	Communs - engins chariots
Commande vérification périodique annuelle ponts bascules	6 380,40	ARPEGE MASTER K	Pesage - borne barriere

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

Dépenses GER Quais de Transferts 2023

Type	Montant	Fournisseur	Grande famille GER
Renouvellement	335 037,15		
Remise en état FMA AX-151-KY transfert Belberaud	43 779,80	LEGRAS INDUSTRIES	Remorques FMA
Commande réparation FMA AX-405-KY transfert Belberaud	216,00	LEGRAS INDUSTRIES	Remorques FMA
Commande réparation FMA AX-620-KX Belberaud	33 277,95	LEGRAS INDUSTRIES	Remorques FMA
Commande reprise voiries transfert Belberaud	18 750,00	JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES	Voiries & chemin de pelle
Commande réfection longrine portail sur transfert Belberaud	26 045,10	SN THOMAS ET DANIZAN MP	Voiries & chemin de pelle
Commande remplacement cadre métallique pont transfert Colomiers	11 509,50	ARPEGE MASTER K	Voiries & chemin de pelle
Commande étanchéification fosse transfert Colomiers	69 781,20	FREYSSINET FRANCE	Voiries & chemin de pelle
Commande remplacement cadre métallique pont transfert Colomiers	26 855,50	ARPEGE MASTER K	Voiries & chemin de pelle
Commande remplacement séparateur hydrocarbure transfert Colomiers	20 231,50	SN THOMAS ET DANIZAN MP	Voiries & chemin de pelle
Commande reprise voiries transfert Colomiers	2 820,00	JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES	Voiries & chemin de pelle
Commande remise en état dévouteur transfert Grenade	4 992,60	PANELLA	Caisson de compaction
Commande reprise voiries transfert Grenade	24 750,00	JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES	Voiries & chemin de pelle
Rachat FMA transfert Union	13 560,00	INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION	Remorques FMA
Commande reprise voiries transfert Union	13 226,00	JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES	Voiries & chemin de pelle
Commande reprise voiries transfert Union	25 674,00	JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES	Voiries & chemin de pelle
Gros entretien	41 126,53		
Avoir sur commande XN230100087	3 000,00	LEGRAS INDUSTRIES	Remorques FMA
Refacturation avoir n°23-00944	3 000,00	LEGRAS INDUSTRIES	Remorques FMA
Commande location engin transfert Belberaud	5 000,00	SYGMAT	Engins & bennes
Protection calorifuge panneau solaire transfert Belberaud	547,50	PRO VI	Voiries & chemin de pelle
Commande entretien climatisation transfert Belberaud	190,00	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Commande modification portail transfert Belberaud	295,00	PANELLA	Batiment & Genie Civil
Commande mise à jour plans évacuation transfert Belberaud	862,08	CHUBB FRANCE	Batiment & Genie Civil
Commande remplacement disjoncteur sur transfert Belberaud	4 852,78	PRO VI	Batiment & Genie Civil
Commande plan pour aire de lavage transfert Belberaud	750,00	CASTEL ET FROMAGET	Batiment & Genie Civil
Commande travaux pont transfert Colomiers	3 470,36	ARPEGE MASTER K	Pesage Barrière
Commande mise en conformité foudre transfert Colomiers	5 106,00	SPIE INDUSTRIE	Electricité
Commande alarme transmetteur séparateur Colomiers	300,00	SN THOMAS ET DANIZAN MP	Voiries & chemin de pelle
Commande protection tuyau transfert Colomiers	1 705,00	PRO VI	Voiries & chemin de pelle
Commande entretien climatisation transfert Colomiers	190,00	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Commande mise à jour plans évacuation transfert Colomiers	773,40	CHUBB FRANCE	Batiment & Genie Civil
Commande intervention sur compacteur transfert Grenade	560,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Caisson de compaction
Commande intervention sur compacteur transfert Grenade	190,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Caisson de compaction
Commande réparation capteur compacteur transfert Grenade	280,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Caisson de compaction
Commande réparation translateur sur transfert Grenade	2 810,00	PANELLA	Caisson de compaction
Commande intervention compacteur transfert Grenade	290,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Caisson de compaction
Commande intervention hydraulique sur compacteur/translateur Grenade	1 300,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Caisson de compaction
Commande dépannage compacteur transfert Grenade	195,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Caisson de compaction
Commande nettoyage et peinture compacteur transfert Grenade	2 750,00	TOP REINIGUNG	Caisson de compaction
Avoir 20192426 intervention transfert Grenade	2 810,00	PANELLA	Caisson de compaction
Dépannage compacteur transfert Grenade	296,00	SIRVEN AUTOMATISMES	Caisson de compaction
Commande nettoyage voirie transfert Grenade	650,00	TOP REINIGUNG	Voiries & chemin de pelle
Commande recherche tuyau sur transfert Grenade	1 994,16	PRO VI	Voiries & chemin de pelle
Commande entretien climatisation transfert Grenade	190,00	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Commande mise à jour plans évacuation transfert Grenade	596,04	CHUBB FRANCE	Batiment & Genie Civil
Commande intervention disjoncteur transfert Grenade	443,31	PRO VI	Batiment & Genie Civil
Commande intervention disjoncteur Grenade	1 630,20	PRO VI	Batiment & Genie Civil
Commande intervention hydraulique transfert Grenade	2 790,00	SIRVEN AUTOMATISMES	équipmts quais trémies fosses
Commande capteur pour pont transfert Union	692,40	ARPEGE MASTER K	Pesage Barrière
Commande intervention réparation pont transfert Union	2 980,00	ARPEGE MASTER K	Pesage Barrière
Réparation bornes de pesage transfert Grenade	1 229,00	ARPEGE MASTER K	Pesage Barrière
Commande régularisation frais immatriculation FMA transfert Union	27,52	SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE	Remorques FMA
Commande travaux d'ordre électrique transfert Union	2 213,98	SPIE INDUSTRIE	Electricité
Commande entretien climatisation transfert L'Union	190,00	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY	Batiment & Genie Civil
Commande mise à jour plans évacuation transfert Union	1 216,80	CHUBB FRANCE	Batiment & Genie Civil

Dépenses GER COMPOSTAGE 2023

Type	Montant	Fournisseur	Grande famille GER
Renouvellement	0,00		
Gros entretien	280,80		
Commande plaque de plafond transfert Leguevin	280,80	PANELLA	Batiment & Génie civil

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

ECONOTRE PLAN GER PREVISIONNEL		2022	2023	2024
TOTAL		3 531 909	3 181 351	4 700 297
Equipement				
UVE	Aerocondenseur	28 000	28 000	31 500
UVE	Air Comprime - Compresseur à vis (yc Accessoires)	31 000	5 000	10 000
UVE	Batiment & Genie Civil	117 880	110 420	112 500
UVE	Chaudiere - L1	121 850	117 350	1 274 000
UVE	Chaudiere - L2	121 850	117 350	164 000
UVE	Circuit Fumees & Fluides	98 410	98 410	113 100
UVE	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation	267 880	180 790	213 000
UVE	Evacuation Des Refiom - Silos, extraction & Transport (L1, L2, Communs)	130 200	122 200	193 000
UVE	Evacuation Machefers - Cribles L1,L2 - Tapis, scalpeurs, skip & autres	24 000	8 000	98 000
UVE	Fours - L1	671 085	491 585	606 000
UVE	Fours - L2	491 085	491 585	606 000
UVE	Grappin	40 180	10 180	47 000
UVE	Groupe Turbo-Alternateur	114 190	114 190	190 060
UVE	Pesage - borne barriere	3 000	3 000	6 900
UVE	Pont Roulant	18 000	18 000	49 000
UVE	Reseau Depoussierage - Aspirateur central	3 000	3 910	5 000
UVE	Stockage Et Distribution Reactifs	26 190	25 745	28 500
UVE	Traitement Des Effluents	78 410	39 320	44 500
UVE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L1	172 650	109 630	224 500
UVE	Traitement Des Fumees Evacuation Des Fumees - L2	211 650	106 630	223 000
UVE	Sous Total 1	2 770 510	2 201 295	4 239 560
Centre de Tri	Batiment & Genie Civil	84 610	34 016	37 434
Centre de Tri	Communs - air comprime depoussie	1 820	10 002	11 000
Centre de Tri	Communs - engins chariots	8 190	281 190	8 200
Centre de Tri	Electricite/Contrôle Commande & Instrumentation	31 850	32 850	32 850
Centre de Tri	Evacuation - bennes	910	910	910
Centre de Tri	Evacuation - presse a balle	43 719	48 091	48 091
Centre de Tri	Preparation - cabine de tri	20 020	-	-
Centre de Tri	Preparation - convoyeur a bande	55 915	63 507	63 507
Centre de Tri	Tri - trommel, crible, trieur optique aéraulique	25 000	60 925	97 245
Centre de Tri	Sous Total 2	272 034	531 491	299 237
Quais de Transfert	Batiment & Genie Civil	44 750	30 030	40 000
Quais de Transfert	Caisson de compaction	3 640	3 640	4 000
Quais de Transfert	Electricité	4 095	4 095	4 500
Quais de Transfert	Engins & bennes		138 320	10 000
Quais de Transfert	Equipements Quais/trémies/fosse	2 410	2 410	17 000
Quais de Transfert	Pesage Barrière	5 000		15 000
Quais de Transfert	Remorques FMA	81 000	45 000	40 000
Quais de Transfert	Voiries & chemin de pelle	288 470	70 070	-
Quais de Transfert	Sous Total 3	429 365	293 565	130 500
Leguevin	Batiment & Génie civil	55 000	-	30 000
Leguevin	Electricité	5 000	5 000	-
Leguevin	Pesage pont bascule	-	-	1 000
Leguevin	Véhicules & engins	-	150 000	-
Leguevin	Sous Total 4	60 000	155 000	31 000

Accusé de réception en préfecture
031-253102636-20241107-D2024-38-DE
Date de télétransmission : 14/11/2024
Date de réception préfecture : 14/11/2024

COMPTE RENDU FINANCIER

5. Recettes

TABLEAU DES RECETTES 2023			2022	VARIATION
<i>hors DECOSET</i>				
INSTALLATION	DESIGNATION	MONTANT k€ HT	MONTANT k€ HT	MONTANT k€ HT
<u>UVE</u>		<u>18 250</u>	<u>14 185</u>	<u>4 066</u>
	Electricité	10 325	7 511	2 814
	Chaleur	416		
	Traitement DIB + OM ext	7 509	6 674	836
<u>TRI</u>		<u>639</u>	<u>1 525</u>	<u>-886</u>
	Mix Fibreux	422	135	287
	EMR	189	1 131	-942
	Tri collectivités extérieures	28	259	-231
<u>COMPOSTAGE</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>TRANSFERTS</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL		<u>18 889</u>	<u>15 709</u>	<u>3 180</u>

COMPTE RENDU FINANCIER

Valorisation Electrique

Agrégateur : Enedis

Vente (Mwh)

Janvier	8 687,00
Février	9 284,00
Mars	9 003,00
Avril	9 139,00
Mai	8 944,00
Juin	4 485,00
Juillet	8 802,00
Août	8 845,00
Septembre	5 965,00
Octobre	6 489,00
Novembre	9 802,00
Décembre	9 839,00
Total	99 284,00

Prix moyen de vente : 104,00 €/Mwh

Valorisation Matière UVE

Vente (k€)

Ferreux	194
Non Ferreux	16

Valorisation matière

Tonnage Annuel (T)

Mix Fibreux	14 260,46
EMR	2 360,36

COMPTE RENDU FINANCIER

Apports tonnes tiers		Tonnage (T)	CA (€)	Prix moyen (€/T)
OM	COVED	1 382	189 266	137
OM	SMTD 65	9 543	1 235 855	130
OM	SUEZ	35 761	2 688 572	75
OM	Total	46 686	4 113 692	88
OM	Trifyl reciprocité	2 623	-	-
DAE	DIVERS (<200T/apporteur)	329	57 877	176
DAE	COVED	715	97 903	137
DAE				
DAE	SUEZ	37 398	2 991 492	80
DAE	Total	38 441	3 147 272	82
Enc	SUEZ	1 258	94 341	75
Enc	Interne Econotre	296	-	-
Enc	Total	1 554	94 341	75
Refus de tri	Econotre Hors DECOSET	-	-	
Refus de tri	Total	-	-	
Total UVE hors trifyl		86 681	7 355 305	85
Total UVE avec trifyl		89 303		
TRI	SUEZ	280	61 666	220
Total TRI		280	61 666	220
Total Econotre		86 961	7 416 971	85

COMPTE RENDU FINANCIER

6. Compte d'exploitation 2021 et Prévisionnel 2022

6.1. Synthèse compte d'exploitation

6.2. Unité de valorisation énergétique

6.3. Centre de tri

6.4. Quais de transfert

6.5. Centre de compostage LEGUEVIN

(Documents sous réserve d'approbation par les commissaires aux comptes)

COMPTE RENDU FINANCIER

COMPTES D'EXPLOITATION 2023

GLOBAL ECONOTRE

	Prévisionnel 2023	Réel 2023	Prévisionnel 2024
PRODUITS (k€)	35 554	39 576	39 978
Redevances DECOSET	16 361	17 289	17 671
Redevances collectes extérieures	6 932	7 509	7 509
Valorisation énergie	7 943	10 741	10 741
Valorisation matière	1 464	821	809
TGAP	2 540	2 503	2 534
divers	313	714	714
CHARGES (k€)	-34 875	-37 091	-38 190
Coûts Directs	-31 762	-33 590	-34 700
Personnel d'exploitation	-5 725	-6 088	-6 271
Energie : électricité, gaz, eau, fuel	-448	-333	-360
Amortissements d'exploitation	-8 920	-7 220	-7 720
Autres frais matériels, dont assurances	-1 673	-1 556	-1 606
Matières premières et consommables	-860	-868	-891
Travaux Gros Entretien	-2 276	-2 929	-2 929
Evacuation et traitement déchets bruts	-426	-346	-363
Evacuation et traitement mâchefers	-1 017	-1 049	-1 102
Evacuation et traitement Réfioms	-1 074	-1 010	-1 061
Sous traitance	-5 417	-4 917	-5 047
Impôts et Taxes	-429	-302	-302
TGAP	-2 404	-2 593	-2 670
Autres charges (dt Remboursement Assurances)	-861	-683	-683
Provisions risques et charges	0	0	0
Redevance de partage de résultat	-233	-3 695	-3 695
Coûts de Structure	-3 112	-3 446	-3 474
Personnel	-130	-257	-264
Amortissements structure	0	0	0
Frais administratifs et de représentation	-59	-102	-102
Impôts et Taxes	0	0	0
Domiciliation	-2 923	-3 087	-3 108
Résultat financier	0	-21	-17
Résultat exceptionnel	0	-35	0
RESULTAT D'EXPLOITATION (k€)	679	2 485	1 788

COMPTE RENDU FINANCIER

COMPTES D'EXPLOITATION UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE

	Prévisionnel 2023	Réel 2023	Prévisionnel 2024
PRODUITS (k€)	24 326	28 235	28 435
Redevances DECOSET, dont TVI	6 714	6 650	6 783
Redevances DIB, OM extérieures	6 674	7 509	7 509
Valorisation énergie	7 943	10 741	10 741
Valorisation matière	198	210	198
TGAP	2 512	2 434	2 512
Divers	285	692	692
CHARGES (k€)	-22 669	-24 761	-25 455
Coûts Directs	-20 566	-22 263	-23 097
Personnel d'exploitation	-2 744	-2 933	-3 021
Energie:électricité, gaz,eau,fuel	-266	-126	-133
Amortissements d'exploitation	-7 071	-5 727	-6 227
Autres frais matériels, dont assurances	-828	-922	-940
Matières premières et consommables	-747	-768	-791
Travaux Gros Entretien	-1 919	-2 666	-2 666
Evacuation et traitement déchets bruts	-426	-346	-363
Evacuation et traitement mâchefers	-1 017	-1 049	-1 102
Evacuation et traitement Réfiom	-1 074	-1 010	-1 061
Sous traitance	-791	-88	-88
Impôts et Taxes	-371	-241	-241
TGAP	-2 404	-2 593	-2 670
Autres charges	-675	-597	-597
Provisions risques et charges			
Redevance de partage de résultat	-233	-3 196	-3 196
Coûts de Structure	-2 103	-2 459	-2 344
Personnel	-86	-183	-189
Amortissements structure	0	0	0
Frais administratifs et de représentation	-58	-73	-73
Impôts et Taxes	0	0	0
Domiciliation	-1 958	-2 203	-2 082
Résultat financier	0	-15	-15
Résultat exceptionnel	0	-25	0
RESULTAT D'EXPLOITATION (k€)	1 658	3 474	2 980

COMPTE RENDU FINANCIER

COMPTES D'EXPLOITATION

CENTRE DE TRI

	Prévisionnel 2023	Réel 2023	Prévisionnel 2024
PRODUITS (k€)	7 360	7 644	7 783
Redevances DECOSET	5 808	6 942	7 081
Redevances extérieures	259		0
Valorisation énergie			
Valorisation matière	1 266	611	611
TGAP		69	69
CA divers	28	22	22
CHARGES (k€)	-7 137	-6 891	-7 134
Coûts Directs	-6 435	-6 214	-6 349
Personnel d'exploitation	-2 981	-3 155	-3 249
Energie:électricité, gaz,eau,fuel	-182	-206	-227
Amortissements d'exploitation	-1 481	-1 041	-1 041
Autres frais matériels, dont assurances	-580	-383	-402
Matières premières et consommables	-112	-100	-100
Travaux Gros Entretien	-283	-221	-221
Evacuation et traitement déchets bruts			
Evacuation et traitement mâchefers			
Evacuation et traitement refus			
Sous traitance	-613	-502	-502
Impôts et Taxes	-27	-28	-28
Autres charges	-176	-79	-79
Provisions risques et charges			
Redevance de partage de résultat	0	-499	-499
Coûts de Structure	-702	-666	-786
Personnel	-30	-50	-51
Amortissements structure	0	0	0
Frais administratifs et de représentation	0	-20	-20
Impôts et Taxes	0	0	0
Domiciliation	-672	-596	-715
Résultat financier	0	-4	0
Résultat exceptionnel	0	-7	0
RESULTAT D'EXPLOITATION (k€)	223	753	648

COMPTE RENDU FINANCIER

COMPTES D'EXPLOITATION

QUAIS DE TRANSFERT

	Prévisionnel 2023	Réel 2023	Prévisionnel 2024
PRODUITS (k€)	3 401	3 265	3 363
Redevances DECOSET	3 401	3 265	3 363
Redevances collectes extérieures			
Valorisation énergie			
Valorisation matière			
CHARGES (k€)	-4 551	-4 856	-5 006
Coûts Directs	-4 277	-4 567	-4 695
Personnel d'exploitation			
Energie:électricité, gaz,eau,fuel			
Amortissements d'exploitation	-326	-406	-406
Autres frais matériels, dont assurances	-265	-251	-264
Matières premières et consommables			
Travaux Gros Entretien	-69	-41	-41
Evacuation et traitement déchets bruts			
Evacuation et traitement mâchefers			
Evacuation et traitement refus			
Sous traitance	-3 576	-3 828	-3 943
Impôts et Taxes	-31	-34	-34
Autres charges	-10	-7	-7
Provisions risques et charges			
Coûts de Structure	-274	-284	-309
Personnel	-11	-21	-21
Amortissements structure	0	0	0
Frais administratifs et de représentation	0	-8	-8
Impôts et Taxes	0	0	0
Domiciliation	-263	-255	-280
Résultat financier	0	-2	-2
Résultat exceptionnel	0	-3	0
RESULTAT D'EXPLOITATION (k€)	-1 150	-1 591	-1 642

COMPTE RENDU FINANCIER

COMPTES D'EXPLOITATION

CENTRE DE COMPOSTAGE

	Prévisionnel 2023	Réel 2023	Prévisionnel 2024
PRODUITS (k€)	438	431	444
Redevances DECOSET	438	431	444
Redevances collectes extérieures			
Valorisation énergie			
Valorisation matière			
CHARGES (k€)	-518	-583	-595
Coûts Directs	-485	-545	-560
Personnel d'exploitation			
Energie:électricité, gaz,eau,fuel			
Amortissements d'exploitation	-41	-46	-46
Autres frais matériels, dont assurances	0	0	0
Matières premières et consommables			
Travaux Gros Entretien	-6	0	0
Evacuation et traitement déchets bruts			
Evacuation et traitement mâchefers			
Evacuation et traitement refus			
Sous traitance	-438	-499	-514
Impôts et Taxes		0	
Autres charges			
Provisions risques et charges			
Coûts de Structure	-33	-38	-35
Personnel	-3	-3	-3
Amortissements structure	0	0	0
Frais administratifs et de représentation	-1	-1	-1
Impôts et Taxes	0	0	0
Domiciliation	-29	-34	-31
Résultat financier	0	0	0
Résultat exceptionnel	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION (k€)	-80	-152	-151

COMPTE RENDU FINANCIER

7. Calcul des Redevances d'Intéressement à la Performance (RIP1₂₀₂₃) et RIP2₂₀₂₃)

RIP1_{v0 2023} : Redevance d'Intéressement à la Performance estimée par ECONOTRE sur la base de la performance de l'année 2023, constatée dans les comptes de l'année 2023 conformément aux principes comptables de l'entité.

$$RIP1_{v0\ 2023} = 3\ 896\ 915\text{€ H.T.}$$

Nota : L'écart de -242 000€ H.T. entre RIP1_{v0 2022} estimé dans les comptes de 2022 et la RIP1 réellement versée par ECONOTRE à DECOSSET a été intégré à RIP_{v0 2023}

RIP1₂₀₂₃ : Redevance d'Intéressement à la Performance calculée sur l'exercice de l'année 2023 payable en année 2024 exprimée en euros Hors Taxes.

$$RIP1_{2023} = (RAI1_{2023} + RIP1_{v0\ 2023}) \times \frac{1 - IS_{2023}}{2 - IS_{2023}}$$

RAI₂₀₂₃ : Résultat Avant Impôts de la société sur la base des comptes sociaux audités de l'année 2023 exprimé en euros, soit le calcul suivant Benefice ou perte [HN dans la liasse fiscale] plus Impôts sur les bénéfices [HK dans la liasse fiscale] // Ici, montant fourni par les CAC.

IS₂₀₂₃ : taux d'imposition sur les sociétés appliqué à ECONOTRE l'année 2023 exprimé en %.

$$RIP1_{2023} = (2\ 331\ 761 + 3\ 896\ 915) \times \frac{1 - 0,25}{2 - 0,25}$$

$$\mathbf{RIP1_{2023} = 791\ 142,86\ \text{€ HT}}$$

Le seuil de 1 846 000 € HT de RAI pour le déclenchement de la RIP2 est atteint

$$RIP2_{2023} = (RAI1C_{>184k\text{€ }2023}) \times \frac{0,8 * (1 - IS_{2023})}{(1 - 0,8) + 0,8 * (1 - IS_{2023})}$$

$$RIP2_{2023} = (4\ 382\ 676) \times \frac{0,8 * (1 - 0,25)}{(1 - 0,8) + 0,8 * (1 - 0,25)}$$

$$\mathbf{RIP2_{2023} = 3\ 287\ 006,71\ \text{€ HT}}$$

$$\mathbf{RIP1_{2023} + RIP2_{2023} = 4\ 078\ 149,56\ \text{€ HT}}$$

COMPTE RENDU FINANCIER

8. Comptes de résultats des sous-traitants SUEZ (quais et compostage)

8.1 – Compte de résultat Sous-traitant Suez Quais de transfert

	2023	
CA dont déduction redevance (k€)		3 265
Charge (k€)	-	3 287
Coûts directs	-	2 905
Personnel interne	-	969
Intérim	-	175
Entretien PRK	-	165
Autres frais installations	-	264
Electricité, Eau	-	44
Carburant	-	167
Amortissements / Locations	-	160
Traitement externe	-	11
Transport sous-traité	-	869
Impôts	-	17
Assurances	-	64
Charge de structure	-	382
RESULTAT D'EXPLOITATION (k€)	-	22

COMPTE RENDU FINANCIER

8.2 – Compte de résultat Sous-traitant Suez Centre de Compostage

Détail	2023	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES (k€)		516
Charge (k€)	-	399
Coûts directs	-	338
STR2100 (PERSONNEL D'EXPLOITATION)	-	131
STR2250 (ENTRETIEN DES AUTRES MATERIELS)	-	20
STR2300 (ENERGIE)	-	30
STR2400 (AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION)	-	6
STR2500 (AUTRES FRAIS DE MATERIELS)	-	40
STR2600 (FRAIS DES INSTALL. TECHNIQUES)	-	20
STR2675 (GER)	-	1
STR2700 (TRAITEMENTS EXTERNES)	-	1
STR2800 (SOUS-TRAITANCES)	-	78
STR2900 (AUTRES FRAIS AFFECTABLES)	-	6
STR2910 (IMPOTS ET TAXES (COUTS DIRECTS))	-	3
STR2920 (ASSURANCES)	-	4
CHARGES DE STRUCTURE (k€)	-	60
RESULTAT D'EXPLOITATION		117

ELEMENTS RELATIFS A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC

1. Unité de valorisation énergétique

1.1. Continuité de service

Du fait des arrêts techniques pour entretien, il a été nécessaire de détourner une partie des OM et/ou encombrants sur les CET de Montech, Graulhet et Lavaur dans le cadre de conventions de collaboration.

Ces détournements n'ont conduit à aucune interruption de service

1.2. Egalité entre les usagers

Tous les déchets de DECOSET ont été pris en charge par ECONOTRE en 2023.

1.3. Adaptabilité aux besoins du service

À tout moment, le traitement des déchets ménagers de DECOSET a été assuré.

1.4. Qualité du service délégué

Taux de disponibilité des installations

- Ligne 1 : 89,6%
- Ligne 2 : 86,7%

Ces taux de disponibilité tiennent compte :

- Des arrêts techniques annuels
- Des arrêts techniques non programmés sur incidents

La totalité du mâchefer produit a été traité sur ECONOTRE et valorisé.

Protection de l'environnement

Les mesures (métaux lourds, dioxines, ...) semestrielles réalisées dans les sols végétaux piézomètres et annuelles dans les eaux du Tarn et le lait ont permis de constater que l'impact environnemental des rejets de l'UVE dans le milieu extérieur reste indétectable vingt-deux ans après la mise en service des installations par rapport aux points 0 effectués avant la mise en service des installations.

Sécurité

Aucun accident corporel.

Nous avons réalisé deux tests d'urgence :

- Incendie dans l'atelier maintenance.
- Déchet radioactif.

2. Centre de tri

2.1. Continuité de service

Aucune interruption du service en 2023.

2.2. Egalité entre les usagers

Tous les produits des collectes sélectives des syndicats de DECOSET ont été pris en charge par ECONOTRE.

2.3. Adaptabilité aux besoins du service

À tout moment, le traitement des collectes sélectives de DECOSET a été assuré, suite aux travaux pour les extensions de consigne de tri .

2.4. Qualité du service délégué

Taux de disponibilité des installations

- Taux d'Utilisation : 89.6%
- Taux de Disponibilité : 99.2%
- Débit : 8.25 T/h

2.5. Fait marquant

L'année 2023 a été principalement marquée par :

- Le fonctionnement sur une année entière des extensions de consigne de tri
- La perte de la DSP du nouveau centre de tri

2.6. Sécurité

Trois départs de Feu au centre de tri et un au niveau de la plateforme encombrant.

Aucun de ces départs n'a nécessité l'intervention des pompiers :

- Le 19 mai 2023 à 15h25 dégagement de fumée au niveau d'un essieu d'un engin.
- Le 21 juin 2023 à 10h50 dégagement de fumée dans la stalle de Mix Fibreux, sous la cabine de tri.
- Le 05 juillet 2023 à 07h45 dégagement de fumée dans la trémie et en sortie de la presse à balles
- Le 23 août 2023 à 11h30, en se déplaçant sur la plateforme avec la pelle, celle-ci a roulé sur des petites batteries venant des collectes d'encombrants. Le départ de feu est éteint à l'extincteur puis sécurisé au RIA

3. Qualité du service délégué Centre de compostage

3.1. Continuité de service

Aucune interruption de la réception des déchets verts n'a été enregistrée.

3.2. Egalité entre les usagers

Du fait de la capacité limitée de la plate-forme, seuls les déchets verts en provenance des communes adhérentes au SIVOM de la Banlieue ouest C.U.G.T. et à la CC de la SAVE au TOUCH ont été traités sur LEGUEVIN.

3.3. Adaptabilité aux besoins du service

Malgré la limitation de la capacité du traitement de la plate-forme, tous les déchets verts apportés ont été acceptés.

3.4. Qualité du service

Taux de disponibilité de la plate-forme de compostage : 100%

Sécurité : Aucun accident corporel à déplorer.

4. Centre de transfert

4.1. Continuité de service

Aucune interruption de service en 2023.

4.2. Egalité entre les usagers

Les centres de transferts sont accessibles seulement pour certains syndicats :

COLOMIERS :

- CUTM Banlieue Ouest
- CC Grand Ouest Toulousain.

L'UNION :

- CC des Côteaux de Bellevue
- SITROM CUTM
- CUTM Raisin (Zone B) dans le cadre des échanges de tonnage avec SETMI

GRENADE :

- CC des hauts Tolosans (ex CC Save/Garonne & CC de Cadours)

BELBERAUD :

- CA SICOVAL
- CUTM Quint/Pin Balma
- CUTM St Orens

Les autres syndicats apportent leurs déchets directement sur le CTV de Bessières.

4.3. Qualité du service

Taux de disponibilité : 100 %

Sécurité :

Pas d'accident en 2023

ANNEXE 1 - Bilan Environnemental 2022

ANNEXE 2 - Bilan & Méthodes Comptables

ANNEXE 3 -Liasse Fiscale

ANNEXE 4 -Description des Biens

ANNEXE 5 -Biens de reprise, retour et propres

ANNEXE 6 – Suivi Vérification périodique

ANNEXE 7 – Analyse Compost